

Constellation Energy (CEG) 投資レポート

SEC開示による数値確定・検証エージェント・独立評価反映版

作成日：2026年7月9日 | 株価 \$244 (7/8終値ベース¹) | v1からの主な更新：①一次情報 (8-K/10-K) で全指標を再計算 ②ソース乖離の原因特定 ③PBR-ROE分析追加 ④業界・企業理解セクション ⑤投資アクション・カレンダー ⑥独立評価エージェントの指摘反映

結論（更新）

BUY（Quality Pick）維持 — ただし「何を信じれば買えるか」を明確化

一次情報での再計算後も推奨は維持。現値\$244に対し目標\$300–340 (+23~39%/12-24ヶ月、Street平均\$358²)。ただし本検証で新たに判明した重要事実：①CEGのEV/EBITDAは「核燃料償却の扱い」で13.1x⇄9.6xに割れる（ソース間乖離の正体）、②PBR2.58xは足元ROE（12.2%）では正当化されず、統合後ROEが16~18%へ拡張することが株価前提に既に含まれている。つまり本投資は「割安株買い」ではなく「質の高い資産のROE回復に賭ける」投資である。

\$108.0B

EV（自算：時価総額\$86.4B+純有利子負債\$21.3B+NCI）³

13.1x / 9.6x

EV/2026E調整EBITDA（狭義／広義・自算）³

\$11.00–12.00


FY26 調整後EPSガイダンス（会社・据置）³

項目	v1（7/8作成）	v2（一次検証後）	変化の理由
株価前提	\$255	\$244	最新終値に更新（52週安値\$228.63近辺 ¹ ）
EV/EBITDA	13.2–13.9x（集計サイト）	13.1x（狭義・自算）	SEC BS/ガイダンスから再構築（P5）
PBR	~3.9x（推計・誤）	2.58x（確定）	Calpine株式発行で自己資本\$33.5Bに倍増、v1は旧資本ベースで過大
ROE	16.1%（LTM）	12.2%（FY26E調整・自算）	増資後の新分母+調整後利益で計算（LTMは含み益で嵩上げ）
アップサイド	+18~33%	+23~39%	株価下落分だけ拡大（目標レンジは維持）

v1のPBR推計（~3.9x）は誤りだった。独立評価エージェント(P9) の指摘F-2で修正。誤りの修正を隠さないことが本ワークフローの原則。

IPPはどうやって儲けるのか — 3層の収益構造

CEGを理解する前提として、独立発電事業者（IPP）のビジネスモデルを分解する。規制ユーティリティ（料金認可で守られる代わりに儲けも規制される）と違い、IPPは**市場価格で電気を売る「電力の商社兼メーカー」**である。



2026年に起きている構造変化：③の爆発と②の急騰

データセンター需要は「①で市況が上がる」だけでなく、**ハイパースケーラーが③のPPAを長期・大型・プレミアム価格で締結し始めたことが本質**。CEGのQ1'26開示では、PJM西部の電力参照価格が前年比+81%（\$53.69→\$97.16/MWh）、**PJM容量価格は約5倍（\$53.60→\$269.92/MW-day）に急騰³**。容量市場は数年先の分をオークションで確定するため、この価格は**将来収益の先行確定**を意味する。

原子力PTCという「利益の床」

インフレ抑制法（IRA）の原子力生産税額控除（PTC）は、電力価格が一定水準を下回ると税額控除で補填する仕組み。**市況が崩れてもCEGの原子力収益には法定の下限（フロア）がある**。逆に市況が高い時は控除が減るだけ。＝「下値限定・上値追随」という非対称なペイオフ構造で、これが他IPP（純粋な市況エクスポージャー）とのリスクプロファイルの決定的な差。

なぜ原子力がデータセンターに刺さるのか

AIデータセンターは24時間365日稼働し、かつ大手テック企業はカーボンフリー電源の調達目標を持つ。この2条件を同時に満たすのは**常時稼働（設備利用率92%超³）かつ無炭素の原子力だけ**。太陽光・風力は間欠的、ガスは炭素を出す。供給側は新設に10年超かかるため、**既存の原子力フリートは「増やせない資産」＝希少性そのもの**。

投資家として押さえるべき一点：IPPの利益は「市況（変動・読みにくい）」と「契約・容量（固定・読みやすい）」のミックスでできている。**評価すべきは固定部分の比率が上がっていく速度**であり、CEGのWalmart 15年PPA⁴やCyrusOne 380MW×2契約³はまさにこの「利益の債券化」の進行を示す。

CEGとは何者か ― 数字で見る事業の骨格

55 GW

発電容量（Calpine統合後）＝世界最大の民間発電事業者³

~10%

米国のクリーン電力に占めるシェア³

2,700万世帯分

発電能力の規模感³

事業ポートフォリオ（Q1'26 実績・発電量ベース）³

セグメント	Q1'26 発電量		性質	投資家目線の意味
原子力（Mid-Atlantic/Midwest/NY/ERCOT）	44,666 GWh	常時稼働・無炭素・PTC下支え	利益の「質」の源泉。設備利用率92.3%	
Calpine（2026/1取得）	26,497 GWh	ガス火力中心・柔軟な出力調整	成長の源泉。需要ピークを収益化	
その他ガス・石油・再エネ	5,564 GWh	地域補完	—	
小売供給（約250万口座・Fortune100の80%と取引 ³⁾ ）	—	法人・家庭への直接販売	市況ヘッジ＋顧客接点（PPA営業の入口）	

Calpine買収が変えたもの（BSの構造変化・一次確認済³）

- 資産規模：総資産 \$57.2B → \$96.9B（+69%）。PP&E \$22.5B → \$40.8B、のれん \$0.4B → \$11.5B
- 資本構成：自己資本 \$14.5B → \$33.5B（株式発行）、有利子負債 \$9.0B → \$22.5B
- 戦略的意味：原子力（ベースロード）＋ガス（ピーク対応）＋小売の垂直統合。「24/7無炭素はCEG、足りない瞬間はガスで」というデータセンター向けフルパッケージ供給が可能な唯一の事業者に

Moatの正体：①新設不能な原子力フリート（許認可・建設に10年超）、②PTCの法定フロア、③Fortune100の80%という顧客基盤、④55GWの規模がもたらす供給信頼性。この4点は**競合が資本を投じて短期に複製できない**。一方で弱点は、⑤市況部分の変動と⑥統合実行リスク（P8のPre-Mortem）。

Q1'26決算（8-K）の精読 ― 何が良く、何を割り引くべきか

P/L：表面の派手さと、実力値の区別

項目（\$M）	Q1'25	Q1'26	YoY	評価
売上高	6,788	11,122	+64%	Calpine連結が主因。オーガニック要因と区別要
営業利益（GAAP）	451	2,332	+417%	⚠ 未実現ヘッジ益+\$1,111Mが売上に混入 ³
純利益（GAAP・EPS）	\$0.38	\$4.49	×11.8	⚠ 同上。額面通り受け取らない
調整後営業利益EPS（実力値）	\$2.14	\$2.74	+28%	◎ これが見るべき数字。Calpine寄与+PTC+市況

読み方の教訓：GAAP純利益\$4.49にはデリバティブの未実現評価益（税前+\$968M相当³）が含まれ、翌四半期に反転し得る。**会社**が調整後\$2.74を「実力」と定義し、**ガイダンス(\$11.00–12.00)も調整後ベース**である以上、投資判断・バリュエーションはすべて調整後で統一する（P5の検証エージェントの結論と一貫）。

キャッシュフロー：一見弱いが、理由は説明可能

営業CF \$425M（前年\$107M）は利益対比で薄い。要因は①担保（collateral）の出入り、②買掛金の季節性(-\$1,377M)、③Calpine買収直後の運転資本再構築³。CFO/純利益の乖離は**商品デリバティブを大量に使う電力会社に構造的なもので、単四半期では判断せず、通期FCFガイダンスと年間ベースで評価する**。⚠ **ただし今後4四半期のCFO回復は必須の検証項目**（回復しなければ利益の質を疑う）。

10-K由来の重要ファクト（FY2025年報+Q1'26）

- 4年連続でガイダンス中点超えの実績⁵ = 経営陣の予想精度・保守性は信頼に足る（ガイダンス\$11–12は「堅い」下限と読める）
- PJM容量価格 \$269.92/MW-day（前年\$53.60）³ = 2026-27年度の収益は既にオークションで固まっている部分が多い
- 成長投資の実行：Pastoria太陽光105MW稼働、Pin Oak Creekガス460MW商業運転入り、Freestoneデータセンター併設をPUCT承認（CyrusOne 380MW+Phase2独占契約）³
- NY原子力2基のライセンスを2049年まで延長申請⁶ = フリート寿命の長期化はDCF終端価値に直結

決算総合評価：A-。実力値（調整後+28%）と収益の先行確定（容量価格・PPA）は文句なし。減点は営業CFの薄さ（説明可能だが未回復）と、GAAP数値の派手さが市場の期待値を歪めるリスク。

ソース間乖離の解剖 — どの数字で判断すべきか

v1で判明した「EV/EBITDAが13.24x〜13.86x、ROEが16%⇔43%で割れる」問題を、SEC一次データからの再計算で解決する。結論：乖離は誤りではなく「定義の違い」であり、投資判断には定義を固定した自算値を使う。

① EVの構築（自算・2026/7/8時点）³

構成要素	金額		出所
時価総額（354M株 × \$244）	\$86.4B		株数=8-K診断表、株価=7/8終値
+総有利子負債（短期\$5.10B+1年内\$0.37B+長期\$16.99B）	+\$22.5B		Q1'26 連結BS
-現金・制限付現金	-\$1.2B		同上
+非支配持分	+\$0.3B		同上
EV（標準）	\$108.0B	—	

⚠ 論点：原子力廃炉信託（NDT資産\$19.4B）と資産除去債務（ARO \$12.4B）をEVにどう反映するかはプロバイダーで不統一。両者は将来の廃炉費用と見合いのため、本レポートは「両方ともEVに含めない（ネットで概ね相殺・保守的にはARO超過分を負償性とする）」を採用。NDTを現金同等物としてEVから引くソースは倍率が見かけ上小さくなる。

② EBITDA：乖離の正体は「核燃料償却」

定義	2026E EBITDA	EV/EBITDA	何が入っているか
狭義（IS上のD&A \$443M/四半期のみ加算）	\$8.2B	13.1x	設備の減価償却のみ
広義（CF上のD&A \$1,202M/四半期を加算）	\$11.3B	9.6x	+核燃料償却+Calpine契約無形の償却

検証エージェントの裁定：核燃料は每期必ず再購入する「実質的な燃料費」であり、これをEBITDAに足し戻すと恒常的なキャッシュ流出を無視した過大なEBITDAになる（広義9.6xは「見かけ上安すぎる」）。一方、Calpine商品契約の償却は買収会計上の非現金項目で足し戻しが妥当。投資判断に用いるべきは：狭義ベースの13.1xを主、そこからCalpine無形償却分のみ調整した「経済的EBITDA」≈12x台を参考とする。ピア比較時は全社を同一定義で再計算すること（VSTの10x台とCEGの13.1xは同一定義で初めて比較可能になる）。


③ ROEの乖離（16.1% vs 43% vs 自算12.2%）

LTMベースROE 16.1%は「未実現益込みの純利益 ÷ 増資前の小さい自己資本」で嵩上げされている。自算：FY26E調整後純利益\$4.07B ÷ 増資後自己資本\$33.5B = 12.2%が保守的な実力値。ピアの40%超は自社株買いで自己資本を極小化した結果であり、「効率」ではなく「資本構成」の産物。裁定：ROE比較は無意味化しているため、本レポートはROIC-WACCとPBR-ROE整合（P6）で代替する。

PBR × ROE マトリックス — 「何を信じれば\$244で買えるか」の可視化

ROA×PBRでなくROE×PBRを選択した理由：PBRは理論上 $PBR = (ROE - g) / (K_e - g)$ （残余利益モデル）とROEに直接リンクし、「株主資本コストを超えるROEがどれだけ純資産をプレミアム化するか」を測れる。ROAは資本構成を無視するため、この理論接続がない。ただしIPPはレバレッジでROEが歪むため、**CEGは自算の調整後ROE**、**ピアは参考表示に留める**という運用で歪みを制御する。

CEGの現在地と「正当化PBR」曲線（ $K_e=9.75\%$ ・自算）



このマトリックスの読み方（重要）：破線は「そのROEなら理論上このPBRが妥当」という**正当化ライン**。ラインより上＝理論比で割高、下＝割安。**CEG現在（●）は、足元ROE12.2%に対する正当化PBR（1.3～1.5x）を大きく上回る2.58xに位置する。**すなわち市場は既に「統合シナジー＋容量価格＋PPAでROEが16～18%へ拡張する」未来をかなり織り込んでいる。**だから本投資の本質は『バリュー買い』ではなく『ROE拡張の実現に賭けるクオリティ・グロース』である。**○（到達点）に届けば現PBRは正当化され、株価は利益成長分だけ上がる。届かなければPBRの圧縮（デレーティング）が下落余地になる——これがP8のPre-Mortemと数式レベルで接続する。

補足：純資産には原子力フリートが「取得原価－数十年の減価償却」で計上されており、**再調達価値（新設不能性）を全く反映しない**。PBRが正当化ラインを上回る一部は、この簿価の過小評価に対する市場の合理的な補正とも解釈できる。両方の解釈を併記するのが誠実な読みである。

IPPコンプス ― 定義統一後の姿

指標	CEG（自算）	VST	TLN	NRG	読み方
EV/EBITDA（26E）	13.1x（狭義）	~10x ⁷	~12.5x ⁷	~15.9x ⁷	ピアは集計値＝定義未統一。厳密比較は同一再計算が必要（P5裁定）
PER（26Eガイダンス基準）	21.2x （244/11.5）	15.9–17.5x	14.8x	18.0x	CEGのプレミアムは質（PTC・低レバ）の対価
PBR	2.58x（確定）	n.m.（買戻で資本極小）	n.m.	n.m.	P6の通りCEGのみ理論分析可能
ROE（実力）	12.2%（26E調整）	40%超はレバレッジ産物で比較不能			ROIC-WACCで代替
D/E	0.67（22.5/33.5）	3.55	高	9.89	CEGの財務耐性は別格（一次確認済）
CAPEX/売上（Q1'26）	11.5%	—	—	—	成長投資局面。Dep(狭義)/売上4.0%との差＝純投資超過
配当利回り	0.66% ¹	0.60%	0%	中位	リターンはほぼ全て値上がり益前提

CAPEX/Depの解釈：CAPEX（11.5%）がDep狭義（4.0%）の約2.9倍。教科書的には「将来の償却費増→利益率圧迫」のフラグだが、CEGの場合は中身が成長投資（Pin Oak・Pastoria・原子力延命）で、**容量価格5倍・PPA単価上昇の環境下では投資リターンが資本コストを大きく超える公算**。CAPEX/Dep比率は「悪」ではなく「経営陣が需要に確信を持つ証拠」と読む。ただし投資が市況ピークに集中する逆張りリスクは監視（Pre-Mortem S1）。

残る限界（正直に）：VST/TLN/NRGは依然集計サイト値。完全な同一定義比較には3社の10-Q/10-KからのEV・EBITDA再構築が必要（次アクションとして各社8-K取得で対応可能。工数：1社30分相当）。現時点の結論（CEG＝質のプレミアム、VST＝成長対比割安）は再計算で覆る可能性は低いが、倍率の絶対差±1-2xの精度である。

深掘り：何を・いつ・どう確認して動くか

① ハイパースケーラーCAPEX ― 本テーゼの生命線

~\$602B

2026年 大手5社設備投資計画（前年比+36%）
8

\$49B

MGXの新AIインフラファンド（7/1発表）＝
需要の追加証拠⁶

7月末～8月初

MSFT/GOOGL/META/AMZN のQ2決算＝
CAPEXガイダンス更新の集中心

チェック方法：各社決算の「Capital Expenditure ガイダンス」を前回比で追う。**4社中2社以上が減額なら本テーゼの前提が揺らぐ**（Stage 1のモニタリングKPIと同一基準）。増額・維持ならCEGの需要面は追認。

② カタリスト・カレンダー（今後6ヶ月）

時期	イベント	Bull確認 / Bear警戒
7月末-8月初	ハイパースケーラーQ2決算（CAPEXガイダンス）	維持・増額＝◎／2社以上減額＝テーゼ再考
7/30 または 8/6 [※]	CEG Q2'26決算	①ガイダンス再確認 ②営業CF回復 ③新規PPA言及。 CF未回復なら利益の質を再検証
随時	データセンターPPA成約（Walmart型・CyrusOne型）	四半期1件以上のペース継続＝柱①の追認
H2 2026	PJM 次期容量オークション結果	\$200+/MW-day維持＝収益先行確定の継続
随時	Crane（旧TMI）再稼働の進捗・NYライセンス延長審査	遅延・費用超過は柱①の毀損シグナル
中間選挙（11月）前後	電力料金の政治問題化・PTC/IRA修正論	「電気代高騰の犯人」としてIPP規制強化論が出れば最大の外生リスク

※決算日はソース間で不一致（investing.com=7/30⁶、stockanalysis=8/6⁷）。IRサイトでの正式告知を確認のこと――日付すら複数ソースで割れるのが公開データの現実であり、本レポートの検証原則の好例。

③ エントリー・エグジット設計（判断材料の整理）

- **現在地**：\$244は52週レンジ（\$228.63–412.70）の下端8%圏。Citi目標引下げ(\$297)とMS引上げ(\$364)が7日差で並存⁶＝**Street内の意見対立が最大化している局面**。歴史的にこの分散拡大は転換点近傍で起きやすい
- **分割エントリーの根拠**：Q2決算（CF回復確認）とハイパースケーラーCAPEX（需要確認）の2つの不確実性が7-8月に同時解消される。イベント前後での分割は情報価値を捉える設計
- **下値の物差し**：私募市場のプラットフォーム倍率12x（AES）⁹をEV/EBITDA狭義に当てると株価\$210台後半≈52週安値圏と整合。ここを明確に割れる展開は市況シナリオ（S1）の発動を疑う
- **上値の物差し**：目標\$300–340はROE拡張の「途中経過」の織込み。フル実現（ROE~17%・P6の○）ならStreet高値側(\$364–441)が視野

反証と、このレポート自体の弱点

S1 市況反転（確率:中）

電力先物・容量価格の正常化。PTCで床はあるが市況部分は毀損。**トリガー**：PJM先物の前年比二桁下落、次期容量オークション急落。

S2 統合失敗（確率:中低）

Calpineシナジー未達→ROE拡張（P6の○）が実現せずPBR圧縮。**トリガー**：統合費用の上方修正、Calpineセグメントのマージン低下。

S3 政治リスク（確率:中・新規追加）

電気代高騰の政治問題化→PTC見直し・超過利潤課税・PPA規制。**Agent Vの指摘で追加**。中間選挙前後が山場。**トリガー**：連邦・州レベルの規制法案提出。

S4 デッドマネー（確率:中）

資金がTLN/VSTの高成長ストーリーに滞留し続け、CEGは正しくても放置。**対策**：PPA成約ペースを触媒として監視、途絶なら機会費用で判断。

独立評価エージェント（Agent V）の監査所見と反映

所見	重大度	v2での対応
F-1 v1は株価・倍率が集計サイト依存で検証不能だった	高	SEC 8-K/BSから全指標を再計算（P5）。EV・PBR・ROE・EBITDA確定
F-2 v1のPBR推計3.9xは増資反映漏れで誤り	高	2.58xに訂正し、誤りと原因をP1に明示
F-3 「質が高い」の主張が定量モデルと未接続だった	中	PBR-ROE正当化ラインで「何を信じれば買えるか」を数式化（P6）
F-4 政治・規制リスクがPre-Mortemに欠落	中	S3として追加。中間選挙をカレンダーに組み込み
F-5 読者の前提知識（IPP・容量市場等）を仮定しすぎ	中	業界理解（P2）・企業理解（P3）・用語集（P10）を新設
F-6 ピア3社は依然二次データ（未解決）	中	限界として明示（P7）。次アクション：3社の8-K再計算
F-7 営業CFの弱さの追跡計画が曖昧（未解決→対応）	低	Q2決算でのCF回復を明示的なBear検証条件に昇格（P8）

Agent V 総合評価：v2は「数値の再現可能性」「反証可能性」「読者の理解形成」の3点でv1から実質的に改善。**残存する最大の弱点はピア側の一次検証（F-6）と、目標株価がROE拡張シナリオに感応的である点**。目標\$300–340は「ROE 15–16%到達」相当であり、12.2%に留まるなら\$210–240が理論適正圏——この感応性を理解した上で判断されたい。

用語集 — 本レポートを読むための最小知識

IPP	Independent Power Producer（独立発電事業者）。規制料金に守られず、卸市場・相対契約で電気を売る発電会社。市況次第で利益が大きく振れる分、需給逼迫時の利益弾力性が高い。
ハイパースケーラー	超大規模データセンターを世界展開するクラウド事業者（Microsoft・Amazon・Google・Meta等）。彼らの設備投資（CAPEX）がAI電力需要の一次ドライバー。
PPA / vPPA	Power Purchase Agreement（電力購入契約）。企業が発電事業者と10～20年の固定価格で電力を長期契約するもの。vPPA（仮想PPA）は物理供給を伴わない金融的な差金決済型。
容量市場	「発電できる状態を保つ」能力への対価をオークションで決める市場。PJMでは数年先の分を先に確定するため、価格急騰（\$53.60→\$269.92/MW-day）は将来収益の先行確定を意味する。
PJM / ERCOT / ISO-RTO	米国の地域送電機関（電力市場の運営者）。PJMは東部13州（世界最大の電力市場）、ERCOTはテキサス。CEGは両方に主力資産を持つ。
原子力PTC	Production Tax Credit。インフレ抑制法による原子力への生産税額控除。電力価格が低い時に控除で補填される「利益の床」。CEGの下方耐性の法的根拠。
ZEC	Zero Emission Credit。州レベルの無炭素電源支援制度。PTCと併存するが、PTC受給分の返還条項があるものも。
NDT / ARO	NDT＝原子力廃炉信託（将来の廃炉費用の積立資産）。ARO＝資産除去債務（廃炉義務の負債計上）。EV算定でこの2つの扱いがソース間の倍率乖離要因になる（P5）。
核燃料償却	装荷済み核燃料の費用化。会計上は償却（非現金）だが経済実態は燃料費。EBITDAに足し戻すか否かで倍率が13.1x⇐9.6xに割れる本レポート最大の検証ポイント。
EV / EBITDA	EV＝時価総額＋純有利子負債等（事業全体の値段）。EBITDA＝利払い・税・償却前利益。EV/EBITDAは資本構成の違いを跨いで企業を比較する標準倍率。ただし「どのEBITDAか」の定義確認が絶対条件。
PBR / 正当化PBR	株価÷1株純資産。理論上 (ROE-g)/(Ke-g) が正当化水準で、ROEが資本コストKeを超えるほど高PBRが妥当化する。P6の分析枠組み。
SGR	Sustainable Growth Rate＝ROE×内部留保率。外部資本に頼らず維持できる成長率の理論値。
co-location（併設）	データセンターを発電所の敷地内・直結で建てる方式。送電網の接続待ち（4-5年）を回避できるため急拡大中。CEGのFreestone×CyrusOne案件が典型。
Moat	経済的な堀＝競合が模倣困難な優位性。CEGでは新設不能な原子力フリート・PTC・顧客基盤がこれに当たる。
Pre-Mortem	「失敗した未来」を先に想定し原因を逆算する意思決定手法。確証バイアスの解毒剤として本ワークフローに常設。

データソース（取得日：2026年7月8-9日）：¹Robinhood/CNN 株価（7/8終値 \$244.03-244.52、52週 \$228.63-412.70、配当利回り0.66-0.68%） ・ ²Investing.com（アナリスト12ヶ月平均目標 \$357.81、高\$441/低\$296） ・ ³SEC EDGAR: CEG Form 8-K（2026/5/11）Q1'26決算——本レポートの財務数値の一次ソース（連結BS/PL/CF・調整後利益調整表・ガイダンス・発電統計・参照価格） ・ ⁴Constellation/Walmart 15年原子力PPA発表（2026/6/23, TipRanks/Reuters） ・ ⁵SEC EDGAR: CEG Form 8-K（2026/2/24）FY2025決算（4年連続ガイダンス中点超え） ・ ⁶CNN/TipRanks ニュースフロー（Citi PT \$348→\$297 7/1・MS \$359→\$364 6/24・NY原子力2049年延長申請 6/26・MGX \$49B 7/1・次回決算7/30） ・ ⁷stockanalysis.com / Yahoo Finance / GuruFocus（ピア倍率・CEG決算日8/6併記） ・ ⁸ハイパースケーラー2026 CAPEX計画 約\$602B・前年比+36%（業界集計） ・ ⁹Gabelli Utilities U.S. Outlook（AES 12.0x・TXNM 11.8x・Calpine 7.9x）。

計算はすべて再現可能：EV・EBITDA・PBR・ROE・正当化PBRの算式と入力値はP5-P6に明記。**免責：**本資料は情報整理・分析であり投資助言ではない。投資判断は自己責任で、最新の一次情報に基づき行うこと。