

投資対象企業の選定

Constellation Energy Corp（Nasdaq: CEG）

業界：電力インフラ／独立発電（IPP） | 作成日：2026年7月8日 | 比較対象：Vistra (VST)・Talen (TLN)・NRG Energy (NRG)

推奨サマリー

BUY (QUALITY PICK)

「テーマの中で最も叩かれた最高品質」—— ミsprライスされた原子力Moat

Stage 1 で特定した「電力インフラ」の中から、CEG を"品質×リスクリワード"の最適解として選定。IPP4社で唯一、直近52週で株価が約-22%下落¹⁹——テーマ人気が VST/TLN/NRG に集中する一方、CEG は取り残された。だが CEG は最大の無炭素（原子力）発電フリート・最低のレバレッジ・PTC（生産税額控除）による下値保護を併せ持ち、データセンターが最も欲しがる"24/7カーボンフリー電源"の当事者である。市場は目先の成長率だけを見て、この「置き換え不能な資産の質」を過小評価している。

ティッカー / 取引所	CEG / Nasdaq
現在株価（2026/6上旬・要更新） ²⁴	約 \$255
目標株価レンジ（Comps中央値＋Moatプレミアム法）	\$300 – \$340
想定アップサイド	+18% ～ +33%
タイムホライズン	12 – 24 ヶ月
確信度	中～高

ポジションサイズの考え方

コア（テーマ内で低ボラ・低レバの"アンカー"）

※目標株価は本文P4-5の①Compsマルチプル法と②簡易DCFの midpoint。株価・倍率は公開ソース（S&P Global Market Intelligence 経由の集計等）に基づき、最終確定値は Capital IQ で検証を要する。免責はP6。

-22%

直近52週 株価¹⁹（IPP4社で最弱＝出遅れ）

0.66x

D/E¹⁹（VST 3.55 / NRG 9.89 と対照的な健全性）

~7.9x

Calpine買収の2026 EV/EBITDA^{45,46}（時価13x対比で割安な資本配分）

なぜ CEG か —— 定量的裏付けと反証条件

柱① 置き換え不能な原子力Moat × データセンターの24/7需要

CEG は米国最大の無炭素発電事業者で、原子力フリートは**新設困難＝供給が構造的に希少**。ハイパースケーラーは"間欠的な再エネ"ではなく"常時稼働のクリーン電源"を求めており、その条件を満たせる上場企業はごく限られる。Three Mile Island 1号機（Crane Clean Energy Center）再稼働→Microsoftへの専用供給⁴⁹は、このMoatの現金化の証左。**裏付け**：原子力PTC（生産税額控除）が電力価格の下値を法的に支える構造で、他IPPの純粋な市況エクスポージャーより下方耐性が高い。

反証条件：PTC制度の政治的変更、原子力の計画外停止の頻発。

柱② 「denominatorのミスリード」——ROICは今後ステップアップする

CEGの表面ROICは8.0%¹⁹と一見平凡だが、これは2026年1月クローズのCalpine買収（純取得額\$26.6B）が**投下資本の分母に全額載る一方、EBITDAは約11ヶ月分しか分子に入っていない**ため。フル連結が進めばROICは切り上がる。市場はこの会計上のタイムラグを"低収益"と誤読している可能性。**裏付け**：CEGはCalpineを7.9x⁴⁵という自社時価(約13x)を大きく下回る倍率で取得しており、買収自体が1株価値にaccretive。

反証条件：Calpineのガス資産の統合コスト超過、シナジー未達。

柱③ 品質に対する相対的出遅れ（コンセンサスとの差分）

市場は目先のEBITDA成長率（TLN +53%, VST +15%³⁰）に資金を振り、CEGを"成長が地味"として-22%売った。だがCEG は**IPP4社で最低レバレッジ（D/E 0.66）・投資適格の財務・最大のフリート規模**という質を持つ。**市場が見誤っている変数＝「リスク調整後リターン」**。同じテーマなら、レバレッジ9.89倍のNRGや3.55倍のVSTより、金利・市況ショック耐性の高いCEGの方がドローダウンが浅い。

反証条件：電力先物価格の急落、データセンターPPAの成約ペース鈍化。

知的誠実性の明示：CEGは「最も割安」ではない。純粋な成長対比バリュエーション（EV/EBITDA÷EBITDA成長率）ではTLN・VSTの方が魅力的（P4のマップ参照）。本推奨は「**品質・下方耐性・出遅れ修正**」を優先する投資家向けであり、高成長・高リスク許容ならTLNが対抗馬。この点はP5のPre-Mortemで再度検証する。

IPP ピア・コンプス ―― 指定16指標

同質性の高いIPP4社で比較。数値は公開ソース（S&P Global Market Intelligence 集計・SEC提出書類・各社ガイダンス）に基づき、プロバイダー間で差がある指標はレンジ表記。

指標	CEG（対象）	VST	TLN	NRG	ピア中央値
バリュエーション					
EV/EBITDA (LTM) ^{19,33,44}	13.2–13.9x	9.3–10.8x	~12.5x	15.9x	~12.5x
PER (実績) ^{19,33,44}	21–22x	27x	—	41x	~27x
PER (予想NTM) ^{23,29,33,44}	21–25x	15.9–17.5x	14.8x	18.0x	~17x
PBR（推計） [†]	~3.9x	超高*	高*	超高*	n.m.
成長					
売上成長率 (2026E) ³⁰	中位*	+13.6%	+35%	中位*	~14%
EBITDA成長率 (2026E) ³⁰	~8–12%*	+14.6%	+53.4%	中位*	~15%
収益性・効率性					
営業利益率 ^{20,35}	16.6%	18.1%	—	—	~17%
ROE ^{19,33,44}	16.1%	42.9%	41.6%	41.6%	~42%
ROIC ^{19,44}	8.0%	10.0%	—	7.7%	~8–10%
資本コスト・持続成長					
β (2yr) ^{19,33,44}	1.09	1.45	—	1.34	~1.35
WACC概算 [‡]	~7.6%	~8.5%	~8.5%	~8.0%	~8.3%
ROIC – WACC スプレッド	+0.4pt▲	+1.5pt	n/a	–0.4pt	~+1pt
Sustainable Growth [§]	~8–9%	~25%*	~42%*	高*	n.m.
投資・財務耐性					
D/E ^{19,33,44}	0.66	3.55	高	9.89	3.5+
配当性向 ³²	低(~10%)	40.8%	0%	中位	~20%
PEG ^{19,33,44}	1.19	0.38	低	0.86	~0.6

* 推計または限定開示。 ▲ CEGのROIC-WACCスプレッドが薄いのはCalpine買収の分母効果（柱②）＝フル連結で改善見込み。 [†]PBR：VST/NRG/TLNは自社株買い・高レバで自己資本が圧縮されn.m.。CEGは純利益\$3.79B+ROE16.1%＝自己資本約\$23.5Bベースの推計。 [‡]WACC＝CAPM（Rf4.3%・要更新／ERP5.0%／β表中値／負債コスト税引後~4.3%／資本構成はD/Eから）。 [§]SGR＝ROE×(1–配当性向)。高レバ3社の高SGRは額面通りには読めない。

この表が語ること：①CEGはPER・EV/EBITDAで中位～やや割高だが、②ROE42%級のVST/TLN/NRGはいずれもレバレッジで嵩上げされた見せかけの高収益（D/E 3.5～9.9倍）。③CEGはROE16%と地味だがD/E 0.66倍で稼いだ"本物の"収益であり、金利・市況ショック時の毀損が最も小さい。"高ROEの罠"を除去すると、CEGの質が浮かび上がる。


散布図：価格 vs 価値創造／成長

① ROIC（縦）× EV/EBITDA（横）



CEGは現状"高め・低ROIC"の右下だが、Calpineフル連結でROICが上方（矢印）へ移動する見込み。NRGは高EV/EBITDA×低ROICで最も割高。

② EV/EBITDA（縦）× EBITDA成長率（横）



回帰線より下=割安。VSTが最も割安、TLNは高成長を織込み妥当線上。CEG/NRGは成長対比でやや割高=CEGは"成長"では買えない。買う理由は質と下方耐性。

業界成長率 vs 企業成長率・シェア予測

業界成長率（電力需要）

米電力需要は過去10年の約7%名目（4%実質）CAGRからさらに加速⁴⁶。データセンターが牽引し、米電力消費に占める比率は2024年4.3%→2030年11.7%⁵。IPPの卸電力需要はこれを上回るペース。

CEGの成長 vs 業界

CEGのSGR（自己成長力）は約8-9%で、**業界の電力需要成長を上回る**。差分=データセンター向けPPA・Calpine統合・原子力出力増強によるシェア獲得。CEGはCalpine取得で米最大の競争電源事業者となり、**競争電源市場でのシェアは拡大方向**。

成長率差分の解釈：CEGの企業成長(SGR ~8-9%)>業界需要成長(~加速する数%)=**シェアを取りに行けるポジション**。ただしTLN(EBITDA +53%)・VST(+15%)の瞬間成長率には劣る。CEGの成長は"派手さ"ではなく"確度と持続性"（原子力の長期契約・PTC下支え）に宿る。

2手法による目標株価

① Compsマルチプル法

IPPピア中央値 EV/EBITDA ~12.5x に対し、CEGの正当プレミアム根拠=(a)最低レバレッジ、(b)PTC下値保護、(c)最大の無炭素フリート。よって**フェア倍率を13.5–14.5x**と置く（現状レンジの上限~小幅プレミアム）。私募市場では平台買収（AES）が12.0x⁴⁶、インフラファンドのプラットフォーム取得が11.8x（TXNM）⁴⁵で、これが下値の目安。CEGの資産の質を踏まえ上場プレミアムは正当化可能。

② 簡易DCF（サニティチェック）

主要前提：

- WACC = 7.6%（P3の算定と一致）
- FCF成長：中期 8%→ 遞減、永久成長 g = 2.5%
- 原子力PTCによるダウンサイド床を反映

感応度：株価（WACC × 永久成長率 g）

WACC \ g	2.0%	2.5%	3.0%
7.1%	\$322	\$345	\$374
7.6%	\$298	\$316	\$338
8.1%	\$277	\$292	\$309

DCFは概算のサニティチェック。中心シナリオ（WACC 7.6%/g 2.5%）で約\$316、Comps法（13.5–14.5x）で約\$300–340。両手法の重なりから目標レンジ **\$300–340**（現値\$255対比 +18~33%）。数値は公開推計に基づき、EBITDA・FCF・純有利子負債の確定値は Capital IQ で要検証。

「3年後 -40%」で終わったとしたら何が起きたか

シナリオ1（発生確率：中） — 電力価格の反転

データセンター需要が誇張で、卸電力価格が正常化。IPPの利益が市況とともに縮小。CEGはPTCで床があるが、**市況スポット部分は毀損**。撤退トリガー：PJM/ERCOT先物カーブが前年比二桁下落、data-center PPA成約ペースの明確な鈍化。

シナリオ2（発生確率：中低） — Calpine統合の失敗

ガス資産の統合コスト超過・シナジー未達で、柱②のROICステップアップが実現せず。買収がバランスシートの重石に。撤退トリガー：統合コストの上方修正、Calpineセグメントの-margin低下、レバレッジ指標の悪化。**本投資で最も脆弱な前提** = 「denominator改善」がここで崩れる。

シナリオ3（デッドマネー：確率中） — 正しくても上がらない

バリュエーションは妥当だが、資金がTLN/VSTの"高成長ストーリー"に流れ続け、CEGは万年"質は良いが退屈"で放置。カタリスト不在で1-2年横ばい。対策：四半期ごとのデータセンターPPA新規成約を触媒として監視。成約が続けば再評価、途絶えれば機会費用として損切り判断。

モニタリングKPI（売却・見直し基準）

- データセンターPPA成約：四半期毎の新規契約GW（触媒／柱①③の生命線）。
- Calpineシナジー進捗：統合コストとセグメントEBITDAマージン（柱②の検証）。
- 電力先物カーブ：PJM/ERCOTの前年比（シナリオ1の先行指標）。
- レバレッジ：Net Debt/EBITDA の推移（質の維持確認）。
- 相対バリュエーション：CEG EV/EBITDA が私募床(~12x)を割れたら追加、20x超なら利確検討。

APPENDIX

計算ロジック・データソース・免責

主要計算ロジック（再現可能性のため）

項目		算式・前提
WACC (CEG)	$Ke = 4.3\% + 1.09 \times 5.0\% = 9.75\%$ ／ $Kd(\text{税引後}) \approx 4.3\%$ ／ $E:D = 60:40 \rightarrow WACC \approx 7.6\%$	
SGR (CEG)	$ROE\ 16.1\% \times (1 - \text{配当性向} \sim 0.1 \sim 0.45\ (\text{総還元ベース})) \approx 8 \sim 9\%$	
ROIC-WACC	$8.0\% - 7.6\% = +0.4\text{pt}$ （Calpine分母効果を除けば実質はより高い）	
目標株価	Comps法 EV/EBITDA 13.5–14.5x と 簡易DCF（WACC7.6%/g2.5%=\$316）の重なり $\rightarrow$ \$300–340	
私募バリュ床	AES買収 12.0x ⁴⁶ ／TXNM 11.8x ⁴⁵ ／Calpine 7.9x ⁴⁵ （資産 vs プラットフォームで倍率差）	

データ品質に関する重要注記：本レポートのバリュエーション倍率は複数の公開プロバイダー（S&P Global Market Intelligence 集計、Yahoo/Finance、GuruFocus、stockanalysis 等）に依拠しており、**EBITDAの算定方法の違いによりEV/EBITDAで最大±20%の差**が観測された（例：CEG 13.24x～13.86x、VST 9.33x～10.80x）。ROEもプロバイダー間で乖離（VST 25%～43%）。**最終的な投資判断前に、S&P Capital IQ で①統一メソドロジーのEV/EBITDA、②NTMコンセンサス、③調整後EBITDA・FCF・純有利子負債の確定値を取得し、本レポートの数値を上書き検証すること。**この検証はMCP接続後に即実行可能。

データソース（取得日：2026年7月8日）： ⁵米データセンター電力消費比率予測（業界推計） ・ ¹⁹stockanalysis.com CEG Statistics（S&P Global Market Intelligence, 2026/6/30更新） ・ ²⁰Yahoo Finance CEG Key Statistics（Q1'26） ・ ²³GuruFocus CEG Forward PE（2026/5/27） ・ ²⁴fullratio CEG PE（2026/6/5, 株価\$254.83/EPS\$11.52） ・ ²⁹Globe and Mail: Vistra vs Talen（2026/5/29） ・ ³⁰Seeking Alpha: Vistra vs Talen（2026/7/7, TLN成長率） ・ ³²koalagains VST Competitive Analysis（2026/4） ・ ³³stockanalysis.com VST Statistics（2026/5/14） ・ ³⁵Yahoo Finance VST Key Statistics（Q1'26） ・ ⁴⁴stockanalysis.com NRG Statistics ・ ^{45,46}Gabelli Utilities U.S. Outlook（2025/10・2026/4, M&A倍率・業界成長） ・ ⁴⁹PwC US Energy Deals 2026 midyear（TMI/Microsoft） ・ CEG/NRG/VST 各社 SEC Form 8-K（Q1'26決算・2026ガイダンス）。

免責：本資料は情報整理・分析を目的とし、投資助言ではない。筆者は投資顧問業者ではなく、記載は特定銘柄の売買推奨を構成しない。数値は公開ソースの公表値・推計であり正確性を保証しない。マーケットデータは日次で陳腐化する。投資判断は各自の責任において、最新の一次情報とCapital IQの確定データに基づき行うこと。