

Test Report

Продукт: Textfilter Teknics

Версия: 0.0.001hb

Дата:22/01/2022

Автор: Розум Р. А.

Тестирование desktop-приложения Textfilter Teknics v 0.0.001hb было проведено в соответствии с Тест-планом.

Протестированы следующие функции:

Создание и редактирование списка строк

Создание и редактирование списка фильтров

Фильтрация строк в соответствии с выбранным фильтром

Удаление строк

Удаление фильтров

Информация о работе программы

Информация о версии ПО

Закрытие программы

Установка и удаление программы

Тестовое окружение:

- Windows 10 Домашняя для одного языка. Версия-20H2. 64-разрядная ОС

Прочая документация:

- Требования: [Принцип работы Text Filter](#)

Тестирование TextFilter

		number3 testerRingale f date24 Jan 20 time19:22:26 tag filterALL buildv0.0.001f NebugRej
0001	Функциональность	
0002	Создать файл (File-New)	
0003	При нажатии File-New отображается интерфейс с текстовыми полями соответствующий описанию в документации	✓
0004	Текстовое поле Element	
0005	Длина строки(не оговорена в требованиях) Добавляется любая без ограничений	
0006	пустая	✓
0007	1 символ(b)	✓
0008	200 символов	✓
0009	При вводе валидного значения и нажатии кнопки Add, строка добавляется в список	
0010	символы a-z нижнего регистра (abcd)	✓
0011	цифры от 0 до 9(12345)	✓
0012	цифры и символы a-z(abcdefg12345)	✓
0013	При нажатии кнопки Backspace, символы в поле удаляются	✗ 1
0014	При вводе невалидного значения и нажатии кнопки Add, строка не добавляется в список	
0015	при вводе невалидных значений с помощью клавиатуры, они не появляются в текстовом поле	
0016	пробел	✓
0017	пробел впереди(abc)	✓
0018	пробел всередине(ab cd)	✓
0019	пробел в конце(abc)	✓
0020	кириллица(абвгд)	✓
0021	Верхний регистр(ABCD)	✓
0022	спецсимволы	
0023	<>	✓
0024	/	✓
0025	\	✓
0026	"	✓
0027	.	✓
0028	`	✓
0029	"	✓
0030	%	✓
0031	при вставке невалидных значений из буфера обмена они не появляются в текстовом поле	
0032	пробел	✗ 2
0033	пробел впереди(abc)	✗ 2
0034	пробел всередине(ab cd)	✗ 2
0035	пробел в конце(abc)	✗ 2
0036	кириллица(абвгд)	✗ 2
0037	Верхний регистр(ABCD)	✗ 2
0038	спецсимволы	
0039	\	✗ 2
0040	"	✗ 2

0041	.	✗ 2
0042	,	✗ 2
0043	"	✗ 2
0044	%	✗ 2
0045	<>	✗ 2
0046	/	✗ 2
0047	хоткеи	
0048	Ctrl+V	✗ 3
0049	ctrl+A	✗ 4
0050	Ctrl+C	✗ 5
0051	Ctrl+Z	✗ 6
0052	Ctrl+X	✗ 7
0053	Поле списка строк	
0054	При добавлении строки в список из 19 строк, 20я строка добавляется	✓
0055	При добавлении строки в список из 20 строк, 21я строка не добавляется	✓
0056	При нажатии кнопки "Delete", выделенная в списке строка удалится	✓
0057	При нажатии Sort a-z список строк сортируется в алфавитном порядке по возрастанию, название кнопки меняется на Sort z-a	✓
0058	При нажатии Sort z-a список строк сортируется в алфавитном порядке по убыванию, название кнопки меняется на Sort a-z	✓
0059	Текстовое поле Filter	
0060	Длина строки Добавляется любая без ограничений	
0061	1 символ(b)	✓
0062	200 символов	✓
0063	При вводе валидного значения и нажатии кнопки Add filter, фильтр добавляется в выделенный чекбоксом список фильтров	
0064	символы a-z нижнего регистра (abcd)	✓
0065	цифры от 0 до 9(12345)	✓
0066	цифры и символы a-z(abcdefg12345)	✓
0067	При вводе невалидного значения и нажатии кнопки Add filter, фильтр не добавляется в список	
0068	пустое поле	✗ 8
0069	при вводе невалидных значений с помощью клавиатуры и нажатии кнопки Add filter, фильтр не добавляется в список	
0070	пробел	✗ 9
0071	пробел впереди(abc)	✗ 9
0072	пробел всередине(ab cd)	✗ 9
0073	пробел в конце(abc)	✗ 9
0074	кириллица(абвгд)	✗ 9
0075	Верхний регистр(ABCD)	✗ 9
0076	спецсимволы	
0077	<>	✗ 9
0078	/	✗ 9
0079	\\	✗ 9
0080	"	✗ 9
0081	.	✗ 9
0082	``	✗ 9
0083	"	✗ 9
0084	%	✗ 9
0085	при вставке невалидных значений из буфера обмена и нажатии кнопки Add filter, фильтр не добавляется в список	

0086	пробел	✗ 10
0087	пробел впереди(abc)	✗ 10
0088	пробел всередине(ab cd)	✗ 10
0089	пробел в конце(abc)	✗ 10
0090	кириллица(абвгд)	✗ 10
0091	Верхний регистр(ABCD)	✗ 10
0092	спецсимволы	
0093	<>	✗ 10
0094	/	✗ 10
0095	\\	✗ 10
0096	"	✗ 10
0097	.	✗ 10
0098	``	✗ 10
0099	"	✗ 10
0100	%	✗ 10
0101	хоткеи	
0102	ctrl+A	✗ 11
0103	Ctrl+C	✓
0104	Ctrl+Z	✓
0105	Ctrl+X	✓
0106	Ctrl+V	✓
0107	Выпадающий список фильтров	
0108	Чекбокс Apply filter to beginning of element	
0109	При пустом списке, по умолчанию стоит значение <None>	✓
0110	При выделенном фильтре <None> нажатие кнопки " Delete filter " не удалит фильтр None	✓
0111	При списке из 9 фильтров не включая None и добавлении нового фильтра в список кнопкой Add filter, 10й фильтр добавится	✓
0112	При списке из 10 фильтров не включая None и добавлении нового фильтра в список кнопкой Add filter, 11й фильтр не добавится	✓
0113	Чекбокс Apply filter to any substring of element	
0114	При пустом списке, по умолчанию стоит значение <None>	✓
0115	При выделенном фильтре <None> нажатие кнопки " Delete filter " не удалит фильтр None	✓
0116	При списке из 9 фильтров не включая None и добавлении нового фильтра в список кнопкой Add filter, 10й фильтр добавится	✓
0117	При списке из 10 фильтров не включая None и добавлении нового фильтра в список кнопкой Add filter, 11й фильтр не добавится	✓
0118	Чекбокс Apply filter to the end of element	
0119	При пустом списке, по умолчанию стоит значение <None>	✓
0120	При выделенном фильтре <None> нажатие кнопки " Delete filter " не удалит фильтр None	✓
0121	При списке из 10 фильтров не включая None и добавлении нового фильтра в список кнопкой Add filter, 11й фильтр не добавится	✓
0122	Тестирование фильтрации. Создать список из двух строк 123 и 321 и список из четырех фильтров во всех чекбоксах: 1,2,3,4	
0123	Чек-бокс Apply filter to beginning of element	
0124	При выборе фильтра None отображаются все строки	✓
0125	При выборе фильтра 1 отображаются строки, начинающиеся с 1, т.е строка 123	✓
0126	При выборе фильтра 2, ни одна строка не отображается	✓
0127	При выборе 3, отображаются строки, начинающиеся с 3, т.е строка 321	✓
0128	При выборе фильтра 4, ни одна строка не отображается	✓
0129	Чек-бокс Apply filter to any substring of element	

0130	При выборе фильтра None отображаются все строки	✓
0131	При выборе фильтра 1 отображаются строки где есть символ 1, т.е.123 и 321	✓
0132	При выборе фильтра 2 отображаются строки где есть символ 2, т.е.123 и 321	✓
0133	При выборе фильтра 3 отображаются строки где есть символ 3, т.е.123 и 321	✓
0134	При выборе фильтра 4, ни одна строка не отображается	✓
0135	Чек-бокс Apply filter to the end of element	
0136	При выборе фильтра None отображаются все строки	✓
0137	При выборе фильтра 1 отображаются строки оканчивающиеся на 1, т.е.321	✓
0138	При выборе фильтра 2, ни одна строка не отображается.	✓
0139	При выборе фильтра 3 отображаются строки, оканчивающиеся на 3, т.е строка 123	✓
0140	При выборе фильтра 4, ни одна строка не отображается	✓
0141	Открыть файл (File-Open)	
0142	При нажатии File-Open появляется окно для выбора файла	✓
0143	открыть Валидный файл, файл открылся	
0144	с расширением .dmb	✓
0145	При попытке открыть Невалидный файл, он не открывается	
0146	с расширением .doc	✓
0147	с расширением .xlsx	✓
0148	Сохранить файл (File-Save)	
0149	При нажатии File-Save появляется окно для выбора пути и имени сохраняемого файла, файл сохраняется	✓
0150	Валидное название сохраняемого файла	
0151	Сохранить файл с пробелом в названии (напр. "Text Filter")	✓
0152	Сохранить файл с точкой в названии (напр. "Text.Filter")	✓
0153	Сохранить файл с умлаутом в названии (напр. "TextFilterÖ")	✗ 12
0154	Сохранить файл с кириллицей в названии (напр. "Текстовыйфильтр")	✓
0155	Расположение файла	
0156	Сохранить файл на рабочий стол. Файл сохранен	✓
0157	Сохранить файл в диск C:/ . Файл сохранен	✗ 13
0158	Валидное название папки , в которую сохраняем файл.	
0159	Сохранить файл в папку с пробелом в названии (напр. "Text Filter") . Файл сохранен	✓
0160	Сохранить файл в папку с точкой в названии (напр. "Text.Filter"). Файл сохранен	✓
0161	Сохранить файл в папку с умлаутом в названии (напр. "TextFilterÖ"). Файл сохранен	✗ 14
0162	Сохранить файл в папку с кириллицей в названии (напр. "Текстовыйфильтр"). Файл сохранен	✓
0163	Help	
0164	При нажатии Help->Index открывается окно "Справка" с описанием функциональностей программы	✗ 15
0165	При закрытии окна "Справка" основное окно TextFilter открыто	✓
0166	При нажатии Help->About открывается окно с информацией о версии ПО	✓
0167	При нажатии в окне About кнопки ОК, окно закрывается, основное окно TextFilter открыто	✗ 16
0168	При закрытии окна About оно закрывается, основное окно TextFilter открыто	⊖ 16
0169	Редактировать список (Edit)	
0170	В меню Edit -> Cut вырезается в буфер обмена	✗ 17
0171	При нажатии Edit->Copy выделенная строка в списке копируется в буфер обмена	✗ 18
0172	При нажатии Edit->Paste выделенная строка в списке вставляется из буфера обмена	✗ 19
0173	Юзабилити	
0174	Кнопки управления окном	
0175	При нажатии на кнопку "Свернуть окно", окно сворачивается	✓
0176	При нажатии на кнопку "Полноэкранный режим", окно разворачивается на весь экран	✓
0177	При запуске по умолчанию открывается окно такого размера, как область UI	✗ 24

0178	Надписи на элементах интерфейса	
0179	Читаемый размер и тип шрифта	✓
0180	Нет опечаток в названиях элементов интерфейса	✗ 20
0181	Нет грамматических ошибок в тексте	✗ 21
0182	Цвет шрифта позволяет прочесть названия	✓
0183	При добавлении строки с длиной больше, чем ширина поля списка строк, появляется горизонтальный скролл	✗ 22
0184	При добавлении фильтра с длиной больше, чем ширина поля списка строк, появляется горизонтальный скролл	✗ 23
0185	При добавлении количества строк больше, чем высота поля строк появляется вертикальный скролл	✓
0186	При добавлении количества фильтров больше, чем высота поля строк появляется вертикальный скролл	✓
0187	Права	
0188	Распаковать архив и запустить программу с правами Администратора, ПО запускается	✓
0189	Запустить программу без прав Администратора из папки с ограниченными правами, ПО не запускается	✓
0190	Тестирование инсталляции	
0191	Расположение	
0192	Распаковать архив dumb (1) .zip на рабочий стол. Файлы распакованы	✓
0193	Распаковать архив dumb (1) .zip в диск C:/ .Файлы распакованы	✓
0194	Название папки	
0195	Распаковать архив dumb (1) .zip в папку с пробелом в названии (напр. "Text Filter")Файлы распакованы	✓
0196	Распаковать архив dumb (1) .zip в папку с точкой в названии (напр. "Text.Filter")Файлы распакованы	✓
0197	Распаковать архив dumb (1) .zip в папку с умлаутом в названии (напр. "TextFilterÖ")Файлы распакованы	✓
0198	Распаковать архив dumb (1) .zip в папку с кириллицей в названии (напр. "Текстовыйфильтр")Файлы распакованы	✓
0199	Тестирование деинсталляции	
0200	Удалить архив и распакованные из него файлы dumb.exe и dumb.chm	✓
0201	Закрытие программы	
0202	х завершается процесс Dumb в Диспетчере задач	✓
0203	File->Exit завершается процесс Dumb в Диспетчере задач	✓
0204	Масштабируемость	
0205	При наведении на край окна появляется стрелка, при зажатии мышки можно растягивать размер окна	✓
0206	При изменении размера окна, текстовые поля и окна списков растягиваются, а кнопки и остальные элементы перемещаются в соответствии с интерфейсом	✗ 25
0207	Конфигурационное тестирование	
0208	ПО запускается и работает на Windows 10 Home	✓
0209	ПО запускается и работает на Windows 10 Pro	—
0210	ПО запускается и работает на Windows 8	—
0211	ПО запускается и работает на Windows 7	—



TESTPAD

Generated by Rimgaile Rozum on 24 Jan 2022 21:44:10 GMT+0000 using Testpad
Homepage for this project <https://textfilter-teknics.ontestpad.com/project/2>
Homepage for this account <https://textfilter-teknics.ontestpad.com/>


Баг-репорты:

№	Название	Шаги	Результат	Ожидаемый результат	Приоритет
1	При нажатии кнопки Backspace, символы в поле Element не удаляются	1. Поместить курсор в поле Element 2. Ввести валидное значение(abc) 3. Нажать Backspace	При нажатии кнопки Backspace, символы в поле не удаляются	При нажатии кнопки Backspace, символы в поле Element удаляются	Высокий
2	В Поле Element при вставке невалидных значений с помощью правой кнопки мыши->вставить, они появляются в текстовом поле	1. Скопировать невалидное значение (пробел) в буфер обмена. 2. Поместить курсор в поле Element , кликнуть правой кнопкой мыши-вставить Также вставляются другие невалидные значения: <ul style="list-style-type: none"> • пробел впереди(abc) • пробел всередине(ab cd) • пробел в конце(abc) • кириллица(абвгд) • верхний регистр(ABCD) • спецсимволы(<>, /, , ' %, " , , ') 	При вставке невалидных значений с помощью правой кнопки мыши->вставить, они появляются в текстовом поле	При вставке невалидных значений из буфера обмена, они не появляются в текстовом поле Element	Средний
3	В поле Element не работает хоткей Ctrl+V	1. Скопировать валидное значение(abc) в буфер обмена. 2. Поместить курсор в поле Element , нажать Ctrl+V	Валидное значение не вставляется в строку Element из буфера обмена	При вставке валидных значений из буфера обмена с помощью Ctrl+V, они появляются в текстовом поле	Низкий
4	В поле Element не работает хоткей Ctrl+A	1. Поместить курсор в поле Element , ввести валидное значение(abc) нажать Ctrl+A	Значение в поле Element не выделяется	При выделении значений в текстовом поле с помощью Ctrl+A, выделены все символы в поле	Низкий
5	В поле Element не работает хоткей Ctrl+C	1. Поместить курсор в поле Element , ввести валидное значение(abc) 2. Выделить текст, нажать Ctrl+C	Значение не копируется в буфер обмена	Значение копируется в буфер обмена с помощью Ctrl+C	Низкий

№	Название	Шаги	Результат	Ожидаемый результат	Приоритет
6	В поле Element не работает хоткей Ctrl+Z	1. Поместить курсор в поле Element 2. Ввести валидное значение(abc) , нажать Ctrl+Z	Значение не заменяется на предыдущее	Значение заменяется на предыдущее при нажатии Ctrl+Z	Низкий
7	В поле Element не работает хоткей Ctrl+X	1. Поместить курсор в поле Element 2. Ввести валидное значение(abc) выделить текст, нажать Ctrl+X	Значение не вырезается в буфер обмена	Значение вырезается в буфер обмена с помощью Ctrl+X	Низкий
8	В пустом поле Filter и нажатии кнопки Add filter, пустой фильтр добавляется в список.	1. Поместить курсор в пустое поле Filter. 2. Нажать кнопку Add filter	Пустой фильтр добавляется в список фильтров, выделенный чекбоксом	Пустой фильтр не добавляется в список	Высокий
9	В поле Filter при вводе невалидного значения и нажатии кнопки Add filter, фильтр добавляется в список	1. Поместить курсор в пустое поле Filter 2. Ввести невалидное значение (пробел) 3. Нажать кнопку Add filter Также вводятся другие невалидные значения: <ul style="list-style-type: none"> ● пробел впереди(abc) ● пробел всередине(ab cd) ● пробел в конце(abc) ● кириллица(абвгд) ● верхний регистр(ABCD) ● спецсимволы(<>, /, , ' ,%, " ,., ') 	Фильтр с невалидным значением добавляется в список фильтров, выделенный чекбоксом	Фильтр не добавляется в список	Средний

№	Название	Шаги	Результат	Ожидаемый результат	Приоритет
10	В поле Filter при вставке невалидных значений из буфера обмена, фильтр добавляется в список	1. Скопировать невалидное значение (пробел) в буфер обмена 2. Поместить курсор в пустое поле Filter и вставить значение из буфера обмена 3. Нажать кнопку Add filter Также вводятся другие невалидные значения: <ul style="list-style-type: none"> • пробел впереди(abc) • пробел всередине(ab cd) • пробел в конце(abc) • кириллица(абвгд) • верхний регистр(ABCD) • спецсимволы(<>, /, , ' ,%, " ,., ') 	Фильтр с невалидным значением добавляется в список фильтров, выделенный чекбоксом	Фильтр не добавляется в список	Средний
11	В поле Filter не работает хоткей Ctrl+A	1. Поместить курсор в поле Filter , ввести валидное значение(abc) нажать Ctrl+A	Значение в поле Filter не выделяется	При выделении значений в текстовом поле с помощью Ctrl+A, выделены все символы в поле	Низкий
12	Невозможно сохранить файл с умлаутом в названии (напр. "TextFilterÖ")	1. File-Save 2. Ввести название файла с умлаутом напр. "TextFilterÖ" и нажать “сохранить”	Файл с таким названием не сохранился в выбранной папке	Файл с таким названием сохранился в выбранной папке	Низкий
13	Невозможно сохранить файл в диск C:/	1. File-Save 2. Выбрать путь в корень диска C:/. 3. Нажать сохранить	Файл не сохранился в выбранной папке	Файл сохранился в выбранной папке	Низкий
14	Невозможно сохранить файл в папку с умлаутом в названии (напр. "TextFilterÖ").	1. File-Save 2. Выбрать путь с папкой с умлаутом в названии (напр. "TextFilterÖ"). 3. Нажать сохранить	Файл не сохранился в выбранной папке	Файл сохранился в выбранной папке	Низкий

№	Название	Шаги	Результат	Ожидаемый результат	Приоритет
15	При нажатии Help->Index открывается окно "Справка" без описания функциональностей программы	1. Запустить textFilter->Help-> Index	Открывается окно "справка" без текста с информацией о работе приложения. При этом, если открыть файл dumb.chm , данные окна "Справка" отображаются (см скриншот ниже)	Открывается окно "справка" с информацией о работе каждого меню приложения так же как в файле dumb.chm из архива Dumb(1).zip	Высокий



№	Название	Шаги	Результат	Ожидаемый результат	Приоритет
16	При нажатии в окне About кнопки ОК, окна не закрывается, приложение зависает	1. Запустить textFilter->Help-> About 2. Нажать кнопку ОК	Окно About не закрывается. ПО зависает. См данные из Журнала событий ниже	При нажатии кнопки ОК, окно закрывается, Приложение продолжает работать, основное окно открыто	Высокий

Имя журнала: Application

Источник: ITSS

Дата: 25.01.2022 0:02:06

Код события: 1

Категория задачи:Отсутствует

Уровень: Сведения

Ключевые слова:Классический

Пользователь: Н/Д

Компьютер: DESKTOP-QURMKQF


Описание: Неверная функция.

Xml события:

```
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="ITSS" />
    <EventID Qualifiers="0">1</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2022-01-24T21:02:06.6325131Z" />
    <EventRecordID>10452</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>DESKTOP-QURMKQF</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>C:\Users\79213\Desktop\тестирование кыр\Dumb.chm</Data>
    <Data>https://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=45834</Data>
  </EventData>
</Event>
```

№	Название	Шаги	Результат	Ожидаемый результат	Приоритет
17	Нет функции Вырезать в меню Edit	1. Открыть выпадающее меню Edit	Нет функции Вырезать в меню Edit	Есть функция Вырезать в меню Edit	Средний
18	При нажатии Edit->Copy выделенная строка в списке не копируется в буфер обмена	1. Выделить строку в списке 2. Нажать Edit-Copy	Выделенная строка в списке не копируется в буфер обмена	Выделенная строка в списке копируется в буфер обмена	Средний
19	При нажатии Edit->Paste выделенная строка в списке не вставляется из буфера обмена	1. Выделить строку в списке 2. Нажать Edit-Paste	Выделенная строка в списке не вставляется из буфера обмена	Выделенная строка в списке вставляется из буфера обмена	Средний
20	Опечатка на кнопке Delet filter	Открыть приложение	На кнопке Delet filter опечатка	Кнопка должна называться Delete filter.	Средний
21	Грамматические ошибки в названиях фильтров	Открыть приложение	Ошибки с применением артиклей в названиях фильтров Apply filter to beginning of a element, ...to any substring of a element, ... to end of a element	Apply filter to the beginning of the element, Apply filter to any substring of an element, Apply filter to the end of the element	Низкий
22	При добавлении строки с длиной больше, чем ширина поля списка строк, не появляется горизонтальный скролл	В поле Element Ввести строку из 60 символов, нажать Add	В поле списка строк не появляется горизонтальный скролл	При добавлении строки с длиной больше, чем ширина поля списка строк, появляется горизонтальный скролл	Низкий
23	При добавлении фильтра с длиной больше, чем ширина поля списка строк, не появляется горизонтальный скролл	В поле Filter Ввести строку из 60 символов, нажать Add Filter	В поле списка фильтров не появляется горизонтальный скролл	При добавлении фильтра с длиной больше, чем ширина поля списка строк, появляется горизонтальный скролл	Низкий

№	Название	Шаги	Результат	Ожидаемый результат	Приоритет
24	При запуске ПО по умолчанию открывается окно меньшего размера, чем область UI	1. Запустить textFilter->New	По умолчанию окно меньшего размера, чем область UI, не видно часть кнопок (см скриншот ниже)	По умолчанию окно такого размера, как размер область UI, видно все элементы интерфейса	Средний




№	Название	Шаги	Результат	Ожидаемый результат	Приоритет
25	При изменении размера окна, рабочий интерфейс не изменяется в размерах	1. Открыть Text Filter 2. Растянуть окно левой кнопкой мышки за правый нижний угол окна	Окно изменяется в размерах, рабочая область остается неизменной	При изменении размера окна, текстовые поля и окна списков растягиваются, а кнопки и остальные элементы перемещаются в соответствии с интерфейсом	Низкий

Выводы:

Не рекомендуется к релизу.

В результате прогона 159 тестов, 94 со статусом Pass, 64 со статусом Fail и 1 со статусом Blocked:



Было заведено 25 багов, из них 4 - с высоким приоритетом и 8 - со средним:

