Software Requirements Specification

for

RindamBoys (Sistem Penjualan Merchandise Band Punk dan Metal Berbasis Web)

Version 1.0

Prepared by KELOMPOK 10

Rio Asrifa (202343501543)

Muhammad Rizky Aulia (202343501551)

Ananda Reza Fahlevi (202343501563)

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Oktober 2026

Table Of Contents

Table Of Contents **2**

1. Introduction **4**

1.1. Purpose 4

1.2. Document Conventions 4

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions 4

1.4. Product Scope 4

1.5. References 5

2. Overall Descriptions **5**

2.1. Product Perspective 5

2.2. Product Functions 5

2.3. User Classes and Characteristics 6

2.4. Operating Environment 6

2.5. Design and Implementation Constraints 6

2.6. User Documentation 6

2.7. Assumptions and Dependencies 7

3. External Interface Requirements **7**

3.1. User Interface 7

3.2. Hardware Interfaces 7

3.3. Software Interfaces 8

3.4. Communications Interfaces 8

4. System Features **8**

4.1. Registrasi dan Login System 8

4.2. Manajemen Data Pengguna oleh Admin 8

4.3. Manajemen Kategori, Band, dan Genre oleh Admin 8

4.4. Manajemen Produk oleh Admin 9

4.5. Katalog dan Pencarian Produk 9

4.6. Wishlist 9

4.7. Keranjang Belanja 10

4.8. Checkout dan Pengiriman 10

4.9. Pembayaran Pesanan 10

4.10. Manajemen Pesanan.....11
4.11. Ulasan dan Rating Produk.....11
4.12. Kupon dan Diskon.....11
4.13. Pre-Order.....12
5. Other Non-Functional Requirements.....12
5.1. Performance Requirements.....12
5.2. Safety Requirements.....12
5.3. Security Requirements.....12
5.4. Software Quality Attributes.....13
5.5. Business Rules.....13
6. Other Requirements.....14
Appendix A: Glossary.....14
Appendix B: Analysis Models.....15
Appendix C: To Be Determined.....15

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak RIndamBoys, yaitu platform toko online berbasis website untuk menjual merchandise band punk dan metal. Sistem ini mengintegrasikan pengelolaan produk, katalog, keranjang, checkout, pembayaran, pengiriman, pesanan, ulasan, kupon, dan pre-order dalam satu platform terpusat.

Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam memahami kebutuhan sistem serta sebagai pedoman dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian RIndamBoys.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Admin
- Customer
- Tester QA

Pembaca disarankan membaca Bagian 1 dan 2 untuk memahami gambaran umum sistem, lalu Bagian 4 untuk rincian fitur dan kebutuhan fungsional, dan Bagian 5 untuk kebutuhan non-fungsional.

1.4. Product Scope

RIndamBoys adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk menjual merchandise band punk dan metal, seperti kaos, hoodie, jaket, patch, pin, poster, dan aksesori. Sistem ini memiliki dua role utama, yaitu Admin dan Customer, dengan cakupan sebagai berikut:

- Pengelolaan data pengguna, kategori, band, genre, dan produk oleh Admin, termasuk varian (ukuran/warna) dan stok.

- Penyediaan katalog produk dengan pencarian, filter, dan pengurutan bagi Customer.
- Keranjang belanja, wishlist, dan checkout dengan pilihan alamat, kurir, dan kupon.
- Pembayaran melalui Transfer Bank dan QRIS dengan konfirmasi manual oleh Admin.
- Pengiriman dengan pilihan kurir tetap dan tarif flat yang diatur Admin.
- Pengelolaan pesanan oleh Admin dan pelacakan status pesanan oleh Customer.
- Ulasan dan rating produk dari Customer yang telah menerima pesanan.
- Pengelolaan kupon, diskon, dan pre-order untuk merchandise edisi terbatas.

Sistem ini bertujuan menyediakan satu platform terpusat bagi penggemar musik punk dan metal untuk menemukan dan membeli merchandise band, serta membantu Admin mengelola produk dan pesanan dengan lebih terorganisir.

1.5. References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Descriptions

2.1. Product Perspective

RIndamBoys adalah aplikasi toko online berbasis web yang berdiri sendiri. Sistem ini mengelola seluruh proses jual beli merchandise band punk dan metal secara terpusat, mulai dari pengelolaan produk, katalog, keranjang, checkout, pembayaran, pengiriman, hingga ulasan produk. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi payment gateway, API ongkos kirim, atau fitur multi-seller.

2.2. Product Functions

Fungsi utama sistem meliputi:

- Registrasi dan autentikasi pengguna (login/logout) berdasarkan role (Admin, Customer)

- Manajemen data pengguna, kategori, band, genre, dan produk oleh Admin
- Pengelolaan varian produk (ukuran/warna), stok, kupon, diskon, dan pre-order oleh Admin
- Penelusuran katalog dengan pencarian, filter, dan pengurutan oleh Customer
- Pengelolaan keranjang, wishlist, dan checkout oleh Customer
- Pembayaran melalui Transfer Bank dan QRIS dengan unggah bukti pembayaran dan konfirmasi Admin
- Pemilihan kurir dengan tarif flat dan pelacakan nomor resi
- Pengelolaan pesanan dan riwayat pesanan
- Pemberian ulasan dan rating produk oleh Customer

2.3. User Classes and Characteristics

- **Admin:** Mengelola data pengguna, kategori, band, genre, produk, varian, stok, kupon, pre-order, kurir dan tarif, pesanan, pembayaran, serta ulasan. Memiliki akses penuh terhadap konfigurasi sistem dan data master.
- **Customer:** Menelusuri katalog, menyimpan wishlist, mengisi keranjang, melakukan checkout dan pembayaran, melacak pesanan, serta memberi ulasan. Katalog produk dapat dilihat tanpa login, tetapi keranjang, checkout, dan wishlist mengharuskan login.

2.4. Operating Environment

- Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Database MySQL
- Framework Laravel berbasis PHP
- Akses melalui internet (responsive design untuk desktop dan mobile)

2.5. Design and Implementation Constraints

- Menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller)
- Bahasa pemrograman PHP (Laravel)
- Sistem berbasis internet
- File upload (gambar produk dan bukti pembayaran) maksimal 2 MB per file
- Authentication wajib login dengan role-based access control (RBAC) untuk fitur yang memerlukan akun

- Pembayaran tidak menggunakan payment gateway pihak ketiga; konfirmasi dilakukan manual oleh Admin
- Ongkos kirim menggunakan tarif flat per kurir yang diatur Admin, tanpa integrasi API ekspedisi

2.6. User Documentation

- User manual sistem (untuk Admin dan Customer)
- Panduan login, registrasi, dan navigasi sesuai role
- Panduan pengelolaan produk, varian, stok, kupon, dan pre-order (untuk Admin)
- Panduan konfirmasi pembayaran dan pengelolaan pesanan (untuk Admin)
- Panduan belanja, checkout, pembayaran, dan pelacakan pesanan (untuk Customer)
- FAQ penggunaan sistem

2.7. Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet yang stabil
- Server berjalan stabil 24/7
- Browser pengguna mendukung HTML5 dan JavaScript modern
- Storage server cukup untuk menyimpan gambar produk dan bukti pembayaran
- Admin tersedia untuk mengonfirmasi pembayaran dan memperbarui status pesanan secara berkala
- Data awal (kategori, band, genre, produk, kurir, dan tarif) dapat diinput oleh Admin
- Admin memiliki rekening bank dan QRIS toko yang aktif untuk menerima pembayaran

3. External Interface Requirements

3.1. User Interface

- Halaman Beranda
- Halaman Login dan Registrasi
- Halaman Katalog Produk (pencarian, filter, pengurutan)
- Halaman Detail Produk (varian, stok, ulasan)

- Halaman Wishlist
- Halaman Keranjang
- Halaman Checkout (alamat, kurir, kupon, ringkasan)
- Halaman Pembayaran (Transfer Bank / QRIS, unggah bukti)
- Halaman Riwayat dan Detail Pesanan
- Halaman Profil dan Alamat
- Dashboard Admin
    - Manajemen Pengguna
    - Manajemen Kategori, Band, dan Genre
    - Manajemen Produk, Varian, dan Stok
    - Manajemen Pesanan dan Konfirmasi Pembayaran
    - Manajemen Kupon dan Pre-Order
    - Manajemen Kurir dan Tarif
    - Manajemen Ulasan

3.2. Hardware Interfaces

Sistem dapat diakses menggunakan perangkat:

- Komputer atau laptop
- Smartphone atau tablet

3.3. Software Interfaces

Sistem menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung:

- Laravel Framework
- MySQL Database

3.4. Communications Interfaces

- HTTPS protocol
- Koneksi internet untuk mengakses website
- Tautan atau informasi eksternal untuk pelacakan resi kurir (nomor resi diinput manual oleh Admin)

4. System Features

4.1. Registrasi dan Login System

Sistem menyediakan registrasi bagi Customer serta autentikasi bagi Admin dan Customer.

Functional Requirements

- FR-01: Sistem harus menyediakan fitur registrasi akun Customer (nama, email, nomor telepon, password)
- FR-02: Sistem harus menyediakan halaman login bagi pengguna
- FR-03: Sistem harus memverifikasi email/username dan password yang dimasukkan pengguna
- FR-04: Sistem harus menampilkan pesan kesalahan apabila data login tidak valid
- FR-05: Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan role setelah login berhasil
- FR-06: Sistem harus menyediakan fungsi logout
- FR-07: Customer dapat mengubah data profil dan mengelola alamat pengiriman

4.2. Manajemen Data Pengguna oleh Admin

Admin dapat mengelola data Customer yang terdaftar pada sistem.

Functional Requirements

- FR-08: Admin dapat melihat data Customer
- FR-09: Admin dapat menambah data Customer
- FR-10: Admin dapat mengubah data Customer
- FR-11: Admin dapat menghapus atau menonaktifkan akun Customer
- FR-12: Admin dapat mencari Customer berdasarkan nama atau email

4.3. Manajemen Kategori, Band, dan Genre oleh Admin

Admin dapat mengelola data master untuk mengelompokkan produk, seperti kategori (kaos, hoodie, jaket, patch, pin, poster, aksesori), band, dan genre (punk, metal).

Functional Requirements

- FR-13: Admin dapat melihat daftar kategori
- FR-14: Admin dapat menambah kategori
- FR-15: Admin dapat mengubah kategori
- FR-16: Admin dapat menghapus kategori
- FR-17: Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data band beserta genrenya

4.4. Manajemen Produk oleh Admin

Admin dapat mengelola produk merchandise yang dijual pada sistem.

Functional Requirements

- FR-18: Admin dapat melihat daftar produk
- FR-19: Admin dapat menambah produk (nama, deskripsi, harga, berat, kategori, band, genre)
- FR-20: Admin dapat mengunggah gambar produk dengan ukuran maksimal 2 MB per file
- FR-21: Admin dapat menambahkan varian produk (ukuran dan/atau warna) beserta stok untuk setiap varian
- FR-22: Admin dapat mengubah data produk dan varian
- FR-23: Admin dapat menghapus atau menonaktifkan produk
- FR-24: Admin dapat memperbarui stok produk
- FR-25: Sistem harus menandai produk atau varian sebagai Habis apabila stok bernilai 0

4.5. Katalog dan Pencarian Produk

Customer dapat menelusuri produk tanpa harus login.

Functional Requirements

- FR-26: Sistem harus menampilkan daftar produk yang tersedia
- FR-27: Setiap card produk harus menampilkan gambar, nama produk, nama band, harga, dan rating
- FR-28: Customer dapat memfilter produk berdasarkan kategori, band, genre, dan rentang harga
- FR-29: Customer dapat mencari produk berdasarkan nama produk atau nama band
- FR-30: Customer dapat mengurutkan produk berdasarkan terbaru, harga terendah, harga tertinggi, dan rating
- FR-31: Customer dapat melihat detail produk (deskripsi, varian, stok, dan ulasan)

4.6. Wishlist

Customer dapat menyimpan produk favorit untuk dibeli di kemudian hari.

Functional Requirements

- FR-32: Customer dapat menambahkan produk ke wishlist
- FR-33: Customer dapat melihat daftar wishlist
- FR-34: Customer dapat menghapus produk dari wishlist
- FR-35: Customer dapat memindahkan produk dari wishlist ke keranjang

4.7. Keranjang Belanja

Customer dapat mengumpulkan produk sebelum melakukan checkout.

Functional Requirements

- FR-36: Customer dapat menambahkan produk beserta varian dan jumlahnya ke keranjang
- FR-37: Customer dapat mengubah jumlah produk di keranjang
- FR-38: Customer dapat menghapus produk dari keranjang
- FR-39: Sistem harus menampilkan subtotal keranjang
- FR-40: Sistem harus memvalidasi bahwa jumlah produk tidak melebihi stok yang tersedia
- FR-41: Sistem harus menyimpan isi keranjang Customer yang telah login

4.8. Checkout dan Pengiriman

Customer menyelesaikan pemesanan dengan memilih alamat, kurir, dan kupon. Ongkos kirim menggunakan tarif flat per kurir yang diatur Admin.

Functional Requirements

- FR-42: Customer dapat memilih atau menambah alamat pengiriman saat checkout
- FR-43: Customer dapat memilih kurir dari daftar kurir yang disediakan
- FR-44: Sistem harus menghitung ongkos kirim berdasarkan tarif flat kurir yang dipilih
- FR-45: Customer dapat memasukkan kode kupon pada halaman checkout
- FR-46: Sistem harus menampilkan ringkasan pesanan berisi item, subtotal, diskon, ongkos kirim, dan total pembayaran
- FR-47: Sistem harus membuat pesanan dengan status Menunggu Pembayaran setelah checkout berhasil
- FR-48: Admin dapat mengelola daftar kurir dan tarif flat
- FR-49: Admin dapat menginput nomor resi pengiriman pada pesanan
- FR-50: Customer dapat melihat nomor resi pada detail pesanan

4.9. Pembayaran Pesanan

Sistem menyediakan pembayaran melalui Transfer Bank dan QRIS dengan konfirmasi manual oleh Admin.

Functional Requirements

- FR-51: Customer dapat memilih metode pembayaran Transfer Bank atau QRIS
- FR-52: Sistem harus menampilkan nomor rekening tujuan atau kode QRIS beserta nominal yang harus dibayar

- FR-53: Customer dapat mengunggah bukti pembayaran (JPG/PNG, maksimal 2 MB)
- FR-54: Admin dapat melihat bukti pembayaran serta mengonfirmasi atau menolak pembayaran
- FR-55: Sistem harus menyimpan dan menampilkan status pembayaran (Menunggu Pembayaran, Menunggu Konfirmasi, Lunas, Ditolak, Kedaluwarsa)
- FR-56: Sistem harus membatalkan pesanan secara otomatis apabila pembayaran tidak dilakukan dalam batas waktu 24 jam dan mengembalikan stok
- FR-57: Sistem hanya dapat memproses dan mengirim pesanan setelah pembayaran dinyatakan Lunas
- FR-58: Sistem tidak menggunakan integrasi payment gateway pihak ketiga

4.10. Manajemen Pesanan

Customer dan Admin dapat memantau serta mengelola pesanan sesuai statusnya.

Functional Requirements

- FR-59: Customer dapat melihat riwayat pesanan
- FR-60: Customer dapat melihat detail pesanan (item, pembayaran, status, dan nomor resi)
- FR-61: Customer dapat membatalkan pesanan yang belum dibayar
- FR-62: Admin dapat melihat daftar semua pesanan dan memfilternya berdasarkan status
- FR-63: Admin dapat mengubah status pesanan (Diproses, Dikirim, Selesai, Dibatalkan)
- FR-64: Customer dapat mengonfirmasi bahwa pesanan telah diterima
- FR-65: Sistem harus mengurangi stok saat pesanan dibuat dan mengembalikan stok apabila pesanan dibatalkan

4.11. Ulasan dan Rating Produk

Customer yang telah menerima pesanan dapat memberi penilaian terhadap produk.

Functional Requirements

- FR-66: Customer dapat memberi rating 1–5 dan komentar pada produk dari pesanan berstatus Selesai
- FR-67: Sistem hanya mengizinkan satu ulasan per produk untuk setiap pesanan
- FR-68: Sistem harus menampilkan ulasan dan rata-rata rating pada halaman detail produk
- FR-69: Customer dapat mengubah atau menghapus ulasan miliknya
- FR-70: Admin dapat menyembunyikan atau menghapus ulasan yang melanggar ketentuan

4.12. Kupon dan Diskon

Admin dapat membuat promosi berupa kupon dan diskon harga produk.

Functional Requirements

- FR-71: Admin dapat membuat kupon (kode, jenis persentase atau nominal, nilai, minimal belanja, kuota, dan masa berlaku)
- FR-72: Admin dapat mengubah, menonaktifkan, dan menghapus kupon
- FR-73: Sistem harus memvalidasi kupon (status aktif, masa berlaku, kuota, dan minimal belanja) saat digunakan
- FR-74: Sistem hanya mengizinkan satu kupon untuk setiap pesanan
- FR-75: Admin dapat menetapkan diskon harga langsung pada produk, dan sistem menampilkan harga asli beserta harga setelah diskon

4.13. Pre-Order

Admin dapat membuka pre-order untuk merchandise edisi terbatas atau yang belum tersedia.

Functional Requirements

- FR-76: Admin dapat menandai produk sebagai pre-order dengan tanggal penutupan dan perkiraan tanggal pengiriman
- FR-77: Sistem harus menampilkan label Pre-Order pada card dan halaman detail produk
- FR-78: Customer dapat memesan produk pre-order selama periode pre-order masih dibuka
- FR-79: Admin dapat menetapkan kuota pre-order, dan sistem menutup pre-order secara otomatis apabila kuota terpenuhi atau tanggal penutupan terlewati
- FR-80: Sistem harus menandai pesanan pre-order dengan status khusus dan menampilkan perkiraan tanggal pengiriman kepada Customer
- FR-81: Admin dapat memproses pengiriman pesanan pre-order setelah produk tersedia

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- NFR-01: Response terhadap request pengguna maksimal 3 detik dalam kondisi normal
- NFR-02: Halaman katalog dan halaman detail produk dapat dimuat dengan waktu yang wajar pada koneksi internet normal

- NFR-03: Sistem dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna tanpa menyebabkan kegagalan fungsi utama, termasuk saat pre-order atau promo dibuka

5.2. Safety Requirements

- NFR-04: Backup database secara berkala
- NFR-05: Sistem harus memvalidasi file yang diunggah oleh pengguna (tipe dan ukuran)
- NFR-06: Sistem harus mencegah kehilangan data ketika terjadi kegagalan proses penyimpanan
- NFR-07: Sistem harus mencegah stok bernilai negatif ketika beberapa Customer memesan produk yang sama secara bersamaan

5.3. Security Requirements

- NFR-08: Password pengguna disimpan menggunakan metode hashing
- NFR-09: Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses berdasarkan role Admin dan Customer
- NFR-10: Pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan role masing-masing
- NFR-11: Sistem harus menggunakan HTTPS untuk komunikasi data antara pengguna dan server
- NFR-12: Sistem harus melakukan validasi terhadap input pengguna untuk mencegah data yang tidak valid dan serangan injeksi
- NFR-13: Sistem harus melakukan validasi terhadap file yang diunggah dengan batas ukuran maksimal 2 MB per file
- NFR-14: Bukti pembayaran dan data alamat Customer hanya dapat diakses oleh Customer pemilik dan Admin

5.4. Software Quality Attributes

- **Usability:** Antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh Admin dan Customer
- **Reliability:** Sistem harus dapat menjalankan fungsi utama secara konsisten tanpa kehilangan data pesanan dan stok

- **Maintainability:** Struktur aplikasi harus dibuat secara modular sehingga mudah diperbaiki dan dikembangkan
- **Portability:** Sistem harus dapat diakses melalui browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari
- **Responsiveness:** Antarmuka sistem harus dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat desktop maupun mobile

5.5. Business Rules

- Katalog produk dapat dilihat tanpa login, tetapi keranjang, wishlist, checkout, dan ulasan mengharuskan login
- Admin memiliki hak akses terhadap pengelolaan data sistem sesuai fungsi yang tersedia
- Customer hanya dapat melihat dan mengelola data, pesanan, dan wishlist miliknya sendiri
- Customer tidak dapat membeli produk atau varian yang stoknya habis, kecuali produk tersebut berstatus pre-order yang masih dibuka
- Pesanan hanya diproses dan dikirim setelah pembayaran dikonfirmasi Admin
- Pesanan yang tidak dibayar dalam 24 jam dibatalkan otomatis dan stoknya dikembalikan
- Satu pesanan hanya dapat menggunakan satu kupon
- Customer hanya dapat memberi ulasan pada produk dari pesanan berstatus Selesai
- Ongkos kirim mengikuti tarif flat kurir yang ditetapkan Admin
- Sistem tidak menggunakan payment gateway pihak ketiga dan tidak terintegrasi dengan API ekspedisi

6. Other Requirements

- Sistem mendukung desain antarmuka responsive untuk desktop dan perangkat mobile
- Sistem mendukung penyimpanan data pengguna, kategori, band, produk, varian, stok, keranjang, wishlist, pesanan, pembayaran, pengiriman, ulasan, kupon, dan pre-order

- File yang diunggah ke sistem memiliki ukuran maksimal 2 MB per file
- Sistem tidak menggunakan payment gateway pihak ketiga
- Sistem tidak melakukan integrasi langsung dengan API ekspedisi
- Sistem menggunakan MySQL sebagai database
- Sistem dikembangkan menggunakan Laravel berbasis PHP

Appendix A: Glossary

- RIndamBoys, Website toko merchandise band punk dan metal
- Admin, Pengguna yang bertanggung jawab mengelola data, produk, dan pesanan
- Customer, Pengguna yang menelusuri, membeli, dan mengulas produk
- Merchandise, Produk bertema band seperti kaos, hoodie, jaket, patch, pin, poster, dan aksesori
- Varian, Pilihan ukuran atau warna dari sebuah produk
- Wishlist, Daftar produk favorit yang disimpan Customer
- Keranjang, Daftar produk yang akan dibeli sebelum checkout
- Checkout, Proses menyelesaikan pemesanan
- Kupon, Kode promo yang memberi potongan harga pada pesanan
- Pre-Order, Pemesanan produk sebelum stok tersedia, dengan perkiraan tanggal pengiriman
- QRIS, Standar kode QR pembayaran Indonesia
- Tarif Flat, Ongkos kirim tetap per kurir yang ditetapkan Admin
- Nomor Resi, Nomor pelacakan pengiriman dari kurir
- FR, Functional Requirement atau kebutuhan fungsional sistem
- NFR, Non-Functional Requirement atau kebutuhan non-fungsional sistem
- RBAC, Role-Based Access Control, mekanisme pembatasan akses berdasarkan role pengguna

Appendix B: Analysis Models

Model analisis yang digunakan dalam perancangan sistem RIndamBoys meliputi:

- Use Case Diagram yang menggambarkan interaksi Admin dan Customer dengan sistem
- Activity Diagram yang menggambarkan alur proses login, belanja, checkout, pembayaran, pengiriman, dan ulasan

- Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna, sistem, dan database dalam proses utama
- Class Diagram yang menggambarkan struktur class dan hubungan data dalam sistem

Model utama yang digunakan mencakup:

- Use Case Diagram RIndamBoys
- Activity Diagram Belanja dan Checkout
- Activity Diagram Pengelolaan Produk oleh Admin
- Sequence Diagram Checkout dan Pembayaran
- Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran oleh Admin
- Sequence Diagram Pre-Order
- Sequence Diagram Ulasan Produk
- Class Diagram RIndamBoys

Appendix C: To Be Determined

Beberapa kebutuhan berikut dapat ditentukan pada tahap pengembangan lebih lanjut:

- Daftar bank dan nomor rekening tujuan transfer, serta penyedia kode QRIS yang digunakan
- Daftar kurir dan besaran tarif flat yang disediakan
- Apakah pesanan pre-order dan produk ready stock boleh digabung dalam satu keranjang atau dipisah menjadi pesanan terpisah
- Kebijakan retur dan pengembalian dana
- Apakah Customer dapat membeli tanpa registrasi (guest checkout)