

Carnivalz

RPG a squadre con combattimento in tempo reale a ricariche. Documento tecnico e di progetto: quello che è costruito, quello che è deciso, quello che manca.

Motore Godot 4.7 · GDScript	Risoluzione 1280×720	Codice 12.345 righe	Dati 22 file JSON + 8 zone
Verifiche 25.344 su 70 prove	Ambito demo Vuoto 1, fino a livello 18		

1 Concept e obiettivi	6 Contenuti e struttura
2 Il ciclo di gioco	7 Architettura tecnica
3 Combattimento	8 Formato dei dati
4 Progressione	9 Verifica e strumenti
5 Classi e squadra	10 Stato e lavori aperti

1 Concept e obiettivi

High concept. Un guerriero dell'Organizzazione entra nelle fratture — i *Vuoti* — dove un patogeno sorto tremila anni fa continua a deformare spazio, tempo e corpi. Ogni frattura è un dungeon a nodi con creature da abbattere *o da capire*.

Pilastri. Tre, e ogni decisione di progetto si misura su questi.

- 1. I numeri che salgono si vedono.** Il piacere di base è leggibile e immediato: colpisci, il numero esce, la barra si muove.
- 2. Le creature si studiano.** Non sono solo sacchi di punti vita: hanno una scheda che si riempie osservandole, e alcune si possono risparmiare invece che abbattere — e rende di più.
- 3. Da uno scenario tetro si esce lo stesso.** Il tono è cupo, la direzione non è disperata.

Riferimenti dichiarati. Pokémon (guardia cumulativa a scatti, tabella dei moltiplicatori), Final Fantasy XIII (progressione a punti su albero per personaggio), Digimon e Medabots (creature che cambiano forma), Undertale (risparmiare invece di uccidere).

Ambito

PRODOTTO	CONTENUTO	LIVELLI	STATO
Demo	Tutorial + Vuoto 1, fino a Jerah	1 → 18	IN CORSO
Carnivalz 1	8 Vuoti. Finisce senza chiudere: compare l'organizzazione nemica	1 → ~60	DA FARE
Multiplayer	Gioco separato: fratture non collegate, co-op 4, narrazione a voti. Solo se la demo funziona	riparte da 1	RIMANDATO

Regola di ambito: nessuna decisione della demo va presa «perché poi ci sarà il multiplayer». È un gioco a parte, con le sue regole, e si progetta quando esisterà.

2 Il ciclo di gioco

Tre cicli annidati. Quello corto dà il piacere immediato, quello medio dà la ragione per continuare, quello lungo dà la ragione per tornare.




Fig. 1 – Ciclo principale. Il ritorno alla Sede è l'unico punto di salvataggio.

CICLO CORTO • 5-30 SECONDI

Un colpo. La ricarica scorre, tocca a te, scegli, il numero esce, la barra di dominio si riempie. **È il piacere di base e deve reggere da solo:** se questo non funziona, niente di quello che c'è sopra lo salva.

CICLO MEDIO • 2-10 MINUTI

Uno scontro, o un nodo del dungeon. Finisce con qualcosa in mano: sempre un drop (garantito, è il pavimento), esperienza per tutta la squadra, a volte un livello.


CICLO LUNGO • UNA SESSIONE

Una frattura chiusa, un personaggio nuovo, un ramo dell'albero aperto, una scheda di bestiario completata. **È il ciclo che oggi si vede meno,** ed è il lavoro principale che resta.

3 Combattimento

Tempo reale a **ricariche indipendenti**. Non ci sono turni: ogni combattente ha una ricarica che scorre da sola, e quando finisce agisce. L'unità di tempo del gioco si chiama **battuta** — un ciclo di ricarica di quel combattente.

Perché conta: «per 3 battute» vuol dire **tre volte che tocca a lui**, non tre secondi. Su una creatura lenta dura il doppio dei secondi che dura su una veloce, ed è coerente — sono tre sue azioni in tutti e due i casi.



Le risorse

RISORSA	COME SI RIEMPIE	COME SI SPENDE
Barra di dominio	Colpendo e incassando. 3 segmenti (verde · blu · rossa)	Attacchi speciali. A rossa piena si sblocca la Mattanza : la barra si svuota e finché si svuota batti a ripetizione
Aura	Rigenera lentamente a ogni battuta	Costo delle abilità e degli attacchi d'arma
Fattore	Statistica, parte da 15	Non si spende: alimenta critici e Slaughter. Si spegne sopra 80 di stress
Stress	Sale incassando e con certe mosse nemiche	Non si spende: sopra soglia spegne il Fattore e apre gli stati psichici

Le azioni del giocatore

Attacca · Difendi · Abilità · Oggetto · **Studia** · **Risparmia** · Fuggi. Le ultime tre sono la personalità del gioco: studiare riempie il techno log della creatura e apre le sue debolezze; risparmiare chiude lo scontro

senza uccidere e **rende più esperienza di un cadavere**; fuggire è bloccato nelle boss fight.

La guardia cumulativa

Difendersi alza la guardia di uno scatto, e **lo scatto resta fino a fine scontro**. Il moltiplicatore segue la tabella di Pokémon — $(2+n)/2$ in su, $2/(2-n)$ in giù — con tetto a 6 scatti. Sotto c'è un pavimento: passa sempre almeno il 10% del colpo, così non esiste una difesa che vince da sola.

Repertorio delle creature


Ogni creatura ha **sei caselle** di mossa, anche quando ne usa tre: le libere sono spazio di progetto dichiarato, e il sorteggio non le pesca. I tipi di mossa supportati dal motore:

TIPO	COSA FA	TIPO	COSA FA
attacco_forte	colpo singolo	potenziamento	più statistiche insieme, anche agli alleati
attacco_tutti	tutta la squadra	modalita	forma che lavora N battute (cura, buff, immunità)
attacco_multiplo	N colpi a caso	trasformazione	annuncia, e dopo N battute diventa un'altra creatura
spezza_guardia	azzerà gli scatti	tormento	danno a tutti a ogni loro battuta finché non cade
rubavita	colpisce e si cura	evoca	chiama alleati, tetto 3 in campo
meta_vita	metà della vita attuale	stato	applica uno o più stati
cura	quota della vita massima	sacrificio	uccide un suo evocato per potenziarsi
difendi	alza la guardia	scena	non fa niente, ed è dichiarato

Regola dell'IA: una mossa che non può fare quello che dichiara **non parte** — la creatura cade sul colpo normale. Un solo punto lo decide (`mossa_eseguibile`), perché i modi di arrivare a una mossa sono cinque e finché il controllo stava dentro il sorteggio gli altri quattro lo scalcavano.

4 Progressione

Due binari separati, e la distinzione è la cosa più caratteristica del sistema.



Binario 1 · la crescita per azioni

Ogni azione riempie un contatore; a ogni livello i contatori diventano punti statistica e si azzerano. È il premio del farming, ed è quello che il mondo non si riprende: la scalatura delle creature segue il tuo livello, non le tue statistiche.

AZIONE	OGNI	DÀ	GIOCATORE TIPO, PER LIVELLO
Attacchi sferrati	5	+1 attacco	30 → +6
Difese	3	+1 difesa	4 → +1
Danni subiti	24	+5 hp	200 → +40
Oggetti usati	2	+5 hp	2 → +5
Studi	4	+1 intelligenza	3 → 0
Stanze esplorate	10	+1 velocità	8 → 0
Stress accumulato	40	+1 forza mentale	60 → +1
Critici inflitti	5	+1 fattore	2 → 0

Binario 2 · livello, punti e albero

L'XP va a tutto il party, panchina compresa e a tasso pieno. I punti abilità aprono nodi su linee: una linea è un'abilità che cresce di grado (Annichilazione I → II → ... → Totale) e si conosce un grado solo, il più alto sbloccato.

LINEA	GRADI	DA LIVELLO	RUOLO
Annichilazione	6	19	Bersaglio singolo, danno crescente
Flagello	6	11	Area, tutti insieme
Mantra	6	14	Difesa, cura, immunità
Sciolte	9	0-25	Provoca, Astio, Vendetta, Pietà, Mattanza, Studio...

Difetto noto e bloccante per la demo: i punti abilità arrivano **dal livello 25**, uno ogni 4. La demo finisce al **18**. Così com'è, nella demo l'albero non si vede mai — la cosa che dovrebbe vendere il gioco è l'unica che non si prova. Va anticipato.

Scalatura del mondo

Nessuna creatura scende più di **3 livelli** sotto il giocatore: `livello = max(livello_base, tuo_livello - 3)`. Chi non scala lo dichiara (`scala_col_giocatore: false`, incontri scriptati). Non è livellamento amministrativo: nella finzione il disallineamento si nutre del tuo Fattore, quindi più sei forte più forte è ciò che ti viene incontro.

5 Classi e squadra

Quattro in campo: il protagonista più tre. Gli altri restano alla base **e crescono lo stesso**. I compagni hanno una classe fissa — è la loro identità; il protagonista apre le classi coi punti e può prenderne più di una.

RUOLO	NOME	SISTEMA SU CUI POGGIA	CHI LO È
Attacker	Annichilatore	Linea Annichilazione · Sovraccarico · Mattanza	Yhvina
Defender	Muro	Provocazione · guardia cumulativa	Veronica
Hexer	Guastatore	<code>stati.json</code> — 12 stati	—
Buffer	Mantra	Linea Mantra · potenziamento · cura	—
Invoker	Richiamo	Tipo mossa <code>evoca</code>	Yhvina (secondaria)
Weaponer	Armaiolo	Attacchi sull'arma · classi d'arma	—
Blaster	Flagello	Linea Flagello · attacco ad area	—
Scholar	Studioso	Studia · Risparmia · tecno log	Protagonista (di base)

Ingressi nella demo

Tutorial: Veronica ti insegna e poi ti lascia. **Casa Gigante:** entra Yhvina, la seconda lama. **Jerah:** Veronica torna, ed è l'unico punto della demo in cui il giocatore vede una squadra da tre che funziona — un muro,

una lama e te.

Difetto noto e bloccante: le statistiche dei compagni escono da `classes.json` e **non rispondono al livello**. Yhvina ha 400 hp al livello 1 e 400 al livello 30; Sally ne ha 25 per sempre. Il livello sale, il numero accanto no. Serve una curva unica con moltiplicatori per classe.

6 Contenuti e struttura

ELEMENTO	QUANTITÀ	NOTE
Creature che combattono	39	Sei caselle mossa ciascuna, 124 mosse dichiarate
Zone (Vuoti)	8	Dungeon a nodi, grafo di stanze
Classi giocabili	12	3 attive nella demo
Oggetti	72	29 consumabili · 6 accessori · 2 armi
Stati	12	Veleno, terrore, lentezza, confusione, berserk, maledizione...
Abilità	27	Su 4 linee


Struttura di una zona

Una zona è un grafo di nodi. Ogni nodo può portare: uno scontro, un evento narrativo con scelte, un bottino, un checkpoint, un negozio, o un bivio. La mappa della zona si scopre camminando — le stanze mai visitate non compaiono, e i collegamenti si disegnano man mano.

Il tecno log

Ogni creatura ha una scheda a **10 campi su 3 strati**: il primo studio dice chi è e da dove viene, il secondo com'è fatta, il terzo come si comporta. Denominazione, Areale e Metamorfosi **non si scrivono a mano**: il nome esce dalla creatura, l'areale da dove compare davvero nei file delle zone, la metamorfosi dice «osservata» solo se hai incontrato anche la forma in cui si trasforma.

7 Architettura tecnica



Principi rispettati nel codice

- **Regole.gd non parla.** Riceve numeri e restituisce numeri: niente scritte, niente schede, nessuno muore. È la parte verificabile senza aprire una finestra, ed è quella che il simulatore esegue centinaia di migliaia di volte.
- **Tutto quello che si vede passa dalla coda (Voce).** Il numero volante esce insieme alla frase che lo racconta, mai prima e mai dopo.
- **I numeri stanno nei dati, non nel codice.** Ricalibrare il gioco è una riga in `ruoli.json`; una statistica scritta a mano su una creatura è un'eccezione che **deve dichiarare il perché** in un campo `fuori_curva`, e una prova lo pretende.

8 Formato dei dati

Ventidue file JSON più otto zone. Chi si aggiunge al progetto lavora qui dentro il 90% del tempo.

FILE	CONTIENE	CHI LO LEGGE
personaggi.json	Creature e compagni: stat, mosse, bottino, studio	Combattimento, Bestiario
ruoli.json	La curva: quanto vale una creatura al suo livello, per ruolo	GameState
regole.json	79 numeri di taratura: danno, critici, dominio, soglie	Tutto
crescita.json	Conversione azioni → punti statistica, passive	GameState
abilita.json	Linee, gradi, costi, classi d'arma	Combattimento, Pausa
classes.json	Personaggi giocabili	GameState
stati.json	Definizione generica dei 12 stati	Combattimento
tecnolog.json	Schede di specie, vocabolari, dominatori	Bestiario
oggetti.json	72 oggetti: consumabili, armi, accessori, chiavi	Negozi, Pausa
vuoti/*.json	Le 8 zone: grafo dei nodi, scontri, eventi, bottino	Main
events*.json	Narrazione a nodi: intro, tutorial, storia	Main

Schema di una mossa

Il formato più usato del progetto. Ogni creatura ne ha sei.

CAMPO	TIPO	SIGNIFICATO
id · nome · testo	stringa	Identificativo, nome in tabella, frase che si legge in campo
tipo	enum	Uno dei 20 tipi supportati dal motore
quota	float	Frazione dell'attacco <i>attuale</i> : resta calibrata a ogni livello
valore	int	Numero fisso — eccezione dichiarata, il documento la segnala
quando	oggetto	Condizione: <code>vita_sotto</code> , <code>alleati_almeno</code> , <code>dopo_mossa</code> ...
priorita	int	>0 = non si sorteggia, si <i>sceglie</i> . Richiede una condizione
peso	int	Peso nel sorteggio quando non ha priorità
ricarica	int	Battute di attesa prima di rifarla
una_tantum · massimo_usi	bool · int	Tetto di usi per scontro
telegrafata	bool	Si annuncia una battuta prima di partire

9 Verifica e strumenti

Tre strumenti, e nessun documento del progetto è scritto a mano — quindi nessun documento può raccontare il gioco di ieri.

COMANDO	COSA FA	TEMPO
<code>./prove/esegui.sh</code>	25.344 verifiche su 70 prove. Compila ogni script, carica ogni scena, valida ogni file di dati, esercita il motore di combattimento	~2 min
<code>./prove/simula.sh</code>	187.200 partite giocate dal motore vero, 4 strategie × 8 fasce di livello × ogni creatura → <code>docs/bilanciamento.md</code>	~21 min
<code>./strumenti/nemici.sh</code>	Rigenera <code>docs/nemici.md</code> — il bestiario coi numeri veri	~10 s

Regola di disciplina: una prova nuova va verificata rompendo di proposito la meccanica che misura. Una prova che passa anche col sistema rotto non è una prova — è una riga che dà sicurezza senza darne.

10 Stato e lavori aperti

SISTEMA	STATO	NOTA
Motore di combattimento	FATTO	Tempo reale, 20 tipi di mossa, IA che legge la propria condizione
Bestiario e tecno log	FATTO	39 creature, schede a strati, generato
Salvataggi, mappa, negozi	FATTO	5 slot manuali + 1 automatico
Crescita del protagonista	FATTO	Per azioni, con schermata di riepilogo al livello
Crescita dei compagni	MANCA	Non esiste: stat congelate a qualunque livello
Punti e albero per personaggio	MANCA	Oggi solo il protagonista, e dal livello 25
Le 8 classi nei dati	MANCA	Le ancora esistono tutte: è riordino, non invenzione
Progresso visibile mentre farmi	PARZIALE	Calcolato ma invisibile: i contatori si convertono in silenzio
Armi	PARZIALE	Sistema completo, ma solo 2 armi e nella stessa zona
Fratture che si aprono col livello	MANCA	Con l'avviso «questa zona è troppo forte»

Ordine dei lavori

1. **Curva di crescita per tutti.** Sblocca il resto: senza, la squadra da quattro non esiste.
2. **Punti e albero per personaggio,** e punti anticipati sotto il 18.
3. **Le 8 classi nei dati.**
4. **Progresso visibile.** Il pezzo che trasforma il macinare in soddisfazione.
5. **Armi sparse fino a Jerah.** Non devono essere forti: devono essere diverse.
6. **Veronica che torna per Jerah.** La scena che vende la demo.

Decisioni ancora aperte

- **Palette dell'interfaccia:** rosa o viola-nero. Ferma, e ogni schermata nuova la rimanda.
- **Lo Stadio del tecno log** non è una scala ordinabile: un Orrore Stadio VI si incontra a livello 5, prima di nove creature meno evolute.
- **Tre zone senza una regione dietro:** Teatro, Casa Gigante, Meridia.
- **Bilanciamento:** la guardia cumulativa porta due scontri comuni a 30 giri; il Divoratore si cura del 145% della vita ed è imbattibile al primo incontro.
- **Classi degli altri 9 compagni:** hanno un nome, non un mestiere.

Carnivalz GDD v1 · generato dai dati e dal codice del ramo `claude/inizio-progetto-dya2lr`

I numeri di questo documento sono contati sul repository, non stimati. Le decisioni di progetto stanno nella Carta; questo documento descrive come sono implementate.