

## Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

# Jobsheet-3: Session Flash\_Data dan Delete Data Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

**Pengampu:** Tim Ajar Pemrograman Web Lanjut *Februari 2020* 

#### **Topik**

Membuat session yang sifatnya sementara dan menghapus data pada database

## **Tujuan**

Mahasiswa diharapkan dapat:

- 1. Memahami cara menampilkan session bersifat sementara menggunakan Codelgniter
- 2. Memahami cara menghapus data ke database menggunakan Codelgniter

### Praktikum – Bagian 1: Menampilkan data dari session flash\_data menggunakan codelgniter

Langkah	Keterangan
1	Buka kembali folder Codelgniter yang telah dibuat pada Jobsheet sebelumnya
2	Session flash data yaitu session yang hanya bersifat sementara, biasanya fungsi ini di pakai pada saat kita menyimpan data dan keluar Alert. Untuk keterangan lebih lanjut tentang flash data dapat dilihat pada link dibawah ini: https://www.codeigniter.com/user_guide/libraries/sessions.html?highlight=flash#flashdata
3	Buka application/config/autoload.php dan Tambahkan session pada libraries seperti pada gambar dibawah ini  Code-ketiga  application  application  cache  config  autoload['libraries'] = array('database', 'session');  autoload[php  sautoload['libraries'] = array('database', 'session');  sautoload['libraries'] = array('database', 'session');
4	Setelah kita tambahkan <i>session</i> di <i>autoload</i> maka kita lakukan konfigurasi pada <i>controller</i> mahasiswa pada <i>function</i> tambah. seperti pada gambar dibawah ini ( <i>line</i> 48)

```
30
          public function tambah() {
31
32
              $data['title'] = 'Form Menambahkan Data Mahasiswa';
33
      // $this->form_validation->set_rules('fieldname', 'fieldlabel', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]');
34
              $this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
$this->form_validation->set_rules('nim', 'Nim', 'required|numeric');
35
36
37
              $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|valid_email');
38
39
              if ($this->form_validation->run() == FALSE) {
40
                  # code...
                  $this->load->view('template/header', $data);
41
42
                   $this->load->view('mahasiswa/tambah', $data);
43
                   $this->load->view('template/footer');
               } else {
45
                   # code...
                  $this=>mahasiswa model=>tambahdatamhs():
46
47
                   // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
48
                   $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
                   redirect('mahasiswa','refresh');
49
50
51
52
```

#### Keterangan:

6

Pada line 48 kita melakukan set flash data dengan 2 parameter yaitu

- Nama dari flashdatanya atau alias
- Isi dari flashdata bila nanti akan ditampilkan

Buka halaman index.php pada views/mahasiswa/index.php dan tambahkan *code* berikut agar proses *session* berjalan. untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:

Tambahkan **alert** agar tampilannya lebih menarik dan cari alert yang ada tanda *close*-nya <a href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/componen;ts/alerts/">https://getbootstrap.com/docs/4.1/componen;ts/alerts/</a>



Copy paste code alert bootstrap ke views/mahasiswa/index dan rubah beberapa code seperti pada gambar dibawah ini (line 4-13)

```
<div class="container">
3
4
     <div class="row mt-4">
5
         <div class="col-md-6">
6
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
7
                Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata();?>
8
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
9
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
10
                </button>
            </div>
11
12
         </div>
     </div>
13
14
15
         <div class="row mt-4">
16
            <div class="col-md-6">
17
                <a href="<?= base_url()?>mahasiswa/tambah"class="btn btn-primary"> Tambah Data</a>
18
            </div>
         </div>
19
20
         <!-- mt-3 artinya margin top 3 -->
     <div class="row mt-3">
21
22
         <div class="col-md-6">
           <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
23
         25
            <?php foreach($mahasiswa as $mhs):?>
                <?= $mhs['nama'];?>
26
27
            <?php endforeach; ?>
         28
29
         </div>
30
     </div>
31
     </div>
```

Keterangan:

Pada line 17 tambahkan tanda; pada akhir base\_url(); ?>.....

7 Tambahkan pengkondisian dan parameter pada flashdata (*line* 3)

```
<div class="container">
     <?php if($this->session->flashdata('flash-data') ): ?>
 3
     <div class="row mt-4">
 5
         <div class="col-md-6">
             <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
 6
                 Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata('flash-data');?>
                  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
 8
                   <span aria-hidden="true">&times;</span>
 9
10
                 </button>
             </div>
11
         </div>
12
13
     </div>
14
     <?php endif; ?>
```

```
div class="container">

div class="row mt-4">

div class = "row mt-4">

div class = "row md-6">

div class = "row md-6">

div class = "row md-6">

div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">

Data Mahasiswa berhasil <?= $this->session->flashdata('flash-data');?>

button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

span aria-hidden="true">&times;</span>

//div>
//div>
//div>

<pr
```

#### Keterangan


- Line 3 merupakan sebuah pengkondisikan (ingat tambahkan nama dari flashdata yang telah diset pada controller/mahasiswa/tambah yaitu flash-data pada parameternya)
- Line 7 tambahkan juga nama flashdatanya yaitu flash-data pada parameter flashdata agar isi dari flashdata dapat ditampilkan yaitu ditambah
- Line 14 adalah penutup if
- 8 Tambahkan sebuah data dan jika berhasil maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini

Data Mahasiswa berhasil ditambahkan 💢

Tambah Data


# **Daftar Mahasiswa**

Rio Febriandistra
Mahendra Firmansyah
Rahmad Alfian
Fara Aulia
Brader
Indriyani



# <u>Praktikum – Bagian 2: Membuat link untuk menghapus data pada database</u>


Langkah	Keterangan
1	Tambahkan sebuah tombol pada <b>views/mahasiswa/index.php,</b> untuk <i>code</i> -nya seperti pada gambar berikut: ( <i>line</i> 28)
	<pre>24</pre>
	<ul> <li>Keterangan:         <ul> <li>Pada line 28 kita nantinya akan membuat sebuah function hapus pada controller mahasiswa</li> <li>Ingat antara base_url();?&gt; dengan mahasiswa/hapus tidak boleh ada spasi</li> </ul> </li> </ul>
2	Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini  Tambah Data  Daftar Mahasiswa
	Rio Febriandistra
	Hapus
	Mahendra Firmansyah
	Hapus
	Rahmad Alfian
	Hapus
	Fara Aulia
	Hapus
	Brader
	Hapus
	Indriyani Hapus




3 Agar tampilan lebih baik tambahkan class badge seperti pada gambar (line 29)

```
24
25
          <?php foreach($mahasiswa as $mhs):?>
             26
                <?= $mhs['nama'];?>
27
28
                <a href="<?= base_url();?>mahasiswa/hapus/<?= $mhs['id'];?>"
                class="badge badge-danger float-right">Hapus</a>
29
             30
31
          <?php endforeach; ?>
       32
33
       </div>
```

4 Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini





- 7 Setelah kita berhasil membuat konfirmasi maka langkah berikutnya kita membuat *function* hapus pada *controller* mahasiswa. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat sebuah *function* hapus pada *controller* mahasiswa
  - a. Buka **file controller/mahasiswa** dan buatlah sebuah **function hapus** seperti pada gambar dibawah ini.

```
public function hapus($id) {
    $this->mahasiswa_model->hapusdatamhs($id);
    // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
    $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
    redirect('mahasiswa','refresh');
}

public function hapus($id){
    $this->mahasiswa_model->hapusdatamhs($id);
    //untuk flashdata mempunyai 2 parameter
    $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
    redirect('mahasiswa','refresh')
}
```

#### Keterangan:


- Pada *line* 54 kita membutuhkan parameter id
- Parameter id didapat dari mana??? lihat gambar dibawah ini
- (i) localhost/12.codelgniter/code-ketiga/<=? base\_url(); ?> mahasiswa/hapus/1
- Jika pada saat kita klik *button* hapus maka pada url akan terlihat angka 1 (ini lah id yang merupakan parameter pada *function* hapus)
- Begitu juga pada line 55 terdapat parameter id
- Pada line 55 terdapat code \$this->mahasiswa\_model->hapusdatamhs(\$id); maka nanti kita akan juga membuat sebuah function hapusdatamhs pada mahasiswa\_model

- Setelah kita membuat sebuah *function* pada *controller* mahasiswa, maka untuk berikutnya kita akan membuat sebuah model pada models/mahasiswa\_model. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:
  - a. Buka file models/mahasiswa\_model dan buatlah function hapusdatamhs (ingat nama sesuaikan dengan nama yang telah diset di controller line 55 gambar 7.7)
  - b. Tambahkan *code* berikut <a href="https://www.codeigniter.com/user\_guide/database/query\_builder.html?highlight=d">https://www.codeigniter.com/user\_guide/database/query\_builder.html?highlight=d</a> elete#deleting-data

```
public function hapusdatamhs($id) {
    $this->db->where('id', $id);
    $this->db->delete('mahasiswa');
}

public function hapusdatamhs($id){
    $this->db->where('id',$id);
    $this->db->delete('mahasiswa');
}
```

c. Hasilnya jika kita hapus salah satu data



-- Selamat Mengerjakan -