

Comandos Linux / Unix más frecuentes	
Comando	Descripción
addgroup	Crea un grupo nuevo
adduser	Crea un usuario nuevo
alias	Pone un sobrenombre a un comando
at	Ejecuta un comando en un momento concreto
cat	Expone el contenido de un archivo
cd	Para ir a <i>root</i> (escribiendo sólo el comando) y para ir a un directorio
chattr	Modifica atributos de un archivo
chmod	Cambia los permisos de un archivo
cmp -l	Detalla diferencias byte a byte entre dos archivos
cp	Copia un archivo
cut	Corta campos seleccionados de cada línea de un archivo
date	Presenta la fecha y la hora
dd	Realiza un volcado de datos
delgroup	Borra un grupo existente
deluser	Borra un usuario existente
diff	Halla diferencias entre archivos
echo	Escribe un mensaje en la salida estándar
exit	Finaliza la ejecución del programa actualmente en curso
fc-list	Detalla una lista con las fuentes instaladas
fdisk	Programa para manipular particiones
file	Describe de qué tipo es un archivo
find	Para encontrar un archivo
finger	Presenta información general sobre un usuario en la red
free	Muestra la cantidad de memoria del equipo
fsck	Abre una utilidad para corregir errores en el sistema de archivos
gpm	Utiliza el ratón en la consola
groupmod -n	Cambia el nombre al grupo especificado
groups	Muestra los grupos a los que pertenece el usuario actual
halt	Apaga el ordenador
head	Muestra las primeras diez líneas de un archivo
hostname	Expone el nombre de la máquina
hwclock	Muestra fecha y hora, y además el desfase entre el sistema y el reloj hardware
id	Muestra el número ID de un usuario
ifconfig	Ofrece información y configuración de interfaces de red
iptraf	Monitoriza el tráfico de redes
join	Detalla las líneas que coinciden entre un archivo y otro
killall	Para un proceso que le especifiquemos
linkchecker	Chequea una url en busca de enlaces rotos
less	Visualiza el texto de un archivo
ln	Produce un enlace a un archivo o directorio
locate	Busca archivos cuya ruta tenga elementos que coincidan con la expresión
ls	Muestra una lista con el contenido del directorio actual

lsattr	Muestra una lista de los atributos de directorios o de archivos específicos
man	Ofrece información sobre el comando solicitado y proporciona ayuda
mc	Gestor de archivos con cliente FTP incluido
mcedit	Editor de texto que tiene el gesto mc
mkdir	Crea un directorio nuevo
more	Visualiza el texto de un archivo de manera paginada
mv	Para mover (cortando) y renombrar un directorio o archivo
netstat	Ofrece información acerca de las conexiones en red
nl	Muestra el contenido de las líneas que numeremos
nload	Monitoriza el tráfico de red y el ancho de banda en tiempo real
nmap	Ofrece un escáner para los puertos
passwd	Modifica la contraseña
paste	Pega el contenido de un archivo a otro
ping	Verifica la conexión
pwd	Muestra la ruta del directorio donde nos encontramos
reboot	Reinicia el ordenador
reset	Restaura y despejar la consola
rm	Elimina un archivo
rm -r	Elimina todos los archivos del directorio
rmdir	Elimina un directorio vacío
tail	Muestra la parte final de un archivo
sort	Muestra el contenido de un archivo en orden alfabético
stat	Muestra el estado de un archivo
su	Permite identificarnos como otro usuario
tac	Expone el contenido de un archivo en orden inverso
top	Emite información sobre los procesos actuales
touch	Permite modificar las fechas de un archivo concreto
tr	Elimina o sustituye caracteres
type	Busca un archivo ejecutable que no sea del Shell
uniq	Borra líneas consecutivas que están repetidas en un archivo y muestra solo una
uptime	Enseñar hora, tiempo activo, número de usuarios conectados y carga media
usermod -ld	Cambia el nombre y la <i>home</i> al usuario concretado
users	Relata la información de los usuarios conectados
w3m/lynx/links	Navegadores web
whereis	Busca archivos ejecutables, su código fuente y su página man
whois	Informa sobre un dominio en concreto
zcmp	Detalla diferencias en archivos comprimidos
zdiff	Halla diferencias entre archivos comprimidos
./script	Ejecuta scripts de Shell
Comodín ?	Sustituye un carácter
Comodín *	Sustituye una secuencia de caracteres
Comodín ~	Sustituye el directorio home
Comodín ;	Ejecuta dos procesos seguidos