

Actividad 1 Hojas de Estilo

1. Dado el siguiente documento html, realizar los cambios oportunos para separar el contenido del documento de la información relacionada con la presentación. Habrá que eliminar la información de estilos de las etiquetas html y crear reglas CSS.

- Ubicar las reglas CSS de forma incrustada dentro del documento html.
- Crear un archivo CSS independiente y enlazarlo con el documento html.
- ¿Cuáles son las ventajas de usar las hojas de estilo?
- ¿Cuáles son las distintas formas en que se pueden utilizar las hojas de estilo?
- Describe las partes y la sintaxis de una hoja de estilos.

Documento html:

```
<!DOCTYPEhtml>

<html> lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Estilos CSS</title>

</head>

<body>

<h1 style="font-size:50px; color:blue; font-family:Verdana">Titular de la
página</font></h1>

<h2 style="font-size:30px; color:red; font-family:Arial">Subtítulo de la
página</h2>

<p style="font-size:20px; color:yellow; font-family:Arial; background:
black">Un párrafo de textocomootrocualquiera.</p></body>

</html>
```

SOLUCION

- a) Las etiquetas h1,h2 y p tienen estilos aplicados
- H1 tiene aplicado tamaño de fuente 50 pixeles , con un color azul y fuente de la familia verdana.
- H2 tiene un tamaño de fuente 30 pixeles con color rojo y fuente de la familia Arial.
- P (etiqueta para los parafos) tiene un tamaño de letra de 20 pixeles con fuente de la familia Arial y color de fondo negro.

b) He creado una hoja de estilo con el nombre "style.css" y lo he enlazado con un documento html que he llamado index_con_cssexterno.html

c) **Ventajas de usar css**

Separación de contenido y presentación: Esta es la ventaja principal. CSS permite separar la estructura del documento HTML de cómo se muestra visualmente. El HTML se encarga del significado y la estructura, mientras que CSS se ocupa del diseño, los colores, las fuentes, etc. Esto lleva a un código más limpio y organizado.

Mantenimiento simplificado: Al tener los estilos en archivos .css separados, realizar cambios en el diseño de todo un sitio web se vuelve mucho más fácil y rápido. En lugar de editar cada página HTML, solo modificas las reglas CSS correspondientes.

Consistencia visual: Puedes asegurar que todos los elementos de tu sitio (títulos, párrafos, botones) tengan una apariencia uniforme en todas las páginas, aplicando las mismas hojas de estilo. Esto mejora la experiencia de usuario y la identidad de marca.

Reutilización de estilos: Defines un estilo una vez (por ejemplo, una clase para un botón específico) y puedes aplicarlo a múltiples elementos en diferentes páginas, evitando la redundancia de código.

Mejora de la accesibilidad: Un HTML semántico y bien estructurado, sin estilos incrustados, es más fácil de interpretar por lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia. CSS puede usarse para mejorar la legibilidad y el contraste.

Eficiencia y rendimiento: Los archivos HTML son más ligeros al no contener información de estilo. Además, los navegadores almacenan en caché los archivos CSS externos, lo que reduce el tiempo de carga de las páginas en visitas posteriores.

Control avanzado del diseño: CSS ofrece un control muy preciso sobre el diseño de página, el posicionamiento de los elementos, la tipografía, los colores, los fondos, y permite implementar diseños adaptables y animaciones complejas.

d) Existen tres formas principales de aplicar CSS a un documento HTML:

CSS en línea (inline styles)

Se escribe directamente en el atributo style de una etiqueta HTML.

Ventaja: Rápido para cambios puntuales.

Desventaja: Difícil de mantener en proyectos grandes.

CSS interno (internal stylesheet)

Ventaja: Útil para estilos específicos de una sola página.

Desventaja: No reutilizable entre varias páginas.

CSS externo (external stylesheet)

Se guarda en un archivo .css separado y se enlaza con <link> en el <head>.

Ventaja: Reutilizable y fácil de mantener en sitios grandes.

Desventaja: Requiere un archivo adicional.

e) La sintaxis de una hoja de estilos en cascada (CSS) se compone de bloques de declaración, cada uno formado por un selector y un bloque de declaración.

El bloque de declaración comienza y termina con llaves {}.

Dentro de las llaves, se especifican las propiedades y sus valores.

Las propiedades deben separarse por puntos y comas, y los valores por dos puntos.

Las propiedades pueden tener múltiples valores, que deben separarse por espacios en blanco. En CSS, las propiedades y los valores son sensibles a mayúsculas y minúsculas.