

Lab25

```
CREATE PROCEDURE `agregarAuto` (IN `uTipo` VARCHAR(400), IN `uImagen` VARCHAR(400), IN `uColor` VARCHAR(400), IN `uVersion` INT(2)) NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER INSERT INTO autos VALUES (uTipo, uImagen, uColor, uVersion)
```

[Editar en línea](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

Rutinas

☐ Seleccionar todo [Exportar](#) [Eliminar](#)

[Buscar](#)

[Crear nueva rutina](#)

	Nombre	Tipo	Retorna	
<input type="checkbox"/>	agregarAuto	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0107 segundos.)

```
call agregarAuto('Wrangler', 'jeep.jpg', 'Rojo', 1);
```

```
CREATE PROCEDURE `agregarUsuario` (IN `uNombre` VARCHAR(400), IN `uUsername` VARCHAR(40), IN `uPassword` VARCHAR(400)) NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER INSERT INTO users (nombre, username, password) VALUES (uNombre, uUsername, uPassword)
```

[Editar en línea](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

Rutinas

☐ Seleccionar todo [Exportar](#) [Eliminar](#)

[Buscar](#)

[Crear nueva rutina](#)

	Nombre	Tipo	Retorna	
<input type="checkbox"/>	agregarAuto	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar
<input type="checkbox"/>	agregarUsuario	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0034 segundos.)

```
call agregarUsuario('Ricardo Cortés', 'Ricky', '123456');
```

✓ Se creó la rutina `agregarVersion`.

```
CREATE PROCEDURE `agregarVersion` (IN `uNombre` VARCHAR(400)) NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER INSERT INTO versiones (nombre) VALUES (uNombre)
```

[Editar en línea](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

Rutinas

☐ Seleccionar todo [Exportar](#) [Eliminar](#)

[Buscar](#)

[Crear nueva rutina](#)

	Nombre	Tipo	Retorna	
<input type="checkbox"/>	agregarAuto	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar
<input type="checkbox"/>	agregarUsuario	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar
<input type="checkbox"/>	agregarVersion	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0020 segundos.)

```
CALL agregarVersion('Sport');
```