
CLOUD HEALTHCARE UNIT · COUCHE GOLD

Schéma de la base décisionnelle : constellation de faits

Deux tables de faits (en orange) partagent les dimensions temps, patient, diagnostic et établissement. Une consultation ne porte pas d'établissement : il lui est rattaché par le professionnel, au travers d'une table de pont pondérée (poids = 1 ÷ nombre d'établissements du professionnel). Le sexe et la tranche d'âge viennent de dim_patient (sans nom ni adresse).



Des tables aux vues demandées

Les faits stockent des comptages (1 par ligne) et des durées. Les taux sont calculés dans Power BI : nombre d'événements ÷ nombre de patients distincts du même filtre.

BESOIN	TABLES UTILISÉES	MESURE
Taux de consultation dans un établissement X sur une période Y	fait_consultation · dim_temps · dim_professionnel · pont_prof_etab · dim_etablissement	consultations pondérées par poids ÷ patients
Taux de consultation par diagnostic X sur une période Y	fait_consultation · dim_diagnostic · dim_temps	consultations ÷ patients
Taux global d'hospitalisation sur une période Y	fait_hospitalisation · dim_temps	hospitalisations ÷ patients
Taux d'hospitalisation par diagnostic sur une période	fait_hospitalisation · dim_diagnostic · dim_temps	hospitalisations ÷ patients
Taux d'hospitalisation par sexe, par âge	fait_hospitalisation · dim_patient (sexe, tranche_age)	hospitalisations ÷ patients
Taux de consultation par professionnel	fait_consultation · dim_professionnel	consultations ÷ patients

Les clés (patient_key, professionnel_key, etc.) sont des clés de substitution générées à l'ETL. Hive 1.1 n'applique pas les contraintes de clé : les relations sont logiques, vérifiées par le contrôle de cohérence référentielle de l'ETL.