

**RELATÓRIO
DE APOIO A
AUDITORIAS**

**ANÁLISE POR
AGRUPAMENTOS**

**PERNAMBUCO
JULHO 2024**

Aliança

Resultado da Influência dos Fatores no(a) AVERAGE de Vacinacao

Índice	Fatores	Valor	Influência
1	AVERAGE de 1. A UBS dispõe de calendário vacinal afixado e...	0.80	0.019
2	AVERAGE de 2. Há controle de acesso por meio de chave ou s...	1.00	0.044
3	AVERAGE de 3. A sala de vacina é utilizada exclusivamente ...	1.00	-0.000
4	AVERAGE de 4. Marque quais dos itens abaixo estão FALTANDO...	1.00	0.017
5	AVERAGE de 5. Os materiais perfurocortantes (ex.: agulhas)...	1.00	-0.000
6	AVERAGE de 6. As seringas e agulhas de uso diário estão ac...	1.00	0.021
7	AVERAGE de 7. A sala de vacina estava climatizada no momen...	1.00	0.042
8	AVERAGE de 8. A sala de vacina dispõe de paredes e pisos l...	0.90	-0.014
9	AVERAGE de 9. O equipamento de refrigeração dos imunobioló...	0.00	0.111
10	AVERAGE de 10. No caso de vacinas multidoses, como é regist...	1.00	-0.008

Índice	Fatores	Valor	Influência
11	AVERAGE de 11. Foi verificada a falta de quais vacinas lis...	0.20	-0.093
12	AVERAGE de 12. Existem caixas térmicas/isopores presentes ...	0.00	-0.001
13	AVERAGE de 13. A temperatura interna das caixas térmicas/i...	0.80	0.418
14	AVERAGE de 14. Qual o tipo do equipamento utilizado para e...	1.00	0.086
15	AVERAGE de 15. O equipamento de armazenamento é exclusivo ...	1.00	0.000
16	AVERAGE de 16. A tomada elétrica é de uso exclusivo do equ...	1.00	0.017
17	AVERAGE de 17. O equipamento apresenta sinais evidentes de...	0.00	0.010
18	AVERAGE de 18. A manutenção está dentro da data de validad...	0.00	0.028
19	AVERAGE de 19. Caso o equipamento seja uma câmara refriger...	1.00	-0.007
20	AVERAGE de 20. Caso o equipamento seja uma geladeira domés...	0.00	0.108
21	AVERAGE de 21. A temperatura de momento registrada no pain...	1.00	0.025
22	AVERAGE de 22. Caso o equipamento seja uma geladeira domés...	0.00	-0.003
23	AVERAGE de 23. Há anotações diárias da temperatura em form...	1.00	-0.011

Índice	Fatores	Valor	Influência
24	AVERAGE de 24. Com base nas anotações diárias em formulári...	0.10	0.115
25	AVERAGE de 25. Como é feito o registro da vacinação?	0.00	-0.001
26	AVERAGE de 26. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a UJ...	0.00	0.006
27	AVERAGE de 27. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a U...	0.00	0.024
28	AVERAGE de 28. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo...	1.00	0.027
29	AVERAGE de 29. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo...	1.00	0.001
30	AVERAGE de 30. Referente ao Item 15 - Para essa UBS, a U...	0.00	-0.001
31	AVERAGE de 31. Referente ao Item 15 - Caso a UJ possua n...	0.00	0.000
32	AVERAGE de 31. Referente ao Item 15 - Caso a UJ possua n...	0.00	0.000
33	AVERAGE de 32. Referente ao Item 16 - Para essa UBS, a U...	0.90	0.004
34	AVERAGE de 33. Referente ao Item 17 - Para essa UBS, a UJ ...	0.00	-0.002
35	AVERAGE de 34. Referente ao Item 18 - Para essa UBS, a UJ...	0.90	0.019

Tabela 1 - Impacto dos Fatores na Taxa de AVERAGE de Vacinacao

Fatores que Mais Influenciaram

Positivamente	+	Negativamente	-
AVERAGE de 13. A temperatura interna das caixas térmicas/isopor que estejam COM VACINAS, no momento da vistoria, está sendo monitorada continuamente por...	0.418	AVERAGE de 11. Foi verificada a falta de quais vacinas listadas abaixo:	-0.093
AVERAGE de 24. Com base nas anotações diárias em formulário próprio (mapa), houve caso de alteração anormal da temperatura do equipamento que armazena a...	0.115	AVERAGE de 8. A sala de vacina dispõe de paredes e pisos laváveis e de fácil higienização?	-0.014
AVERAGE de 9. O equipamento de refrigeração dos imunobiológicos está susceptível à incidência de luz solar direta?	0.111	AVERAGE de 23. Há anotações diárias da temperatura em formulário próprio (mapa)?	-0.011

Tabela 2 - Principais Fatores de Influência

AVERAGE de Vacinacao	
Grupo 1	Município
93.43 %	100.00 %

Tabela 3 - Comparação do(a) AVERAGE de Vacinacao entre o Município e o seu Grupo

Vizinhos Mais Próximos

Nome
Itambé
Itaquitinga
Gameleira
OBS: A PROXIMIDADE ENVOLVE O CONJUNTO TOTAL DOS FATORES E SUAS SEMELHANÇAS, AO INVÉS DE QUESTÕES GEOGRÁFICAS.

Tabela 4 - Municípios Mais Semelhantes a Aliança

Chã de Alegria

Resultado da Influência dos Fatores no(a) AVERAGE de Vacinacao

Índice	Fatores	Valor	Influência
1	AVERAGE de 1. A UBS dispõe de calendário vacinal afixado e...	0.40	0.117
2	AVERAGE de 2. Há controle de acesso por meio de chave ou s...	1.00	-0.011
3	AVERAGE de 3. A sala de vacina é utilizada exclusivamente ...	0.80	0.000
4	AVERAGE de 4. Marque quais dos itens abaixo estão FALTANDO...	0.40	0.047
5	AVERAGE de 5. Os materiais perfurocortantes (ex.: agulhas)...	1.00	0.000
6	AVERAGE de 6. As seringas e agulhas de uso diário estão ac...	1.00	-0.007
7	AVERAGE de 7. A sala de vacina estava climatizada no momen...	0.80	0.100
8	AVERAGE de 8. A sala de vacina dispõe de paredes e pisos l...	0.60	0.030
9	AVERAGE de 9. O equipamento de refrigeração dos imunobioló...	0.40	0.184
10	AVERAGE de 10. No caso de vacinas multidoses, como é regist...	1.00	0.014

Índice	Fatores	Valor	Influência
11	AVERAGE de 11. Foi verificada a falta de quais vacinas lis...	0.00	-0.042
12	AVERAGE de 12. Existem caixas térmicas/isopores presentes ...	0.00	0.001
13	AVERAGE de 13. A temperatura interna das caixas térmicas/i...	1.00	-0.124
14	AVERAGE de 14. Qual o tipo do equipamento utilizado para e...	0.00	0.015
15	AVERAGE de 15. O equipamento de armazenamento é exclusivo ...	1.00	-0.000
16	AVERAGE de 16. A tomada elétrica é de uso exclusivo do equ...	0.60	0.105
17	AVERAGE de 17. O equipamento apresenta sinais evidentes de...	0.20	-0.006
18	AVERAGE de 18. A manutenção está dentro da data de validad...	0.00	-0.014
19	AVERAGE de 19. Caso o equipamento seja uma câmara refriger...	0.00	-0.002
20	AVERAGE de 20. Caso o equipamento seja uma geladeira domés...	1.00	0.023
21	AVERAGE de 21. A temperatura de momento registrada no pain...	0.60	0.040
22	AVERAGE de 22. Caso o equipamento seja uma geladeira domés...	0.00	0.004
23	AVERAGE de 23. Há anotações diárias da temperatura em form...	0.80	0.024

Índice	Fatores	Valor	Influência
24	AVERAGE de 24. Com base nas anotações diárias em formulári...	0.60	0.164
25	AVERAGE de 25. Como é feito o registro da vacinação?	0.00	0.001
26	AVERAGE de 26. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a UJ...	0.00	-0.053
27	AVERAGE de 27. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a U...	0.00	-0.011
28	AVERAGE de 28. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo...	0.00	0.124
29	AVERAGE de 29. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo...	0.00	0.004
30	AVERAGE de 30. Referente ao Item 15 - Para essa UBS, a U...	0.00	-0.003
31	AVERAGE de 31. Referente ao Item 15 - Caso a UJ possua n...	0.00	-0.000
32	AVERAGE de 31. Referente ao Item 15 - Caso a UJ possua n...	0.00	-0.000
33	AVERAGE de 32. Referente ao Item 16 - Para essa UBS, a U...	0.00	0.003
34	AVERAGE de 33. Referente ao Item 17 - Para essa UBS, a UJ ...	0.00	0.002
35	AVERAGE de 34. Referente ao Item 18 - Para essa UBS, a UJ...	0.00	0.020

Tabela 1 - Impacto dos Fatores na Taxa de AVERAGE de Vacinacao

Fatores que Mais Influenciaram

Positivamente	+	Negativamente	-
AVERAGE de 9. O equipamento de refrigeração dos imunobiológicos está susceptível à incidência de luz solar direta?	0.184	AVERAGE de 13. A temperatura interna das caixas térmicas/isopor que estejam COM VACINAS, no momento da vistoria, está sendo monitorada continuamente por...	-0.124
AVERAGE de 24. Com base nas anotações diárias em formulário próprio (mapa), houve caso de alteração anormal da temperatura do equipamento que armazena a...	0.164	AVERAGE de 26. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a UJ enviou documentos comprobatórios da realização do controle, pela equipe de Saúde da Família (...)	-0.053
AVERAGE de 28. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo de crianças de 0 a 1 ano de idade cadastradas na UBS vistoriada?	0.124	AVERAGE de 11. Foi verificada a falta de quais vacinas listadas abaixo:	-0.042

Tabela 2 - Principais Fatores de Influência

AVERAGE de Vacinacao	
Grupo 4	Município
81.60 %	75.00 %

Tabela 3 - Comparação do(a) AVERAGE de Vacinacao entre o Município e o seu Grupo

Vizinhos Mais Próximos

Nome

Iati

Santa Maria do Cambucá

Toritama

OBS: A PROXIMIDADE ENVOLVE O CONJUNTO TOTAL DOS FATORES E SUAS SEMELHANÇAS, AO INVÉS DE QUESTÕES GEOGRÁFICAS.

Tabela 4 - Municípios Mais Semelhantes a Chã de Alegria

Limoeiro

Resultado da Influência dos Fatores no(a) AVERAGE de Vacinacao

Índice	Fatores	Valor	Influência
1	AVERAGE de 1. A UBS dispõe de calendário vacinal afixado e...	0.89	0.005
2	AVERAGE de 2. Há controle de acesso por meio de chave ou s...	1.00	0.059
3	AVERAGE de 3. A sala de vacina é utilizada exclusivamente ...	1.00	-0.000
4	AVERAGE de 4. Marque quais dos itens abaixo estão FALTANDO...	1.00	0.035
5	AVERAGE de 5. Os materiais perfurocortantes (ex.: agulhas)...	1.00	-0.001
6	AVERAGE de 6. As seringas e agulhas de uso diário estão ac...	1.00	0.038
7	AVERAGE de 7. A sala de vacina estava climatizada no momen...	0.78	-0.046
8	AVERAGE de 8. A sala de vacina dispõe de paredes e pisos l...	1.00	-0.018
9	AVERAGE de 9. O equipamento de refrigeração dos imunobioló...	0.00	0.127
10	AVERAGE de 10. No caso de vacinas multidoses, como é regist...	1.00	-0.024

Índice	Fatores	Valor	Influência
11	AVERAGE de 11. Foi verificada a falta de quais vacinas lis...	0.00	0.089
12	AVERAGE de 12. Existem caixas térmicas/isopores presentes ...	0.00	-0.003
13	AVERAGE de 13. A temperatura interna das caixas térmicas/i...	1.00	0.384
14	AVERAGE de 14. Qual o tipo do equipamento utilizado para e...	0.22	-0.004
15	AVERAGE de 15. O equipamento de armazenamento é exclusivo ...	1.00	0.000
16	AVERAGE de 16. A tomada elétrica é de uso exclusivo do equ...	1.00	0.021
17	AVERAGE de 17. O equipamento apresenta sinais evidentes de...	0.00	0.002
18	AVERAGE de 18. A manutenção está dentro da data de validad...	0.89	-0.082
19	AVERAGE de 19. Caso o equipamento seja uma câmara refriger...	0.22	-0.035
20	AVERAGE de 20. Caso o equipamento seja uma geladeira domés...	0.78	0.096
21	AVERAGE de 21. A temperatura de momento registrada no pain...	1.00	0.025
22	AVERAGE de 22. Caso o equipamento seja uma geladeira domés...	0.00	-0.006
23	AVERAGE de 23. Há anotações diárias da temperatura em form...	1.00	0.015

Índice	Fatores	Valor	Influência
24	AVERAGE de 24. Com base nas anotações diárias em formulári...	0.11	0.260
25	AVERAGE de 25. Como é feito o registro da vacinação?	0.00	-0.002
26	AVERAGE de 26. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a UJ...	1.00	-0.023
27	AVERAGE de 27. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a U...	1.00	-0.027
28	AVERAGE de 28. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo...	1.00	0.040
29	AVERAGE de 29. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo...	1.00	0.001
30	AVERAGE de 30. Referente ao Item 15 - Para essa UBS, a U...	0.00	-0.008
31	AVERAGE de 31. Referente ao Item 15 - Caso a UJ possua n...	0.00	0.000
32	AVERAGE de 31. Referente ao Item 15 - Caso a UJ possua n...	0.00	0.000
33	AVERAGE de 32. Referente ao Item 16 - Para essa UBS, a U...	0.89	0.001
34	AVERAGE de 33. Referente ao Item 17 - Para essa UBS, a UJ ...	1.00	0.007
35	AVERAGE de 34. Referente ao Item 18 - Para essa UBS, a UJ...	1.00	0.036

Tabela 1 - Impacto dos Fatores na Taxa de AVERAGE de Vacinacao

Fatores que Mais Influenciaram

Positivamente	+	Negativamente	-
AVERAGE de 13. A temperatura interna das caixas térmicas/isopor que estejam COM VACINAS, no momento da vistoria, está sendo monitorada continuamente por...	0.384	AVERAGE de 18. A manutenção está dentro da data de validade, de acordo com a etiqueta de registro da última manutenção afixada no equipamento? *	-0.082
AVERAGE de 24. Com base nas anotações diárias em formulário próprio (mapa), houve caso de alteração anormal da temperatura do equipamento que armazena a...	0.260	AVERAGE de 7. A sala de vacina estava climatizada no momento da visita?	-0.046
AVERAGE de 9. O equipamento de refrigeração dos imunobiológicos está susceptível à incidência de luz solar direta?	0.127	AVERAGE de 19. Caso o equipamento seja uma câmara refrigerada: o painel de exibição de temperatura está funcionando?	-0.035

Tabela 2 - Principais Fatores de Influência

AVERAGE de Vacinacao	
Grupo 6	Município
96.33 %	96.00 %

Tabela 3 - Comparação do(a) AVERAGE de Vacinacao entre o Município e o seu Grupo

Vizinhos Mais Próximos

Nome
Lajedo
Caetés
João Alfredo
OBS: A PROXIMIDADE ENVOLVE O CONJUNTO TOTAL DOS FATORES E SUAS SEMELHANÇAS, AO INVÉS DE QUESTÕES GEOGRÁFICAS.

Tabela 4 - Municípios Mais Semelhantes a Limoeiro

Xexéu

Resultado da Influência dos Fatores no(a) AVERAGE de Vacinacao

Índice	Fatores	Valor	Influência
1	AVERAGE de 1. A UBS dispõe de calendário vacinal afixado e...	0.00	-0.024
2	AVERAGE de 2. Há controle de acesso por meio de chave ou s...	1.00	-0.022
3	AVERAGE de 3. A sala de vacina é utilizada exclusivamente ...	1.00	0.000
4	AVERAGE de 4. Marque quais dos itens abaixo estão FALTANDO...	1.00	-0.010
5	AVERAGE de 5. Os materiais perfurocortantes (ex.: agulhas)...	0.86	0.001
6	AVERAGE de 6. As seringas e agulhas de uso diário estão ac...	0.43	-0.021
7	AVERAGE de 7. A sala de vacina estava climatizada no momen...	1.00	-0.095
8	AVERAGE de 8. A sala de vacina dispõe de paredes e pisos l...	0.71	0.005
9	AVERAGE de 9. O equipamento de refrigeração dos imunobioló...	0.00	-0.039
10	AVERAGE de 10. No caso de vacinas multidoses, como é regist...	0.86	0.003

Índice	Fatores	Valor	Influência
11	AVERAGE de 11. Foi verificada a falta de quais vacinas lis...	0.00	-0.310
12	AVERAGE de 12. Existem caixas térmicas/isopores presentes ...	0.00	0.001
13	AVERAGE de 13. A temperatura interna das caixas térmicas/i...	0.14	1.344
14	AVERAGE de 14. Qual o tipo do equipamento utilizado para e...	0.00	0.007
15	AVERAGE de 15. O equipamento de armazenamento é exclusivo ...	1.00	-0.000
16	AVERAGE de 16. A tomada elétrica é de uso exclusivo do equ...	1.00	-0.007
17	AVERAGE de 17. O equipamento apresenta sinais evidentes de...	0.14	-0.006
18	AVERAGE de 18. A manutenção está dentro da data de validad...	0.00	-0.010
19	AVERAGE de 19. Caso o equipamento seja uma câmara refriger...	0.14	-0.013
20	AVERAGE de 20. Caso o equipamento seja uma geladeira domés...	1.00	0.010
21	AVERAGE de 21. A temperatura de momento registrada no pain...	0.86	-0.004
22	AVERAGE de 22. Caso o equipamento seja uma geladeira domés...	0.00	0.002
23	AVERAGE de 23. Há anotações diárias da temperatura em form...	0.29	-0.002

Índice	Fatores	Valor	Influência
24	AVERAGE de 24. Com base nas anotações diárias em formulári...	0.43	-0.037
25	AVERAGE de 25. Como é feito o registro da vacinação?	0.00	0.001
26	AVERAGE de 26. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a UJ...	0.00	-0.006
27	AVERAGE de 27. Referente ao Item 13 - Para essa UBS, a U...	0.00	-0.007
28	AVERAGE de 28. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo...	1.00	-0.010
29	AVERAGE de 29. Referente ao Item 14 - Qual o quantitativo...	0.29	0.006
30	AVERAGE de 30. Referente ao Item 15 - Para essa UBS, a U...	0.00	0.001
31	AVERAGE de 31. Referente ao Item 15 - Caso a UJ possua n...	0.00	-0.000
32	AVERAGE de 31. Referente ao Item 15 - Caso a UJ possua n...	0.00	-0.000
33	AVERAGE de 32. Referente ao Item 16 - Para essa UBS, a U...	0.00	0.001
34	AVERAGE de 33. Referente ao Item 17 - Para essa UBS, a UJ ...	0.14	0.002
35	AVERAGE de 34. Referente ao Item 18 - Para essa UBS, a UJ...	1.00	-0.001

Tabela 1 - Impacto dos Fatores na Taxa de AVERAGE de Vacinacao

Fatores que Mais Influenciaram

Positivamente	+	Negativamente	-
AVERAGE de 13. A temperatura interna das caixas térmicas/isopor que estejam COM VACINAS, no momento da vistoria, está sendo monitorada continuamente por...	1.344	AVERAGE de 11. Foi verificada a falta de quais vacinas listadas abaixo:	-0.310
AVERAGE de 20. Caso o equipamento seja uma geladeira doméstica ou frigobar: a temperatura interna está sendo monitorada por termômetro de momento, com m...	0.010	AVERAGE de 7. A sala de vacina estava climatizada no momento da visita?	-0.095
AVERAGE de 14. Qual o tipo do equipamento utilizado para estocagem das vacinas presentes na sala de vacinação?	0.007	AVERAGE de 9. O equipamento de refrigeração dos imunobiológicos está susceptível à incidência de luz solar direta?	-0.039

Tabela 2 - Principais Fatores de Influência

AVERAGE de Vacinacao	
Grupo 4	Município
81.60 %	80.00 %

Tabela 3 - Comparação do(a) AVERAGE de Vacinacao entre o Município e o seu Grupo

Vizinhos Mais Próximos

Nome

Toritama

Iati

Chã de Alegria

OBS: A PROXIMIDADE ENVOLVE O CONJUNTO TOTAL DOS FATORES E SUAS SEMELHANÇAS, AO INVÉS DE QUESTÕES GEOGRÁFICAS.

Tabela 4 - Municípios Mais Semelhantes a Xexéu