# Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Когенгар Ришард

17 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы —

# Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

# работы

Процесс выполнения лабораторной

#### Создаю виртуальную машину




Рис. 1: Создание новой виртуальной машины

### Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рис. 2: Конфигурация жёсткого диска

## Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рис. 3: Конфигурация жёсткого диска

## Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Рис. 4: Конфигурация системы




Рис. 5: Установка языка

#### Параметры установки




Рис. 6: Параметры установки




Рис. 7: Установка

#### Создание пользователя




Рис. 8: Создание пользователя

#### Рабочая система

```
root@vbox:/home/rishardkogengar# dmesg | grep "Linux ver"
     0.000000] Linux version 6.11.4-301.fc41.x86 64 (mockbuild@9b6b61418589428cb880a7020233b56f)
(gcc (GCC) 14.2.1 20240912 (Red Hat 14.2.1-3), GNU ld version 2.43.1-2.fc41) #1 SMP PREEMPT DYNAM
IC Sun Oct 20 15:02:33 UTC 2024
 root@vbox:/home/rishardkogengar# dmesg | grep Mem
    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
    0.146678] Memory: 1960644K/2096696K available (20480K kernel code, 4340K rwdata, 16032K roda
ta. 4776K init, 5104K bss. 129264K reserved, 0K cma-reserved)
    0.147452] x86/mm: Memory block size: 128MB
     1.173310] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was skipped because no
 trigger condition checks were met.
    4.712276] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Kille
 oot@vbox:/home/rishardkogengar# dmesg | grep MHz
    0.000004] tsc: Detected 3187,202 MHz processor
    6.078283] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:e1:c6:2f
```

Рис. 9: Команда dmesg

#### Рабочая система

```
Файловая система 1К-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
                                3851756 36399876
                                3851756 36399876
                                     16 1003344
                                                           38% /boot
```

Рис. 10: Команда dmesg

Выводы по проделанной работе



Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.