

Chemical Composition :

Tricyclazole technical (min purity 95% w/w a.i.)	78.90 % w/w
Sodium Lignosulphonate	3.00 % w/w
Sodium Lauryl Sulphonate	3.00 % w/w
Hisil (Synthetic hydrated precipitated silica)	5.00 % w/w
China Clay	10.10 % w/w
Total :	100.000 % W/W

Direction Of Use

Please read the enclosed leaflet before use

Precautions

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Antidote

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

First Aid

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Symptoms

Headache, giddiness, nausea, vomiting, convulsions may occur.

Recommendations

Recommended for the control of blast disease of rice crop

Manufactured by:

MODERN AGRIGENETICS LIMITED
MZ-101,1st Floor, Sonam Plaza Nemawar Road,
Navlakha, Indore, Madhya Pradesh

Manufacturer Premises:

CIR-190818/2021-Tricyclazole (WP) (429)-844

Tricyclazole 75% W.P.

Systemic Fungicide

ट्रायसायक्लाजोल 75 प्रतिशत घुलनशील पाउडर

अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक



बच्चों की पहुँच से दूर रखें

Keep out of reach of children.

सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

Regn. No.	रजि. नं.	_____
Mfg. Lic. No.	मैनयु. ला. नं.	_____
Batch No.	बैच नं.	_____
Mfg Date	मैनयु. ता.	_____
Exp. Date	खत्म होने की तारीख	_____
Net Content / Volume	शुद्ध भार, आयतन	_____
Max. Retail Price	अधिकतम खुदरा मूल्य	_____

रासायनिक संरचना:

ट्राईसाईक्लाजोल टैक्नीकल	(न्यूनतम 95 प्रतिशत स.त. शुद्धता)	78.90 % भार / भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट		3.00 % भार / भार
सोडियम लियुरिल सल्फोनेट		3.00 % भार / भार
हिसील	सिंथेटिक हाईड्रेटिड परेसिपिटेटिड सिलिका	5.00 % भार / भार
चीनी मिट्टी		10.10 % भार / भार
योग : १००.००० % भार/भार		

उपयोग के लिये निर्देश:

उपयोग के लिये संलग्न लीफलेट पढ़ें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:

1. खादसामग्री, खाद सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।
3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
5. छिड़काव के समय धूमपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विषनाशक:

कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

प्राथमिक चिकित्सा:

1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
3. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं।
4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

लक्षण:

सिरदर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, झटके (मिरगी) हो सकते हैं।

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

Plot No- 31 B, Sector-3, Pithampur, Dist-Dhar (MP)

उपयोग:

ट्रायसायक्लाजोल 75 प्रति. धान की सहसामारी रोग को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण करता है

निर्माता:

अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार

उत्पादन परिसर:

प्लॉट नंबर- 31 बी, सेक्टर -3, पीथमपुर, जिला-धार (एमपी)

Safety Pictograms:

Caution: “Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet”.