Instruktioner för enkel insatsplan

Underlaget

Det bästa ritningsunderlaget de som enbart innehåller väggar och era markeringar. Tänk på att alltid texta tydligt, använd inte skrivstil.

För Insatsplan Lantbruk se rubriken *Situationsplan*.

Markera vilken del av byggnad som ska vara uppåt och rita in en norrpil någon stans på fri yta på underlagt (pil med N) om det inte redan finns på underlaget.

Mallens struktur

Vår mall bygger på att varje objekt som röklucka, riskkälla mm markeras med ett nummer enligt den bifogade listan. Om det är trångt kan man dra ett streck till en tom vit yta och skriv siffran där. Symboler med numrering (riskkälla, djur, fordon etc) så skrivs siffran först sedan numret på symbolen (tex 1-50). Se exemplet på nästa sida.

Angreppsväg / Tillfartsväg

Angreppsväg röd, rita en pil där den ska sitta, numrerad variant rita pil och skriv en siffra med ett streck under, bredvid pilen.

Tillfartsväg, rita en pil med bokstav bredvid.

Brandcellsgränser

Använd en röd/rosa överstrykningspenna och markera väggarna som ska vara brandvägg. För att göra det tydligare kan ett streck dras till väggen som är markerad och ha nr för brandcellsgräns skriven där.

Ledning för branfarlig gas/vätska. Ska markeras med gul överstryckningspenna.

Färgade ytor

Använd helst en överstrykningspenna längst sektionens ytterkant (insidan av vägen) i olika färger för att tydligt markera vilka ytorna är, dra sedan ett streck ut från sektion och markera med bokstavskombinationen på vilken färg det ska vara eller namnet på färgen (se sidan för färger).

Trappor och trapphus färgläggs med **grönfärg** när vi ritar och behövs ej markeras om det är tydligt på underlaget hur det ska se ut.

Har inte ytan markerat med någon information utgår vi från att den ska vara *ljusbeige*.

Namn på rum mm

Ska exempelvis rummets namn stå med på ritningen ska den texten strykas under.

Ska det finnas förklarande text med på ritningen (sida 1) kan det markeras ut liknande symboler. Skriv på en tom yta och dra streck till där den ska vara.

Situationsplan

För att ta fram underlag för en situationsplan rekommenderar vi att ni använder websidan/appen www.hitta.se då deras karta innehåller byggnader och skapar ett tydligt underlag. En fördel med att använda appen är att kartan då kan roteras (använd två fingrar för att rotera) så att aktuell byggnad hamnar rakt.

På mobilen kan man ta ett skärmklipp genom att trycka på volymknappen och power knappen (fungerar inte på samma sätt på alla telefonmodeller).

På en PC finns appen Skärmklippsverktyget

Om det finns byggnader som ej ingår i det aktuella objekten markeras dessa med ett X (dess byggnader kommer fyllas med *mörkgråfärg*, byggnader som ingår får en *beige* fyllnad).

Vägar som ej ska vara körbara markeras med X resterande vägar får en *ljusgrå* fyllnad.

Ska väg eller andra objekt som hus ej ritas alls ska det markeas med någon form av skaffering över dem.

För lantbruk markera ut symboler på samma sätt som tidigare beskrivit i dokumentet men på situationsplanen med en penna som syns tydligt. Om det blir svårt att se byggnader är det bra om ni kan inkludera en bild utan markeringar på.

Text (Objektsinformations sidan)

Texten ska vara med i digital form.


Finns det riskkällor eller andra symboler med numrering, ska det framgå vilka nummer som hör till vilken text del.

Exempel på hur underlaget kan se ut finns på sista sidorna.

1	1	Angreppsväg, viktig (numrerad)	36		Sprinklercentral				
2	+	Angreppsväg, viktig	37	I	Stege				
3	←	Angreppsväg, övrig	38	SL	Stigarledning, intag				
4		Avstängning	39	SL	Stigarledning, uttag				
5		Brandförsvarstablå	40	A	Tillfartsväg för räddningsfordon				
6	35	Brandgasfläkt	41	×	Tilluft brandgasventilation				
7	3	Manöverdon för brandgasfläkt	42	Gas	Utrymme skyddas av gassläcksystem				
8	BP	Brandpost, internt brandvattennät	43	32	Utrymme skyddas av lättskum				
9	ВР	Brandpost, kommunalt brandvattennät	44	<u> </u>	Utrymningshiss				
10		Förbigångsventil brandvatten	45	ؠٞڂ؞	Utrymningsplats				
11	0	Brunn dagvatten/avlopp	46	Y	Vatten-/skumkanon				
12	1	Brunn oljeförande avloppsvatten	47	}	Vatten-/skumkanon, uppställningsplats				
13		Bärbar stege, uppställningsplats	48		Vindstrut				
14	N K	Brytpunkt	49		Återsamlingsplats				
15	4_	Frånskiljning el	50	1	Riskkälla, numrerad				
16	IP	Förvaring insatsplaner	51	4	Riskkälla, högspänning				
17		Helikopterlandningsplats	52		Tryckavlastning				
18		Höjdfordon, uppställningsplats	53		Solcellsanläggning				
19	7	Laddstation	54	1	Fordon att skydda				
20	***	Ledningsplats	55	T ₁	Djur som ska räddas				
21	2,5	Max bredd	56		Handbrandsläckare				
22	3	Max höjd	57		Inomhusbrandpost				
23	12 t	Max totalvikt	G1		Brandcellsgräns				
24	-	Motorspruta, uppstälningsplats	G2		Ledning för branfarlig gas/vätska				
25	M	Mötesplats med objektets personal							
26	0-11	Nyckelskåp	Mer information om färger finns på nästa sida.						
27		Nödavstängning	GR		Grå				
28		Nödstopp	MGR		Mörkgrå				
29	*	Räddningshiss	LBE		Ljusbeige				
30	RL	Röklucka, automatisk	BE		Beige				
31	RL	Röklucka, öppnas på platsen	LL		Ljuslila				
32	RL	Röklucka, manöverdon	В		Blå				
33	11 Skum	Skumanslutning till släcksystem	BG		Blågrön				
34	1	Skyddsvärda föremål/utrymmen	PG		Pastellgrön				
35		Släckcentral/manuell aktivering släcksystem	G		Grön				
	Ditkongult I. Järnvägagatan 15 I. 221 27 Värnama I. Tal väval: 0522 920 09 I vavav ritkongult aa								

	Ljusgrå: Körbar väg för räddningsfordon				
GR	Grå: Utrymmen/massor under marknivå				
MGR	Mörkgrå: Byggnader som inte omfattas av insatsplanen, delar av anläggningen som inte beskrivs specifikt. Samt spill- och dagvatten				
LBE	Ljusbeige: Gångbara ytor på planritningar				
BE	Beige: Byggnader som omfattas av insatsplanen och tak (på planritningar)				
	Ljusgul: Accentfärg för att förstärka text				
GU	Gul: Riskkällor eller byggarbetsplatser				
	Röd: Brandcellsgränser, normal insatsinformation och tekniskt brandskydd				
LL	Ljuslila: Skyddsvärt utrymme pga högsta kulturvärde				
В	Blå: Brandvatten och släcksystem				
BG Blågrön: Vattenområden					
PG	Pastellgrön: Horisontella kommunikations-/tillträdesvägar (tex gångstråk, korridorer och passager)				
G	Grön: Trappor och utrymning.				

Anteckningar		



Ritkonsult | Järnvägsgatan 15 | 331 37 Värnamo | Tel växel: 0522-829 98 | www.ritkonsult.se