一个主标题，让内容承担说明责任

先让关键关系可见[1]

正文交代问题与必要条件。讲稿用于讲述安排，备查页用于展开依据；不能将决定性条件藏到其中。

[1] synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩


范围与限制

- 合成工程示例；不代表用户项目状态。

不同关系需要明确说明

数据与判断[1]

连线编号对应下方明确关系，不由相邻位置推断因果。



原始资料 [synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩]; 核对口径 [synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩]; 有条件的判断 [synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩]

1. 原始资料 → 核对口径 · data-flow：提供待核对信息 synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩
2. 核对口径 → 有条件的判断 · dependency：判断需要适用的核对依据 synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩

[1] synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩


范围与限制

- 合成工程示例；不代表用户项目状态。

职责分工与前置条件共同决定推进

分工示意[1]

泳道表示职责，关系来自显式输入。



提供候选版本 [synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩]; 执行验证 [synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩]; 审核交付结果 [synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩]

1. 提供候选版本 → 执行验证 · sequence：先交付候选，再验证 synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩
2. 执行验证 → 审核交付结果 · dependency：提交验证结果供审核 synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩

[1] synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩


范围与限制

- 合成工程示例；不代表用户项目状态。

用真实素材时，保留来源与原图关系

合成素材调用示例 [1]

原图字节已哈希并随输出保存；这里只演示标注机制。



1. 示例重点区域；标注不新增业务证据。 synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩

合成界面构图：左侧对象区域，右侧两块内容；不是实际产品截图。

[1] synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩

范围与限制

- 合成工程示例；不代表用户项目状态。

执行状态与验收状态分别核对

状态对照 [1]

未知保持未提供，不以完成替代验收。

事项	执行状态	验收状态	来源 / Source
候选版本	已形成	待审核	synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩
后续安排	待确认	未提供	synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩

[1] synthetic-presentation@1 · 本示例工程输入，不是业务实绩

范围与限制

- 合成工程示例；不代表用户项目状态。