## Pesquisa sobre Cálculo Relacional

Umas das bases fundamentais para a consulta em banco de dados é o cálculo relacional, que apresenta uma abordagem declarativa na seleção e manipulação de informações. Ele permite definir condições de busca sem a necessidade de especificar algoritmos para a obtenção de resultados, utilizando expressões baseadas na lógica de primeira ordem.

Dividido em duas variantes principais:

• Cálculo Relacional de Tuplas (CRT): Utiliza variáveis que representam tuplas para definir consultas, baseando-se em condições aplicadas às linhas da tabela. É baseado na especificação de variáveis que representam tuplos (linhas) de uma determinada relação. Cada variável no CRT pode assumir como valor qualquer tuplo pertencente à relação especificada.

A forma genérica de uma expressão do CRT é:

**Exemplos:** 

### Bases de Dados 2010/2011

#### Parte IV: Álgebra e Cálculo Relacional

## Cálculo Relacional por Tuplos

■ Obtenha os empregados que trabalham no departamento 4.

 $\{e \mid EMPREGADO(e) \text{ AND } e.NumDep = 4\}$ 

Na álgebra relacional seria:

 $\sigma_{\text{NumDep} = 4}(\text{EMPREGADO})$ 

■ Obtenha o número do BI dos empregados que trabalham no departamento 4 e cujo salário é superior a 2000 euros.

{e.NumBI | EMPREGADO(e) AND e.NumDep = 4 AND e.Salário > 2000} Na álgebra relacional seria:

 $\pi_{\text{NumBI}}(\sigma_{\text{NumDep} = 4 \text{ AND Salário} > 2000}(\text{EMPREGADO}))$ 

Ricardo Rocha DCC-FCUP

38

• Cálculo Relacional de Domínio (CRD): Trabalha com variáveis que representam valores dos atributos, descrevendo consultas baseadas nesses valores. O CRD é baseado na especificação de variáveis sobre o domínio dos atributos, na qual cada variável pode tomar como valor os valores de um determinado domínio.

A forma genérica de uma expressão do CRD é:

```
{v1, v2, ..., vn | COND(v1, v2, ..., vn, vn+1, vn+2, ..., vn+m)}
```

#### **Exemplos:**

#### Bases de Dados 2010/2011

#### Parte IV: Álgebra e Cálculo Relacional

## Cálculo Relacional por Domínios

■ Obtenha a data de aniversário do empregado Rui Silva.

```
 \{g \mid (\exists \ a)(\exists \ b)(\exists \ c)(\exists \ d)(\exists \ e)(\exists \ f)(\exists \ h)(\exists \ i)(EMPREGADO(a,b,c,d,e,f,g,h,i) \\ AND \ a = `Rui` \ AND \ b = `Silva`)\}
```

Simplificação de notação: não utilizar vírgulas para separar as variáveis nas relações e assumir que as variáveis que não aparecem em qualquer condição são quantificadas existencialmente.

```
\{g \mid (\exists a)(\exists b)(EMPREGADO(abcdefghi) AND a = 'Rui' AND b = 'Silva')\}
```

Simplificação de notação: utilizar valores directamente nas relações e assumir que as variáveis que não aparecem à esquerda da barra são quantificadas existencialmente.

{g | EMPREGADO('Rui', 'Silva', c,d,e,f,g,h,i)}

Ricardo Rocha DCC-FCUP

45

#### **Bases de Dados 2010/2011**

#### Parte IV: Álgebra e Cálculo Relacional

## Cálculo Relacional por Domínios

■ Para todos os projectos localizados no Porto, obtenha o nome do projecto e o último nome do respectivo gerente.

 $\{pb \mid (\exists m)(\exists n)(\exists r)(\exists s)(EMPREGADO(abcdefghi)\}$ 

AND DEPARTAMENTO(lmno) AND PROJECTO(pqrs)

AND r = `Porto' AND s = m AND n = c)

■ Obtenha o número do BI dos empregados que não têm dependentes.

{c | EMPREGADO(abcdefghi)

AND NOT  $(\exists v)(DEPENDENTE(vwxyz))$  AND c = v)

Alternativa de resolução utilizando a simplificação de notação:

 $\{c \mid EMPREGADO(abcdefghi) \ AND \ NOT \ DEPENDENTE(cwxyz)\}$ 

Ricardo Rocha DCC-FCUP

46

Dois importantes exemplos comerciais baseados nesses conceitos incluem:

- O SQL, que incorpora aspectos do CRT, apesar de se fundamentar principalmente na álgebra relacional.
- O QBE (Query by Example), que se apoia no CRD.

Essa distinção entre CRT e CRD, junto com sua integração em linguagens como SQL e QBE, ilustra a relevância do cálculo relacional para o desenvolvimento e utilização de bancos de dados modernos

O cálculo relacional é um modelo formal que se baseia na lógica de predicados e que permite manipular relações no modelo relacional. Ele tem o mesmo poder expressivo da álgebra relacional, e suas expressões são igualmente relações que representam o resultado de consultas à base de dados. Essas expressões podem ser especificadas em termos de variáveis sobre os tuplos (CRT) ou em termos de variáveis sobre o domínio dos atributos (CRD).

Por ser uma linguagem não-procedimental, o cálculo relacional não especifica o modo de obter o resultado, mas sim o tipo de informação que se deseja obter. Isso contrasta com a álgebra relacional, onde é necessário definir a sequência de operações para alcançar o resultado. A linguagem SQL, amplamente utilizada, é baseada, em parte, no cálculo relacional por tuplos (CRT).

O cálculo relacional, enquanto linguagem formal para consultas em banco de dados, encontra aplicação em áreas como ciência de dados, análise de informações e desenvolvimento de sistemas de informação, sendo indispensável para a gestão eficiente de grandes volumes de dados.

# REFERÊNCIAS:

- FERREIRA, J. E. F.; SILVA, F. L. Cálculo Relacional. São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~jef/calcrelac.pdf. Acesso em: 16 abr. 2025.
- ROCHA, R. C. Cálculo Relacional: Fundamentos e Aplicações. Porto: Departamento de Ciência de Computadores, Universidade do Porto. Disponível em: https://www.dcc.fc.up.pt/~ricroc/aulas/1011/bd/apontamentos/parteIV.pdf. Acesso em: 16 abr. 2025.
- 3. RUIZ, F. *Cálculo Relacional*. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Ruiz-35/publication/266294628\_CALCULO\_RELACIONAL/links/54ae51c00cf2828b29fcdb16/CALCU LO-RELACIONAL.pdf. Acesso em: 16 abr. 2025.