




Identidad aplicada al software

Cómo se ve hoy Miparner: la web pública, el panel de administración y las dos aplicaciones móviles, con el Manual de Identidad v1.0 aplicado.

- 01 Web pública · portada y acceso
- 02 Panel de administración
- 03 Web en móvil
- 04 App del deportista
- 05 App del voluntario
- 06 Marca y accesibilidad
- 07 Cómo se tomaron estas capturas

Encuentra tu lugar


Portada en indigo plano con el logotipo en blanco, como la portada del manual. Sobre indigo el logotipo nunca va en color: uno de los dos globos desaparecería.




- 1 **Página completa.** El coral aparece solo como forma —los cuadrados de icono— y nunca bajo texto pequeño. Los párrafos van alineados a la izquierda y no pasan de 80 caracteres por línea.

Acceso del equipo

Patrón split-screen. El panel de marca lleva un fondo animado en Three.js: puntos a la deriva que trazan el vínculo cuando dos se acercan —el símbolo en movimiento—. Una máscara lo desvanece sobre la columna de texto para que el titular quede sobre zona lisa.




- 2 **Pantalla de acceso.** El fondo 3D no se monta si el sistema pide menos movimiento ni en equipos modestos: ahí el panel queda en índigo plano y no se pierde nada.




- 3 **Foco visible (criterio 2.4.7).** Contorno de 2 px con 2 px de separación. Sobre el panel índigo el contorno pasa a blanco.

Panel

Datos reales: la aplicación está conectada a su backend y a PostgreSQL. Barra lateral en índigo con el logotipo en blanco; el ítem activo se marca con fondo lavanda sólido y más peso, no solo con color.




- 4 **Vista general.** El aviso de alertas sin atender usa el coral como barra e icono, con el texto en tinta (15.1:1). Abajo, los indicadores de estado llevan icono además de color.




- 5 **Barra lateral colapsada.** A 72 px queda el isotipo y los iconos; el nombre de cada sección sigue disponible para los lectores de pantalla.

Personas, viajes y alertas


Tres tablas con el mismo sistema: encabezados en versalitas espaciadas, estados con icono y texto, y acciones alineadas a la derecha.



6 **Personas.** «Activa» y «Validado» no dependen del color: cada uno lleva su icono. Las cuentas no se eliminan: se desactivan y quedan en el historial.




7 **Viajes.** Auditoría con recorrido y estado.




8 **Alertas.** Registro del botón de pánico.

La misma web, a 390 px


En móvil el panel de marca del acceso se convierte en cabecera y la lista de características se oculta. En el panel de administración la barra lateral pasa a una tira horizontal desplazable.



9 Portada.



10 Acceso.




11 Panel.

Zoom al 200 % sin cortes

Las medidas van en **rem** y **ch**, y las rejillas usan **auto-fit**: el texto se puede ampliar al doble sin que se pierda contenido, como pide el criterio 1.4.4.

Pedir acompañamiento


Pantallas reales de la aplicación, renderizadas a tamaño de Pixel 7 (390 × 844). Cuerpo de texto desde 16 px y área táctil mínima de 44 × 44 px en todos los controles.




12 Acceso.




13 Inicio.




14 Solicitar.



15 En viaje.




16 Logros.




17 Perfil.

Acompañar


Misma estructura y mismos componentes que la app del deportista; cambia el submódulo y el contenido. El estado «en línea» se comunica con insignia, icono y texto.




18 Acceso.




19 Disponibilidad.




20 Solicitudes.



21 Viaje activo.



22 Ranking.



23 Perfil.

El logotipo y sus fondos

Los trazados se extrajeron del arte vectorial del manual, punto por punto: el símbolo no se redibuja. El ojo del globo es un **calado** —un subtrazado de bobinado inverso— y por eso toma el color del fondo en las tres muestras.



Color sobre blanco · versión principal



Color sobre lavanda · el calado toma el fondo




Blanco sobre tinta · una sola tinta



Negro · grabado, bordado y sello


Iconos de aplicación y favicon



Deportista
color sobre lavanda



Voluntario
blanco sobre índigo



apple-touch
180 px



favicon
32 px



16 px
un solo globo

A 16 px se usa un solo globo

Dos puntas enfrentadas a ese tamaño se convierten en una mancha. Las dos apps usan versiones distintas pero **ambas aprobadas**, para distinguirse en el launcher sin salirse de la marca.

Contrastes medidos

Cada par de color que aparece en la interfaz está medido, no estimado. Estos son los que se usan, con su ratio y el nivel WCAG 2.1 que alcanzan.

	COMBINACIÓN	RATIO	NIVEL	DÓNDE SE USA
	Índigo sobre blanco	11.4:1	AAA	Texto de acento, enlaces, botón primario
	Índigo sobre lavanda	9.6:1	AAA	Tarjetas y bloques destacados
	Tinta sobre blanco	17.7:1	AAA	Cuerpo de texto
	Blanco sobre índigo	11.4:1	AAA	Barra lateral, portadas, botón principal
	Lavanda 200 sobre índigo	8.1:1	AAA	Texto secundario sobre índigo
	Gris 2 sobre blanco	10.9:1	AAA	Texto secundario
	Gris 3 sobre blanco	5.6:1	AA	Etiquetas y texto sutil
	Verde de éxito sobre blanco	6.6:1	AA	Estado «activa», «finalizado», «en línea»
	Tinta sobre coral tenue	15.1:1	AAA	Avisos críticos y botón de pánico
	Coral sobre blanco	3.7:1	Solo forma	Iconos, barras y puntos · nunca texto pequeño

La regla del coral

Blanco sobre coral mide 3.7:1 y no alcanza el 4.5:1 que pide WCAG AA para texto normal. Por eso el botón de pánico es coral en el borde y el icono, con el texto en tinta. Un icono sí puede ir en blanco sobre coral: como objeto gráfico le basta 3:1.

El color nunca informa solo

Todos los estados llevan icono además del texto, la pestaña activa cambia de peso y los enlaces dentro de párrafos van subrayados. La pieza sigue siendo legible en escala de grises.

Cómo se tomaron estas capturas

Para que quede claro qué es aplicación en marcha y qué está simulado.

Web · aplicación real en marcha

Backend Node + Prisma contra PostgreSQL, y el frontend en Vite. El acceso al panel se hizo **rellenando el formulario de verdad**: el navegador llamó a la API, recibió su token y navegó a **/admin**. Las cifras que se ven son las de la base de datos de desarrollo (4 personas, 1 viaje, 1 alerta). No se modificó ningún dato.

Móvil · pantallas reales, datos de muestra

Las dos apps no tienen todavía sus proyectos nativos (**android/** e **ios/**), así que no se pueden instalar en un emulador sin generarlos primero. Las pantallas que se ven aquí son **el código real** de cada app —los mismos componentes, tokens y logotipo— renderizado en el navegador con react-native-web a 390 × 844. Lo único sustituido son las llamadas de red, la sesión y la navegación, con datos de muestra.

Lo que falta para ver las apps en un teléfono

Generar los proyectos nativos de React Native y enlazar la fuente Outfit en iOS y Android. Hasta entonces, el diseño de las apps se revisa como en este documento.

El nombre, de punta a punta

La marca antigua ya no aparece en el código, la configuración, la documentación, los nombres de paquete, las claves de almacenamiento del token ni los datos de prueba —los correos de la base son ahora **@miparner.cl**—.

- Queda por renombrar la base y el rol de PostgreSQL, que hoy se llaman **rumbo** y **rumbo_user**. Requiere superusuario: hay un script en **design/scripts/renombrar-bd-a-miparner.sql**.
- La migración **0001_init** conserva el nombre antiguo en un comentario. No se edita a propósito: Prisma guarda una suma de verificación de cada migración aplicada.
- Outfit se carga desde Google Fonts; si se quiere autohospedar hay que bajar los archivos woff2. En las apps nativas la fuente aún no está enlazada.