PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

LAND CLEARING

PPA-ADRO-SOP-PRO-16

Dibuat Oleh	: **Muhammad Irfan I** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template prosedur	18 Juli 2023
2.	01	Perubahan template prosedur	15 September 2023
3.	07	Penambahan Proses Pencacahan/pemotongan kayu sisa land clearing dengan ukuran maksimal 4 m	15 September 2023
4.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
5.	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman terkait kegiatan land clearing mulai dari persiapan land clearing, pembersihan semak dan penumbangan pohon, pengumpulan batang pohon, laporan dan verifikasi supaya kegaitan berjalan dengan efectif dan efisien.
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan Standar K3PLM dan Peraturan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan sistem manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur kegiatan operasional yang diimplementasikan dilingkungan PT. Putra Perkasa Abadi**.**

C. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
5. KepDirjen No. 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. ISO 9001:2015 Tentang 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
8. ISO 14001:2015 Tentang 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
9. ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
10. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
11. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi

D. DEFINISI

1. Arah rebahan adalah arah jatuhnya pohon setelah dilakukan penumbangan dengan unit / peralatan yang digunakan dalam land clearing.
2. Crew land clearing adalah terdiri atas pengawas land clearing , operator A2B, operator chainsaw, helper operator chainsaw, dan helper land clearing serta person lain yang terlibat dan terdaftar dalam daftar crew land clearing atau seijin pengawas land clearing.
3. Helper chainsaw adalah personil yang membantu operator chainsaw dalam operasional penebangan pohon

4. Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang sesuai dengan bidang yang akan di kerjakan untuk hal ini , kewenangan mengoperasikan chainsaw.
5. Land Clearing adalah kegiatan pembersihan vegetasi.
6. Operator Chainsaw adalah personil yang mengoperasikan alat chainsaw untuk keperluan penebangan pohon.
7. ROPS (Roll Over Protective Structure) adalah stuktur kompartemen Driver / Operator yang terpasang untuk melindungi operator dari cidera/kematian akibat terbaliknya kendaraan / unit.

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Persiapan land clearing** a. Pengecekan dan persiapan area kerja sesuai dengan Perintah Kerja Harian. b. Pengawas area land clearing dan rambu larangan masuk untuk personil yang tidak terlibat / terdaftar dalam land clearing kecuali telah mendapat ijin dari Pengawas land clearing yang bertugas saat itu. c. Pengawas land clearing memastikan batas – batas area yang sudah di pasang sebelumnya oleh tim survey (engineering) sesuai design. d. Pengecekan persiapan crew dan peralatan / unit - Unit yang akan digunakan telah dilakukan P2H (Pemeriksaan dan Perawatan Harian) - Radio komunikasi siap digunakan - Mengisi Formulir Inspeksi Area Pembersihan Lahan (Landclearing) (PPA-ADRO-F-PRO-16A) e. Hal lain yang harus di perhatikan sesuai kepengawas mengacu pada IK Kepengawas Area Land Clearing (PPA-ADRO-IK-PRO-78).	- *Monthly Plan* - *Weekly Plan* - *Daily Plan* - *Perintah Kerja Harian (PPA-ADRO-F-PRO-15B)* - *Form Inspeksi Area Pembersihan Lahan (PPA-ADRO-F-PRO-16A)* - *IK Kepengawasan Land Clearing (PPA-ADRO-IK-PRO-78)*	*GL Area Land Clearing*
2	**Pembersihan Semak dan Penumbangan Pohon** a. Pekerjaan Land Clearing harus diawasi minimal 1 orang pengawas area land clearing dan terdapat radio komunikasi yang dapat digunakan setiap saat. b. Crew Land Clearing melakukan pembersihan semak dan penumbangan pohon dengan prioritas adalah	- *IK Mengoperasikan Excavator (PPA-ADRO-IK-ACD-06)*	*Group Leader*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	pengerjaan untuk jalan dan kemudian area land clearingnya itu sendiri. - Excavator/Dozer menumbangkan pohon dengan ukuran diameter **< 20 cm**. Operator harus mencari lokasi dimana arah rebahan pohon tidak terganggu oleh diantaranya kerapatan pohon, semak belukar dan akar pohon. - Chainsaw menumbangkan pohon dengan ukuran **diameter > 20 cm** atau kurang dari 20 cm namun tidak dapat ditumbangkan dengan cara didorong menggunakan Excavator/dozer. - Untuk Area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kayu dengan **diameter > 10 cm wajib** dilakukan penumbangan menggunakan chainsaw. c. Jika lokasi land clearing merupan area rawa, material lunak atau daerah dengan kemiringan curam (> 30°), maka land clearing menggunakan excavator. d. Pada pohon yang masih tegak tidak boleh dilakukan pengupasan tanah dengan memotong akar dan melakukan potong bawah/undercut di zona akar pohon kecuali pada pohon yang memang direncanakan untuk dirobohkan. e. Pengawas land clearing mengatur agar kegiatan penumbangan pohon diarea land clearing terpisah antara unit dozer dan alat chainsaw dengan cara memperhatikan jarak aman rebahan pohon. f. Pengawas land clearing memastikan pohon – pohon yang terindikasi terganggu kestabilannya saat land clearing dengan Exacavator/dozer, dipastikan benar – benar rebah dan dilarang ditinggalkan sebelum benar – bener rebah. g. Area land clearing yang tidak datar/menurun maka kegiatan land clearing dilakukan mulai dari elevasi lebih tinggi menuju elevasi yang lebih rendah. h. Area land clearing yang memiliki kemiringan terjal (>40°) maka kegiatan land clearing dilakukan dengan membuat teras – teras terlebih dahulu.	- *IK Mengoperasikan Dozer (PPA-ADRO-IK-ACD-07)* - *IK Pengoperasian Chain Saw (PPA-ADRO-IK-PRO-11)* - *IK Land Clearing Menggunakan Dozer dan Chain Saw (PPA-ADRO-IK-PRO-19)* - *Form P2H Bulldozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* - *Form P2H Excavator (PPA-ADRO-F-SHE-41F)* - *Form P2H Chainsaw (PPA-ADRO-F-PRO-16B)*	


No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	i. Pekerjaan penebangan pohon harus dilakukan pengawasan melekat minimal 1 orang pengawas. j. Pekerjaan penebangan yang tidak memiliki pengawas tidak dapat dilaksanakan. k. Pengawas pekerjaan harus memastikan hanya personil dibawah pengawasannya saja yang berada diarea penebangan pohon. l. Pengawas kegiatan penebangan pohon memastikan kondisi keamanan area kerja dengan hal – hal sebagai berikut : - Cuaca dalam kondisi aman, tidak hujan dan tidak berpotensi menimbulkan petir. - Pencahayaan di area kerja memungkinkan penglihatan yang baik. - Kondisi pepohonan disekitar objek penebangan tidak berpotensi menimpa personil dibawahnya. m. Pengawas kegiatan penembangan pohon memastikan Job Safety Analisys dibuat sebelum proses penebangan pohon dilakukan untuk mencari langkah – langkah yang aman dalam penebangan pohon dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut : - Arah rebahan pohon - Area aman personil - Area penebangan pohon - Arah angin - Dalam radius jarak aman dari kendaraan/unit - Aman dari kemungkinan sengatan serangga. n. Pengawas kegiatan penebangan pohon harus mempersiapkan rute evakuasi dan petunjuk tempat perlindungan yang aman sehingga memungkinkan proses evakuasi dalam kondisi darurat dapat dilaksanakan dengan baik. o. Peralatan – peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan penebangan pohon harus disiapkan dengan baik. p. Rambu tanda ‘’ **AREA LAND CLEARING**’’ DILARANG MASUK TANPA IZIN PENGAWAS , dan		

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	Chanel radio yang digunakan harus dipasang sebelum kegaitan landclearing dilakukan. q. Personil yang melakukan penebangan maupun personil yang berada disekitar penebangan harus menggunakan APD yang disesuaikan degan JSA yang telah di buat. r. Setiap personil yang berada di area penebangan diinstruksikan untuk menjauh dari tempat – tempat berbahaya dan menginformasikan melalui radio jika ada pohon yang akan direbahkan. s. Penebangan Pohon harus mengikuti Instruksi kerja pengoperasian chainsaw (PPA-ADRO-IK-PRO-11), dan Instruksi Kerja land clearing menggunakan dozer dan excavator mengikuti (PPA-ADRO-IK-PRO-19) t. Dasar pohon harus bebas dari penghalang dan penebangan harus memastikan mereka dapat berdiri pada posisi yang stabil dan memiliki ruang atau jalur alternatif untuk menyingkir yang aman jika terjadi kondisi bahaya. u. Potongan tebangan harus dibuat pada ketinggian yang cukup dari permukaan tanah, sehingga memungkinkan penebangan untuk : - Melakukan potongan secara aman - Mengendalikan arah tebangan - Bergerak untuk menjauhi arah rebahan pohon. v. Penebangan harus memperhatikan rencana arah rebah untuk memperkirakan dahan pohon lain yang mungkin terkena pengaruh yang berpotensi bahaya. w. Pada saat pohon mulai rebah/jatuh, penebang perlu memperhatikan jatuhan dahan pohon dari pohon yang terdekat yang berpotensi terhadap bahaya. x. Ketika pemotongan pohon sudah dimulai, maka pohon harus secara tuntas ditebang. y. Ketika dalam pelaksanaannya, pohon tidak dapat ditebang secara tuntas, maka area sekitar pohon tersebut harus diberi tanda dalam radius area yang lebih jauh dari ukuran tinggi pohon sehingga setiap		

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	orang yang memasuki daerah tersebut mengetahui potensi bahaya. z. Pohon yang sedang ditebang, dilarang dilarang ditarik menggunakan mesin, Dilarang menggunakan pohon lain untuk merebahkan pohon yang sedang di tebang, Dilarang melakukan penembangan pohon dengan membakar pohon tersebut. aa. Pohon yang sudah rebah **wajib** dilakukan kembali pencacahan/pemotongan dengan panjang maksimal 4 m menggunakan excavator/chainsaw.		
3	**Pengumpulan Batang Pohon** a. Pengawas land clearing mengumpulkan tumbangan pohon yang berasal dari area IPPKH dengan pengelompokan berdasarkan ukuran diameter pohon pada suatu lokasi yang sudah ditentukan. b. Sisa semak dan ranting hasil land clearing dipisahkan dan ditempatkan pada suatu lokasi yang sudah ditentukan. c. Alat untuk mengumpulkan batang pohon minimal dengan Dozer dan Excavator sesuai Instruksi Kerja Land clearing dengan menggunakan Dozer dan Excavator.	- *IK Mengumpulkan Kayu dengan Bulldozer (PPA-ADRO-IK-PRO-36)* - *IK Mengumpulkan Kayu dengan Excavator (PPA-ADRO-IK-PRO-37)*	*Group Leader*
4	**Serah Terima** a. Setelah land clearing selesai dilakukan selanjutnya di serahkan ke team survey untuk dilakukan proses pengambilan data original area tersebut.		*Group Leader*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir



2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-PRO-16A Form Inspeksi Area Pembersihan Lahan (Land Clearing)
2.2. PPA-ADRO-F-PRO-16B Form P2H Chainsaw
2.3. PPA-ADRO-F-PRO-15B Perintah Kerja Harian
2.4. PPA-ADRO-F-SHE-41D Form P2H Bulldozer
2.5. PPA-ADRO-F-SHE-41F Form P2H Excavator