

# Exercice Panier - jQuery

---

Compléter le code JavaScript à partir du fichier fourni ***ex-panier-jquery.html***

- Si un élément de la liste de fruit est sélectionné rendre actif le bouton « ajouter », sinon le bouton est inactif
- Idem coté panier, si dans le panier un élément est sélectionné le bouton « supprimer » est actif sinon inactif.
- En cliquant sur le bouton « ajouter », l'élément passe de la liste des fruits vers le panier
- Inversement en cliquant sur le bouton « supprimer » l'élément passe du panier vers la liste des fruits.

## Etat initial

Liste des fruits :		Mon panier :
<div>Citron</div> <div>Fraise</div> <div>Orange</div> <div>Pomme</div> <div>Raisin</div> <div>Ananas</div> <div>Banane</div>	<div>&gt;&gt;</div> <div>&lt;&lt;</div>	

## Ajouter

Liste des fruits :		Mon panier :
<div>Fraise</div> <div>Orange</div> <div>Pomme</div> <div>Banane</div> <div>Ananas</div>	<div>&gt;&gt;</div> <div>&lt;&lt;</div>	<div>Citron</div> <div>Raisin</div>

## Supprimer

Liste des fruits :

- Fraise
- Orange
- Pomme
- Ananas
- Banane

Mon panier :

- Citron
- Raisin

>>

<<

Liste des fruits :

- Fraise
- Orange
- Pomme
- Ananas
- Banane
- Raisin

Mon panier :

- Citron

>>

<<