

MODUL 6

TEILMODUL 6.3

ARTERIOSKLEROSE

AKUTES
KORONARSYNDROM

ARBEITSAUFTRAG

HERZ-KREISLAUF
STILLSTAND

LUNGEN-
EMBOLIE

LITERATUR

Überblick

- Das Herz
- Kreislauf und Gefäßsysteme

(Akute) Erkrankungen:

Gefäße:

- *Arteriosklerose (KHK)

Herz:

- *Akutes Koronarsyndrom

Lunge:

- *Lungenembolie

Das Herz-Kreislauf-System

Dozentin: L. Schmitt

www.bzpg.de

 **BZPG**
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen

ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)


THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I

KOMPLIKATIONEN


RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG



-Durch Verengung des Gefäßes kommt es zu einer Minderdurchblutung.

-wie der Name schon sagt sind hier vorrangig die Arterien betroffen.



ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)

THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I

KOMPLIKATIONEN

RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG

Kategorie	Risikofaktoren
1. Ordnung (Hauptrisikofaktoren)	▪ Arterielle Hypertonie ▪ Diabetes mellitus ▪ Fettstoffwechselstörung ▪ Rauchen ▪ Positive Familienanamnese
2. Ordnung	▪ Übergewicht bzw. Adipositas ▪ Ernährung mit primär gesättigten Fettsäuren ▪ Bewegungsmangel ▪ Stoffwechselstörungen wie Gicht ▪ Niereninsuffizienz ▪ Stress ▪ Alkoholmissbrauch ▪ Alter (Risiko nimmt mit zunehmenden Alter zu) ▪ männliches Geschlecht

ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)

THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I



KOMPLIKATIONEN

RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG

KOMPLIKATIONEN

- Plaqueruptur -> Gefahr der Thromben Bildung □ Gefäßverschluss innerhalb kürzester Zeit
- Embolie (z.B. Schlaganfall, Mesenterialinfarkt)
- Aneurysma
- Dissektion



ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)

THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I

KOMPLIKATIONEN

RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG

THERAPIE

Allgemeinmaßnahmen	▪ Gewichtsnormalisierung ▪ Ausgewogene Ernährung ▪ Regelmäßige Bewegung ▪ Geringer Alkoholkonsum ▪ Nikotinverzicht ▪ Stressreduktion
Medikamentöse Therapie	▪ Thrombozytenaggregationshemmer (z.B. ASS, Clopidogrel) ▪ Antikoagulanzen
Invasive Revaskularisationstherapie	▪ PTA ▪ Bypass, Gefäßprothese

ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)

THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I



KOMPLIKATIONEN

RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG

PTA = (PERKUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIE)

- Kathetervorfahren mit dem kurzstreckige Stenosen mittels Ballondilatation wieder eröffnet werden
- Zur Stabilisierung kann ein Stent eingesetzt werden
- ASS lebenslang, Clopidogrel nach Stent



ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)

THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I

KOMPLIKATIONEN

RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG

BYPASS

- Bypass: Gefäßengstelle wird durch den Bypass umgangen
- Prothese: Gefäß wird ersetzt (end-zu-end-Anastomose)
- körpereignes (autologes) Material
- körperfremdes Material (Kunststoff)



ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)

THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I

KOMPLIKATIONEN

RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG

KHK

Definition

Minderdurchblutung des Herzmuskels die durch Verengungen der Herzkranzgefäße verursacht wird

Ursache = Arteriosklerose

Folge =



ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)

THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I

KOMPLIKATIONEN

RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG



DIAGNOSTIK ARTERIOSKLEROSE (KHK)

- **Auskultation:**
- **Dopplersonografie**
- **EKG / Belastungs EKG**
- **CT/ MRT**
- ***Ebenfalls ist die Pavk(Arteriosklerose) die häufigste Ursache von Impotenz. hierbei ist eine Sonographie der Aorta wichtig. Um auszuschließen welche Blutgefäße der männlichen Geschlechtsorgane betroffen sind.***

ARTERIOSKLEROSE

= „Arterienverkalkung“ (Volksmund)
Fette und Kalk lagern sich ab (Plaquubildung)
Plaques wachsen und verkleinern das Gefäßlumen
Gefäßwände werden starr und porös.
Dadurch Gefahr der Gefäßschädigung

DIAGNOSTIK

FOLGEN

THERAPIE
(BYPASS)

THERAPIE
(PTA)

THERAPIE I

KOMPLIKATIONEN

RISIKO-
FAKTOREN

VERANSCHAULICH-
UNG

MODUL 6

TEILMODUL 6.3

ARTERIOSKLEROSE

AKUTES
KORONARSYNDROM

ARBEITSAUFTRAG

HERZ-KREISLAUF
STILLSTAND

LUNGEN-
EMBOLIE

LITERATUR

Überblick

- Das Herz
- Kreislauf und Gefäßssysteme

(Akute) Erkrankungen:

Gefäße:

- *Arteriosklerose (KHK)

Herz:

- *Akutes Koronarsyndrom

Lunge:

- *Lungenembolie

Das Herz-Kreislauf-System

Dozentin: L. Schmitt

www.bzpg.de

 **BZPG**
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen

DAS AKUTE KORONARSYNDROM

- Ein akutes Koronarsyndrom ist immer ein Notfall.
- Bedarf einer sofortigen ärztlichen Behandlung

SYMPTOME

DIAGNOSTIK

THERAPIE

KOMPLIKATIONEN





SYMPTOME DES KORONARSYNDROMS

- Leitsymptom ist die Angina Pectoris (AP)
- anfallsartig auftretende atem- und lageunabhängige Thoraxschmerzen.
- werden vom Pat. als drückend retrosternal beschrieben.
- Schmerzen strahlen häufig in den linken Arm, den linken Unterkiefer oder den Oberbauch aus.

- Atemnot
- Panikgefühl
- Schweißausbrüche
- Übelkeit

GRAFIK

GRUNDSÄTZLICHES



SYMPTOME DES KORONARSYNDROMS


- Leitsymptom ist die Angina Pectoris (AP)
- anfallsartig auftretende atem- und lageunabhängige Thoraxschmerzen.
- werden vom Pat. als drückend retrosternal beschrieben.
- Schmerzen strahlen häufig in den linken Arm, den linken Unterkiefer oder den Oberbauch aus.

- Atemnot
- Panikgefühl
- Schweißausbrüche
- Übelkeit

GRAFIK

GRUNDSÄTZLICHES

Grundsätzlich gilt:



SYMPTOME DES KORONARSYNDROMS

- Leitsymptom ist die Angina Pectoris (AP)
- anfallsartig auftretende atem- und lageunabhängige Thoraxschmerzen.
- werden vom Pat. als drückend retrosternal beschrieben.
- Schmerzen strahlen häufig in den linken Arm, den linken Unterkiefer oder den Oberbauch aus.

- Atemnot
- Panikgefühl
- Schweißausbrüche
- Übelkeit

GRAFIK

GRUNDSÄTZLICHES

DAS AKUTE KORONARSYNDROM

- Ein akutes Koronarsyndrom ist immer ein Notfall.
- Bedarf einer sofortigen ärztlichen Behandlung

SYMPTOME

DIAGNOSTIK

THERAPIE

KOMPLIKATIONEN



DIAGNOSTIK

Diagnostik

Basisdiagnostik

Anamnese (Risikofaktoren, AP-Beschwerden

Ruhe-, ggf. auch Belastungs-EKG

Blutuntersuchungen = Troponin T, CK, CK-MB

□ zur Unterscheidung zwischen einer „stabilen“ oder instabilen AP und Herzinfarkt

Goldstandard

Linksherzkatheteruntersuchung mit

Koronarangiografie

DAS AKUTE KORONARSYNDROM

- Ein akutes Koronarsyndrom ist immer ein Notfall.
- Bedarf einer sofortigen ärztlichen Behandlung

SYMPTOME

DIAGNOSTIK

THERAPIE

KOMPLIKATIONEN



THERAPIE

des akuten Angina-pectoris- Anfalls

**Nitroglyzerinpräparate
(z.B. Nitrospray)**

**Besserung innerhalb
weniger Minuten**

Langzeittherapie

**Reduktion der
Risikofaktoren**

**Medikamentöse
Therapie
(z.B. ASS,
Betablocker)**

Revaskularisation s- therapie

PTCA

Bypass-OP

DAS AKUTE KORONARSYNDROM

- Ein akutes Koronarsyndrom ist immer ein Notfall.
- Bedarf einer sofortigen ärztlichen Behandlung

SYMPTOME

DIAGNOSTIK

THERAPIE

KOMPLIKATIONEN



FOLGESCHÄDEN UND KOMPLIKATIONEN

- je nach Ausmaß der Schädigung Rechts-.bzw Linksherzinsuffizienz.
- bei geschädigtem Papillarmuskel Insuffizienz der Segelklappen.
- Herzrythmusstörungen
- kardiogener Schock bis hin zum plötzlichen Herztod.
- Myokardruptur
- Herzwandaneurysma
- bis 6 Wochen später Perikarditis

<https://www.lecturio.de/magazin/koronarsyndrom/>

DAS AKUTE KORONARSYNDROM

- Ein akutes Koronarsyndrom ist immer ein Notfall.
- Bedarf einer sofortigen ärztlichen Behandlung

SYMPTOME

DIAGNOSTIK

THERAPIE

KOMPLIKATIONEN



MODUL 6

TEILMODUL 6.3

ARTERIOSKLEROSE

AKUTES
KORONARSYNDROM

ARBEITSAUFTRAG

HERZ-KREISLAUF
STILLSTAND

LUNGEN-
EMBOLIE

LITERATUR

Überblick

- Das Herz
- Kreislauf und Gefäßssysteme

(Akute) Erkrankungen:

Gefäße:

- *Arteriosklerose (KHK)

Herz:

- *Akutes Koronarsyndrom

Lunge:

- *Lungenembolie

Das Herz-Kreislauf-System

Dozentin: L. Schmitt

www.bzpg.de

 **BZPG**
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen

ARBEITSAUFGTRAG

Lesen Sie den Abschnitt Akutes Koronarsyndrom (ACS) und Herzinfarkt im PflegeHeute Lehrbuch und beantworten Sie folgende Fragen: S. 521

- Was versteht man unter ACS?
- Welche Symptome sind typisch?
- Welche diagnostischen Schritte sollten eingeleitet werden?
- Welche Komplikationen können in den ersten Stunden und Tagen auftreten?
- Welche Behandlungsmöglichkeiten können Sie einem Patienten bei Nachfrage benennen?

WAS VERSTEHT
MAN UNTER
ACS?

WELCHE
SYMPTOME
SIND TYPISCH?

WELCHE
DIAGNOSTISCHEN
SCHRITTE SOLLTEN
EINGELEITET
WERDEN?

WELCHE
KOMPLIKATIONEN
KÖNNEN IN DEN
ERSTEN STUNDEN
AUFTRETEN?

WELCHE
BEHANDLUNGSMÖG
LICHKEITEN
KÖNNEN SIE
BENENNEN?



-Zusammenfassung der Begriffe instabile Angina pectoris und Herzinfarkt (Myokardinfarkt)

instabile Angina pectoris

- AP-Beschwerden schwerer und in Ruhe

Herzinfarkt (Myokardinfarkt)

- Nekrose (Gewebsuntergang) von Muskelzellen aufgrund von Durchblutungsstörungen der Koronararterien → akute, schwere Manifestation der KHK
- Anstieg der Herzenzyme
- mit EKG-Veränderungen = STEMI
- ohne EKG-Veränderungen = NSTEMI

ARBEITSAUFGTRAG

Lesen Sie den Abschnitt Akutes Koronarsyndrom (ACS) und Herzinfarkt im PflegeHeute Lehrbuch und beantworten Sie folgende Fragen: S. 521

- Was versteht man unter ACS?
- Welche Symptome sind typisch?
- Welche diagnostischen Schritte sollten eingeleitet werden?
- Welche Komplikationen können in den ersten Stunden und Tagen auftreten?
- Welche Behandlungsmöglichkeiten können Sie einem Patienten bei Nachfrage benennen?

WAS VERSTEHT
MAN UNTER
ACS?

WELCHE
SYMPTOME
SIND TYPISCH?

WELCHE
DIAGNOSTISCHEN
SCHRITTE SOLLTEN
EINGELEITET
WERDEN?

WELCHE
KOMPLIKATIONEN
KÖNNEN IN DEN
ERSTEN STUNDEN
AUFTRETEN?

WELCHE
BEHANDLUNGSMÖG
LICHKEITEN
KÖNNEN SIE
BENENNEN?



SYMPTOME

- AP-Beschwerden
- Schmerzen dauern meist länger als 20 Minuten an, kaum oder nicht Medikamentös beherrschbar
- Übelkeit, Erbrechen
- Blasse, fahl-graue Gesichtsfarbe, kalter Schweiß im Gesicht
- Dyspnoe
- ggf. kardiogener Schock

ARBEITSAUFGABE

Lesen Sie den Abschnitt Akutes Koronarsyndrom (ACS) und Herzinfarkt im PflegeHeute Lehrbuch und beantworten Sie folgende Fragen: S. 521

- Was versteht man unter ACS?
- Welche Symptome sind typisch?
- Welche diagnostischen Schritte sollten eingeleitet werden?
- Welche Komplikationen können in den ersten Stunden und Tagen auftreten?
- Welche Behandlungsmöglichkeiten können Sie einem Patienten bei Nachfrage benennen?

WAS VERSTEHT
MAN UNTER
ACS?

WELCHE
SYMPTOME
SIND TYPISCH?

WELCHE
DIAGNOSTISCHEN
SCHRITTE SOLLTEN
EINGELEITET
WERDEN?

WELCHE
KOMPLIKATIONEN
KÖNNEN IN DEN
ERSTEN STUNDEN
AUFTRETEN?

WELCHE
BEHANDLUNGSMÖG-
LICHKEITEN
KÖNNEN SIE
BENENNEN?

An anatomical model of a human heart is shown on the right side of the slide. It is a realistic representation with visible coronary arteries and veins, colored in red and blue. A large, semi-transparent green circle is overlaid on the left side of the heart model, containing the title and a list of diagnostic methods. The background of the slide is a solid green color.

DIAGNOSTIK

- 12-Kanal-Ruhe-EKG
- Blutuntersuchung
- Herzenzyme □ Troponin T, CK, CK-MB
- Echokardiografie
- Linksherzkatheteruntersuchung

ARBEITSAUFGTRAG

Lesen Sie den Abschnitt Akutes Koronarsyndrom (ACS) und Herzinfarkt im PflegeHeute Lehrbuch und beantworten Sie folgende Fragen: S. 521

- Was versteht man unter ACS?
- Welche Symptome sind typisch?
- Welche diagnostischen Schritte sollten eingeleitet werden?
- Welche Komplikationen können in den ersten Stunden und Tagen auftreten?
- Welche Behandlungsmöglichkeiten können Sie einem Patienten bei Nachfrage benennen?

WAS VERSTEHT
MAN UNTER
ACS?

WELCHE
SYMPTOME
SIND TYPISCH?

WELCHE
DIAGNOSTISCHEN
SCHRITTE SOLLTEN
EINGELEITET
WERDEN?

WELCHE
KOMPLIKATIONEN
KÖNNEN IN DEN
ERSTEN STUNDEN
AUFTRETEN?

WELCHE
BEHANDLUNGSMÖG
LICHKEITEN
KÖNNEN SIE
BENENNEN?

The image features a detailed anatomical illustration of a human heart, showing its complex network of red and blue blood vessels. A large, semi-transparent green circle is superimposed on the left side of the heart, serving as a background for the text. The overall composition is clean and professional, typical of a medical presentation.

KOMPLIKATIONEN

- Herzrhythmusstörungen
- Linksherzinsuffizienz mit Lungenödem und kardiogenem Schock (bis hin zum
- Multiorganversagen
- Myokardruptur
- Re-Infarkt

ARBEITSAUFGTRAG

Lesen Sie den Abschnitt Akutes Koronarsyndrom (ACS) und Herzinfarkt im PflegeHeute Lehrbuch und beantworten Sie folgende Fragen: S. 521

- Was versteht man unter ACS?
- Welche Symptome sind typisch?
- Welche diagnostischen Schritte sollten eingeleitet werden?
- Welche Komplikationen können in den ersten Stunden und Tagen auftreten?
- Welche Behandlungsmöglichkeiten können Sie einem Patienten bei Nachfrage benennen?

WAS VERSTEHT
MAN UNTER
ACS?

WELCHE
SYMPTOME
SIND TYPISCH?

WELCHE
DIAGNOSTISCHEN
SCHRITTE SOLLTEN
EINGELEITET
WERDEN?

WELCHE
KOMPLIKATIONEN
KÖNNEN IN DEN
ERSTEN STUNDEN
AUFTRETEN?

WELCHE
BEHANDLUNGSMÖG
LICHKEITEN
KÖNNEN SIE
BENENNEN?

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN

- Revaskularisationstherapie
- PTCA
- Bypass-OP
- in seltenen Fällen Lysetherapie

ARBEITSAUFGTRAG

Lesen Sie den Abschnitt Akutes Koronarsyndrom (ACS) und Herzinfarkt im PflegeHeute Lehrbuch und beantworten Sie folgende Fragen: S. 521

- Was versteht man unter ACS?
- Welche Symptome sind typisch?
- Welche diagnostischen Schritte sollten eingeleitet werden?
- Welche Komplikationen können in den ersten Stunden und Tagen auftreten?
- Welche Behandlungsmöglichkeiten können Sie einem Patienten bei Nachfrage benennen?

WAS VERSTEHT
MAN UNTER
ACS?

WELCHE
SYMPTOME
SIND TYPISCH?

WELCHE
DIAGNOSTISCHEN
SCHRITTE SOLLN
EINGELEITET
WERDEN?

WELCHE
KOMPLIKATIONEN
KÖNNEN IN DEN
ERSTEN STUNDEN
AUFTRETEN?

WELCHE
BEHANDLUNGSMÖG
LICHKEITEN
KÖNNEN SIE
BENENNEN?

MODUL 6

TEILMODUL 6.3

ARTERIOSKLEROSE

AKUTES
KORONARSYNDROM

ARBEITSAUFTRAG

HERZ-KREISLAUF
STILLSTAND

LUNGEN-
EMBOLIE

LITERATUR

Überblick

- Das Herz
- Kreislauf und Gefäßssysteme

(Akute) Erkrankungen:

Gefäße:

- *Arteriosklerose (KHK)

Herz:

- *Akutes Koronarsyndrom

Lunge:

- *Lungenembolie

Das Herz-Kreislauf-System

Dozentin: L. Schmitt

www.bzpg.de

 **BZPG**
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen

HERZ - KREISLAUF STILLSTAND


Definition

- Ausfall des Herz-Kreislauf-System, bei dem die Pumpfunktion des Herzens versagt
- Blutzirkulation kommt zum Erliegen = Sauerstoffunterversorgung der Organe

SYMPTOME

ÄTHIOLOGIE

THERAPIE

- 
- The background of the slide features a blurred anatomical model of a human head and neck, showing various colored structures like arteries (red) and veins (blue). A large, solid green circle is positioned in the center-left, partially overlapping the model. To the left of this circle is a green curved shape. Inside the green circle, there is a list of five symptoms in German, each preceded by a hyphen.
- Pulslosigkeit
 - plötzliche Bewusstlosigkeit
 - Atemstillstand
 - blassgraue Hautfärbung
 - weite lichtstarre Pupillen

HERZ - KREISLAUF STILLSTAND

Definition

- Ausfall des Herz-Kreislauf-System, bei dem die Pumpfunktion des Herzens versagt
- Blutzirkulation kommt zum Erliegen = Sauerstoffunterversorgung der Organe

SYMPTOME

ÄTHIOLOGIE

THERAPIE

An anatomical model of a human torso is shown in the background, with internal organs and a network of red and blue vessels visible. A large green circle is overlaid on the left side of the image, containing text. The text is in German and lists causes of shock. The background is a light green color.

URSACHEN:

- häufigste Auslöser beim Erwachsenen sind kardial bedingt
- Herzinfarkt
- Volumenmangelschock
- Lungenembolie
- Elektrolytstörungen
- Hypoxie (erniedrigter Sauerstoffgehalt des Blutes)
- Hypothermie
- Intoxikation

HERZ - KREISLAUF STILLSTAND

Definition

- Ausfall des Herz-Kreislauf-System, bei dem die Pumpfunktion des Herzens versagt
- Blutzirkulation kommt zum Erliegen = Sauerstoffunterversorgung der Organe

SYMPTOME

ÄTHIOLOGIE

THERAPIE

An anatomical illustration of a human torso, showing the internal organs and blood vessels. A large green circle is overlaid on the left side of the image, containing text. The background is a solid green color.

THERAPIE.

- sofortige Reanimation
- Feststellung und Behandlung der Ursachen

HERZ - KREISLAUF STILLSTAND

Definition

- Ausfall des Herz-Kreislauf-System, bei dem die Pumpfunktion des Herzens versagt
- Blutzirkulation kommt zum Erliegen = Sauerstoffunterversorgung der Organe

SYMPTOME

ÄTHIOLOGIE

THERAPIE

MODUL 6

TEILMODUL 6.3

ARTERIOSKLEROSE

AKUTES
KORONARSYNDROM

ARBEITSAUFTRAG

HERZ-KREISLAUF
STILLSTAND

LUNGEN-
EMBOLIE

LITERATUR

Überblick

- Das Herz
- Kreislauf und Gefäßssysteme

(Akute) Erkrankungen:

Gefäße:

- *Arteriosklerose (KHK)

Herz:

- *Akutes Koronarsyndrom

Lunge:

- *Lungenembolie

Das Herz-Kreislauf-System

Dozentin: L. Schmitt

www.bzpg.de

 **BZPG**
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen

LUNGENEMBOLIE

Definition

Verschluss einer oder mehrerer Lungenarterien durch einen Embolus (abgelöstes Blutgerinnsel bzw. Thrombus)


URSACHE

RISIKOFAKTOREN

SYMPTOME

THERAPIE

-meist stammen die
Thromben aus den tiefen
Bein- und Beckenvenen



LUNGENEMBOLIE

Definition

Verschluss einer oder mehrerer Lungenarterien durch einen Embolus (abgelöstes Blutgerinnsel bzw. Thrombus)

URSACHE

RISIKOFAKTOREN

SYMPTOME

THERAPIE



RISIKOFAKTOREN

- Immobilisation
- nach OP
- Gips
- lange Flugreisen

LUNGENEMBOLIE

Definition

Verschluss einer oder mehrerer Lungenarterien durch einen Embolus (abgelöstes Blutgerinnsel bzw. Thrombus)

URSACHE

RISIKOFAKTOREN

SYMPTOME

THERAPIE



SYMPTOME

- akute Luftnot (Dyspnoe)
- Mangel an Sauerstoff führt zur Hypoxie
- Ruhepuls von über 100/min (Tachykardie)
- hohen Atemfrequenz (Tachypnoe)
- Brustschmerz beim Einatmen
- Husten
- gestaute Halsvenen
- Bewusstlosigkeit, Kreislaufschock

LUNGENEMBOLIE

Definition

Verschluss einer oder mehrerer Lungenarterien durch einen Embolus (abgelöstes Blutgerinnsel bzw. Thrombus)

URSACHE

RISIKOFAKTOREN

SYMPTOME

THERAPIE



THERAPIE:

- Antikoagulantien (zb Heparin)
- systemische Lyse zur Wiederöffnung des verschlossenen Gefäßes.

LUNGENEMBOLIE

Definition

Verschluss einer oder mehrerer Lungenarterien durch einen Embolus (abgelöstes Blutgerinnsel bzw. Thrombus)

URSACHE

RISIKOFAKTOREN

SYMPTOME

THERAPIE

MODUL 6

TEILMODUL 6.3

ARTERIOSKLEROSE

AKUTES
KORONARSYNDROM

ARBEITSAUFTRAG

HERZ-KREISLAUF
STILLSTAND

LUNGEN-
EMBOLIE

LITERATUR

Überblick

- Das Herz
- Kreislauf und Gefäßssysteme

(Akute) Erkrankungen:

Gefäße:

- *Arteriosklerose (KHK)

Herz:

- *Akutes Koronarsyndrom

Lunge:


- *Lungenembolie

Das Herz-Kreislauf-System

Dozentin: L. Schmitt

www.bzpg.de

 **BZPG**
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen



I care (2015). *Anatomie Physiologie* (1. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG

I care (2020). *Krankheitslehre* (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG

Menche, N. (Hrsg.). (2020). *Biologie Anatomie Physiologie* (9. Auflage). München: Elsevier GmbH

Paetz, B. (Hrsg.). (2017). *Chirurgie für Pflegeberufe* (23. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG

PflegeHeute (2019). *PflegeHeute* (7. Auflage). München: Elsevier GmbH

Schwegler, J. & Lucius, R. (2016). *Der Mensch. Anatomie und Physiologie* (6. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG

<https://www.lecturio.de/magazin/koronarsyndrom/> zuletzt gesichtet 01.08.2022 – 13.34 Uhr

MODUL 6

TEILMODUL 6.3

ARTERIOSKLEROSE

AKUTES
KORONARSYNDROM

ARBEITSAUFTRAG

HERZ-KREISLAUF
STILLSTAND

LUNGEN-
EMBOLIE

LITERATUR

Überblick

- Das Herz
- Kreislauf und Gefäßssysteme

(Akute) Erkrankungen:

Gefäße:

- *Arteriosklerose (KHK)

Herz:

- *Akutes Koronarsyndrom

Lunge:

- *Lungenembolie

Das Herz-Kreislauf-System

Dozentin: L. Schmitt

www.bzpg.de

 **BZPG**
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen