



## M 6.5

# Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung



M 6.5




Stresserleben



**BZPG**

Bildungszentrum für Pflege  
und Gesundheit  
in der StädteRegion Aachen

# Einführung





**SWR** ➡➡

**120 PATIENTEN  
PRO TAG!**


<https://www.youtube.com/watch?v=BBuYkJnd9dE>

**www.bzpg.de** Nierenversagen, Herzinfarkt, Schlagerei: Als Pflegekraft in der Notaufnahme Stuttgart



**BZPG**

Bildungszentrum für Pflege  
und Gesundheit  
in der StädteRegion Aachen



## M6.5 Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung

Stress – was ist  
das eigentlich?








## M6.5 Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung

### Stress – was ist das eigentlich?





- Ich gerate in Stress, wenn...
- Ich setze mich selbst unter Stress, indem ....
- Wenn ich im Stress bin, dann...






## M6.5 Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung



➤ Ich gerate in Stress, wenn...




M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

# Stressoren








M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Stress – was ist  
das eigentlich?

## Stress:

*Stress* ist eine Reaktion des menschlichen Organismus und der Psyche auf sogenannte Stressoren, die aus der Umwelt oder aus dem Inneren des Menschen selbst stammen und eine erhöhte Anspannung verursachen.

(Kristel, 1998)




M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Wodurch wird  
Stress  
ausgelöst?

Auslöser einer Stress-  
reaktion sind Umwelt-  
reize/ Stressoren

## Stressoren:

Umweltreize, die auf den Menschen  
einwirken und mit hoher  
Wahrscheinlichkeit zu Stressreaktionen  
führen (*Anforderungen/ Belastungen*)



M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Wann entsteht  
Stress?



## Stressentstehung


---

*Ressourcen < Stressoren = Stress*

---

*Stress* entsteht dann, wenn zwischen den Ressourcen zur Bewältigung und den einwirkenden Stressoren ein Ungleichgewicht herrscht.





M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Jeder Mensch verfügt  
über individuelle  
Ressourcen.



## Ressourcen:


*Ressourcen* sind individuelle  
Möglichkeiten bzw. Fähigkeiten, um  
bestimmte Anforderungen und  
Belastungen (Stressoren) zu bewältigen.  
Es gibt physische, psychische, geistige,  
soziale und materielle Ressourcen.

Ergänzen Sie folgenden Satz:

Meine Ressourcen sind z.B....

# Ressourcen


- Physisch
- Psychisch/Geistig
- Sozial
- Materiell



## M6.5 Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung



Lösen die gerade genannten  
Stressoren bei jeder/m von Ihnen  
gleich viel Stress aus?  
Woran liegt das?



M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

## Stress ist nicht gleich Stress


Individuen reagieren auf eine  
identische Situation  
unterschiedlich.

## Individuelles Stresserleben



Entscheidend ist, wie der Einzelne die an ihn gestellte  
Anforderung **wahrnimmt**, **interpretiert**, **bewertet** und  
welche **Ressourcen** ihm zur **Bewältigung** zur Verfügung  
stehen. Diese Prozesse laufen oft unbewusst ab.







## M6.5 Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung

# Transaktionales Stressmodell nach R.S. Lazarus

Quelle: Modelle von Gesundheit und Krankheit,  
Huber Verlag, 3. Auflage, 2012, S. 123, Abb.8




# Transaktionales Stressmodell- Primäre Stressbewertung



Bei der primären Bewertung wird das gerade stattfindende Ereignis bewertet und zwar in Bezug auf das eigene Wohlergehen. Ist das Ereignis in diesem Zusammenhang

- Irrelevant
- Positiv/günstig oder
- Stressend?



M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

## Kurzer Exkurs: Eustress vs. Distress

### Eustress



„Guter Stress“  
beflügelt das Individuum zur  
erfolgreichen Bewältigung  
einer Herausforderung und  
hat langfristig positive  
gesundheitliche  
Auswirkungen.

### Distress




Schädlicher, überfordernder  
und krank machender Stress

# Transaktionales Stressmodell- sekundäre Stressbewertung

- Bei der sekundären Bewertung wird das als stressend eingeschätzte Ereignis (Stressor) anhand der Kriterien

- Bedrohung,
- Schädigung bzw. Verlust oder
- Herausforderung

bewertet, um dann zu überprüfen, ob geeignete Ressourcen zur Verfügung stehen.






M 6.5



Stressverstärker






M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Stress – was ist  
das eigentlich?




➤ Ich setze mich selbst unter  
Stress, indem....




M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

# Persönliche Stressverstärker

## Stressverstärker



# Transaktionales Stressmodell - Einfluss der Person




- Eigene Person + Ziele + Werte + Überzeugungen
- definieren Copingstrategien
  - Kognitive Bewertung
  - Umgang mit Stressor



M 6.5



# Stressauswirkungen




M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Stress – was ist  
das eigentlich?


➤ Wenn ich im Stress bin,  
dann spüre ich sofort...






## M6.5 Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung

### Akute Stressreaktion



Wenn ich im Stress bin,  
dann


- 
- 
- 
- 
-




M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Was passiert bei  
Stress im Körper?

# Physiologische Abläufe beim Stress





M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Dauerstress-  
so wirkt er bei  
mir...



*Im Bereich des Körpers*

- 
- 
- 
- 
- 
- 

*Im Bereich der Gedanken*

- 
- 
- 
- 
- 
- 


*Im Bereich der Gefühle*

- 
- 
- 
- 
- 
- 

*Im Bereich des Verhaltens*

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Bitte tragen Sie hier für die folgenden Bereiche typische Signale Ihres persönlichen Stresserlebens ein.



## M6.5 Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung

Dauerstress führt  
in die  
Erschöpfung !






M 6.5



# Möglichkeiten der Stressregulierung



# Transaktionales Stressmodell - Coping




Verschiedene Formen der Bewältigung

- Instrumentelles/Problemorientiertes Coping
- Emotionsorientiertes Coping
- Bewertungsorientiertes Coping

# Copingmöglichkeiten

- Welche Instrumentellen Bewältigungsmechanismen kennen Sie?
- Welche emotionsorientierten Bewältigungsmechanismen kennen Sie?
- Welche Bewertungsorientierten Strategien sind Ihnen bekannt?






M 6.5

# Stresserleben und Stressauswirkungen

**im Notfall**




M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

## Notfall


Notfälle sind *Ausnahmezustände*. Der übliche Ablauf der Dinge ist unterbrochen, zentrale Bereiche des Alltags sind außer Kraft gesetzt. Das Erleben und Verhalten ändert sich auf mehreren Ebenen z. T. radikal.

Hausmann, Clemens. Psychologie und Kommunikation für Pflegeberufe (German Edition) (S.236).




M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

Das wirkt sich bei dem Betroffenen  
auf verschiedenen Ebenen aus:



- Kontrolle
- Selbstbild
- Weltbild
- Soziale Ordnung






M6.5 Stresserleben/  
Stressauswirkungen

## mögliche Kurzfristige Reaktionen

Emotionale  
Taubheit

Wut




Angst

Scham  
/  
Schuld



Schock






Beobachten Sie die Person einer Perspektive auf folgende Punkte:

- Stressoren
- Bewertung des Stresses
- Ressourcen
- Coping





M6.5 Stresserleben/  
Stressauswirkungen


## Psychosoziale Ersthilfe

Sag, dass du  
da bist, wer  
du bist und  
was  
geschieht!

Schirme den  
Betroffenen  
vor  
Zuschauern  
ab!

Suche/biete  
vorsichtig  
Körperkontakt


Sprich und  
hör zu!



M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

## Grundsätze der psychologischen Akuthilfe


1. Struktur hilft gegen Chaos
2. Ruhiges und sicheres Auftreten hilft gegen Angst
3. Verlangsamung hilft gegen Übererregung
4. Fakten helfen gegen überschwemmende Gefühle
5. Informationen helfen gegen Orientierungslosigkeit
6. Handeln hilft gegen Kontrollverlust und Hilflosigkeit




M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

KIT

# Die notfallpsychologische Interventionskette





M6.5 Stresserleben,  
Stressauswirkungen und  
Möglichkeiten der  
Stressregulierung

## Notfallstress oder Trauma?

## Hauptsymptome einer PTBS erkennen

1. Sich aufdrängende Erinnerungen an das Trauma(Intrusionen), Flashbacks...
2. Vermeidung von Aktivitäten oder Situationen, die an das Trauma erinnern könnten (wie z.B . Autofahren, Dunkelheit...)
3. Übererregung: extreme Nervosität, Gereiztheit, Schlafstörungen, Konzentrations-schwierigkeiten oder emotionale Taubheit.

und professionelle Unterstützung anbieten



# Stresstest

## Planet Wissen Stresstest

<https://www.planetwissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieexklusiverstresstestvonplanetwissen100.html>

# Zeitmanagement

## Entscheidungshilfe

|           | Nicht dringend                                     | Dringend                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wichtig   | <b>C-Aufgaben:</b> Termin für Erledigung einplanen | <b>A-Aufgaben:</b> Sofort und mit voller Aufmerksamkeit tun                                             |
| Unwichtig | <b>D-Aufgaben:</b> Gehören in die Mülltonne        | <b>B-Aufgaben:</b> Rasch für Erledigung sorgen, delegieren, jedenfalls sich nicht lange damit aufhalten |

Quelle: [Altenpflege Heute](#)

**4.Auflage**

Borgiel, Ursula


© 2021 Elsevier GmbH, Alle Rechte vorbehalten,

Tabelle 43.5



Quelle: **Quelle:** Altenpflege Heute, Dierkes-Zumhasch, Brunhilde; Schambortski, Heike, © 2021, Abbildung 43.6

Love it  
or change it  
or leave it



## M6.5 Stresserleben, Stressauswirkungen und Möglichkeiten der Stressregulierung

# Akut Stress abbauen und für Entspannung sorgen

## Atemübung

### Effektive Atemübungen

Atemübungen sind eine wunderbare Hilfe, um innerhalb kürzester Zeit zu entspannen. Sie können Atemübungen in der Regel überall, jederzeit und zudem recht unauffällig durchführen.

Wählen Sie aus den folgenden bewährten Übungen Ihre Favoriten, die Sie dann in Ihren Alltag integrieren oder auf die Sie bei Bedarf zugreifen.

#### 1. LUNGEN AUFPUMPEN

Der Atemtechnik-Klassiker: Zählen Sie beim Ein- und Ausatmen. Beispielsweise fünf Sekunden lang ein- und fünf Sekunden lang ausatmen. Hier geht es nicht darum, einen Rekord aufzustellen. Vielmehr geht es um das gleichmäßige rhythmische Atmen. Das Einatmen soll durch die Nase erfolgen, das Ausatmen durch den Mund.

Stellen Sie sich **beim Einatmen vor, dass Sie einen wohltuenden Duft aufsaugen**, der dann Ihren ganzen Körper durchströmt. Legen Sie eine Hand auf Ihren Bauch, atmen Sie tief in den Bauch hinein und nehmen Sie diese Atmung wahr.

**Beim Ausatmen stellen Sie sich vor, wie Sie in eine Pustekugel pusten oder eine Kerze ausblasen.**

Versuchen Sie, sich von Sitzung zu Sitzung langsam zu steigern. Achten Sie bei der Durchführung stets darauf, **in Ihrem Wohlfühlbereich zu bleiben und nicht „bis zum Anschlag“ ein- und auszuatmen.**

#### 2. Die 4-7-11-Atemtechnik

1. Atmen Sie 4 Sekunden lang über die Nase ein. Stellen Sie sich beim Einatmen wieder vor, dass Sie einen herrlichen Duft aufsaugen.
2. Atmen Sie dann über den Mund 7 Sekunden lang aus.
3. Führen Sie diese Atemübung 11 Minuten lang durch.

Diese Übung erleichtert das Einschlafen und bietet sich deshalb zur Durchführung im Bett an. Damit die beruhigende Wirkung eintritt, sollte die Atemübung mindestens 11 Minuten lang durchgeführt werden.

Wählen Sie aus den folgenden bewährten Übungen Ihre Favoriten, die Sie dann in Ihren Alltag integrieren oder auf die Sie bei Bedarf zugreifen.

Entspannung

## Anker/Imagination

Übung:  
Gedankenspaziergang



# Ausführung

- Was nehmen Sie aus diesem Wissen über Stress nun mit?
- Wollen Sie versuchen an Ihren Copingstrategien zu arbeiten?
- Können Sie sich die Notaufnahme als Arbeitsbereich vorstellen?



A blurred photograph of a hospital hallway. In the foreground, a gurney is being pushed from left to right, its wheels and frame creating a significant motion blur. A person, likely a healthcare worker, is partially visible behind the gurney, wearing a white coat and dark pants with white stripes on the lower leg. The hallway has yellow walls, a white door with a window, and a fire extinguisher mounted on the wall. The floor is light-colored and reflective.

M 6.5

Danke für die  
Aufmerksamkeit !