

REPLATE PLATFORM

Panduan Kolaborasi Proyek & Git Workflow di Antigravity IDE

Repositori Resmi: <https://github.com/Rizalll-rgb/replate> | Tanggal: 21 Agustus 2026

Daftar Isi & Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini dirancang khusus sebagai panduan standar operasional (SOP) bagi tim pengembang Replate yang menggunakan Antigravity IDE. Melalui panduan ini, setiap anggota tim dapat menghubungkan workspace lokal ke repositori GitHub, menyelaraskan alur koding berbasis AI, serta menghindari konflik merge pada basis kode yang sama.

STRUKTUR PANDUAN:

- Bab 1: Konsep Dasar Kolaborasi Antigravity IDE & Git
- Bab 2: Setup Pertama Kali untuk Pemilik Proyek (Lead Developer)
- Bab 3: Langkah Demi Langkah Setup untuk Teman (Collaborator)
- Bab 4: Standard Operating Procedure (SOP) Branching & Commit
- Bab 5: Optimalisasi AI Pair Programming Tanpa Merge Conflict
- Bab 6: Troubleshooting & Resolusi Masalah Sering Ditemui (FAQ)

1. Konsep Dasar Kolaborasi Antigravity IDE & Git

Antigravity IDE dibangun di atas fondasi lingkungan pengembangan modern yang terintegrasi langsung dengan Git. Ketika dua atau lebih developer bekerja pada proyek Replate, AI di Antigravity IDE masing-masing laptop bertindak sebagai pasangan pair programming independen. AI ini membaca struktur file lokal secara real-time dan memberikan saran koding yang relevan sesuai perubahan branch terbarunya.

INTEGRASI AI & GIT

Semua anggota tim wajib melakukan Synchronization (Git Pull & Push) secara teratur untuk memastikan AI di IDE masing-masing memiliki konteks basis kode terbaru.

Bab 2 & 3: Setup Repositori & Teman (Collaborator)

2. Setup Pemilik Proyek (Lead Developer)

Sebagai pemilik awal proyek lokal, berikut adalah langkah yang telah diselesaikan untuk mengaktifkan repository GitHub replate:

```
# 1. Inisialisasi Git lokal & atur branch utama ke main
git init
git branch -M main

# 2. Tambahkan Remote GitHub & Push Commit Perdana
git remote add origin https://github.com/Rizalll-rgb/replate.git
git push -u origin main
```

3. Panduan Langkah Demi Langkah untuk Teman (Collaborator)

Langkah-langkah di bawah ini dapat langsung diikuti oleh teman/rekan tim Anda saat pertama kali memasang proyek Replate di Antigravity IDE laptop mereka:

Langkah 3.1: Menerima Undangan Collaborator

Buka email atau akses pemberitahuan di akun GitHub (<https://github.com/Rizalll-rgb/replate/invitations>) dan klik "Accept Invitation".

Langkah 3.2: Clone Repositori di Antigravity IDE

Buka Terminal di Antigravity IDE (Ctrl + ~), lalu jalankan perintah clone:

```
git clone https://github.com/Rizalll-rgb/replate.git
```

Setelah selesai, buka folder tersebut via menu: File -> Open Folder -> pilih folder "replate".

Langkah 3.3: Install Dependensi & Setup Environment (.env)

Jalankan install paket dan buat file .env dari template .env.example:

```
# Install paket
npm install

# Salin template .env
cp .env.example .env
```

Isi konfigurasi .env lokal sebagai berikut:

```
DATABASE_URL="mysql://root:@localhost:3306/replate"
AUTH_SECRET="replate-secret-key-change-in-production-2026"
AUTH_URL="http://localhost:3000"
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
NEXT_PUBLIC_APP_URL="http://localhost:3000"
NEXT_PUBLIC_APP_NAME="Replate"
```

Bab 4: Setup Database & SOP Branching Workflow

Langkah 3.4: Migrasi Database & Seeding Data Dummy

Pastikan MySQL / XAMPP di laptop sudah aktif, kemudian jalankan perintah berikut untuk membuat skema tabel dan mengisi data awal:

```
# Generate client & buat tabel database
npx prisma db push

# Isi data dummy (Admin, Provider, Rescue Partner)
npx prisma db seed

# Jalankan server lokal
npm run dev
```

4. SOP Branching & Daily Git Workflow

Untuk menghindari konflik kodingan (merge conflict), seluruh anggota tim DILARANG melakukan push langsung ke branch main saat mengembangkan fitur baru. Gunakan alur Feature Branching berikut:

ALUR KERJA HARIAN (DAILY WORKFLOW):

Step 1: Update Main Branch	Jalankan git checkout main && git pull origin main sebelum mulai koding.
Step 2: Buat Branch Fitur	Jalankan git checkout -b feature/nama-fitur (misal: feature/qr-scanner).
Step 3: Koding & AI Assist	Manfaatkan Antigravity IDE AI untuk bantu refactor / buat komponen.
Step 4: Commit & Push Branch	Jalankan git add . -> git commit -m "..." -> git push origin feature/nama-fitur.
Step 5: Pull Request (PR)	Buka GitHub dan buat PR ke branch main untuk direview rekan tim.

ATURAN PENAMAAN BRANCH

Selalu buat nama branch deskriptif sesuai kategori: feature/ (fitur baru), bugfix/ (perbaikan bug), refactor/ (perapihan kode).

Bab 5 & 6: AI Pair Programming & FAQ Troubleshooting

5. Optimalisasi AI Pair Programming di Antigravity IDE

Antigravity IDE dilengkapi dengan fitur AI canggih. Agar kolaborasi tim berjalan maksimal tanpa tumpang tindih:

1. **Konteks File Spesifik:** Saat meminta bantuan AI, sebutkan nama file atau komponen secara jelas (misal: "Bantu refactor [FoodCard.tsx](file:///...)").
2. **Commit Sebelum Menggunakan Prompt Besar:** Sebelum meminta AI melakukan perubahan besar, lakukan ``git commit`` terlebih dahulu agar Anda mudah membalikkan perubahan (``git restore .``) jika hasil AI tidak sesuai.
3. **Verifikasi Mandiri:** Setelah AI menghasilkan kode, selalu jalankan ``npm run dev`` atau build test untuk memastikan tidak ada kesalahan sintaks.

6. Troubleshooting & Penyelesaian Masalah Sering Ditemui (FAQ)

Q1: Error "Access denied for user root@localhost" saat npx prisma db push

Solusi: Buka XAMPP Control Panel, pastikan MySQL service berstatus RUNNING. Periksa file `.env` lokal Anda dan sesuaikan username/password MySQL jika ada.

Q2: Error "Permission to Rizalll-rgb/replate.git denied to username" saat git push

Solusi: Pastikan Anda telah mengklik "Accept Invitation" dari email/GitHub. Jika menggunakan banyak akun GitHub di laptop, periksa SSH/HTTP credential di Windows Credential Manager.

Q3: Terjadi Merge Conflict saat git pull / git merge

Solusi: Buka Antigravity IDE. IDE akan menandai bagian konflik dengan (Accept Current / Accept Incoming). Pilih kode yang benar, simpan file, lalu jalankan ``git add .`` dan ``git commit -m "Fix merge conflict"``.

