

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN BLU**

Nomor : SPM-BLU/APTP-2026/0026

Tanggal : 20-Feb-2026

Hal. 1 dari 1

Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Kantor UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp10.500.600

**** SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran : 2026	No. Kontrak	Jenis Tagihan : NON REMUNERASI
Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-022.05.2.288745/2026 Tanggal : 01 Desember 2025 UU NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Tgl. Kontrak No. BAST PL.108/0108/PPK.BB/APTP/2026 Tgl. BAST 13/02/2026	Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D BLU - TRF

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
GA.4647.CDE.001.054.B.525114.00005	10.500.600,00

Jumlah Pengeluaran	10.500.600,00
--------------------	---------------

POTONGAN	JUMLAH UANG
411211	1.040.600,00
411128	250.690,00

Jumlah Potongan	1.291.290,00
-----------------	--------------

TOTAL PEMBAYARAN	9.209.310,00
-------------------------	---------------------

Nama Supplier : PT. JAYA KENCANA	Bank/Pos : Bank Central Asia
NPWP : 01.307.296.2-073.000	Rekening : 0103171358
Alamat : Jl. Rungkut Industri No.9 Surabaya	Nama : PT. JAYA KENCANA
	Uraian : Pembayaran Belanja Barang (Perawatan berkala) Preventive Maintenance Elevator dan Escalator Periode Januari 2026

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban BLU, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Samarinda, 20 Februari 2026
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


SUNAWAN
NIP. 108411052007121001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR BLU**

Nomor : SPM-BLU/APTP-2026/0026

Tanggal : 20-Feb-2026

Hal. 1 dari 1

Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Kantor UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp10.500.600

**** SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran : 2026 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-022.05.2.288745/2026 Tanggal : 01 Desember 2025 UU NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026		No. Kontrak Tgl. Kontrak No. BAST PL 108/0108/PPK.BB/APTP/2026 Tgl. BAST 13/02/26	Jenis Tagihan : NON REMUNERASI Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D BLU - TRF
PENGELUARAN		JUMLAH UANG	
GA.4647.CDE.001.054.B.525114.00005		10.500.600,00	
		Jumlah Pengeluaran	
		10.500.600,00	
POTONGAN		JUMLAH UANG	
411211		1.040.600,00	
411128		250.690,00	
		Jumlah Potongan	
		1.291.290,00	
TOTAL PEMBAYARAN		9.209.310,00	

Nama Supplier : PT. JAYA KENCANA
NPWP : 01.307.296.2-073.000
Alamat : Jl. Rungkut Industri No.9 Surabaya

Bank/Pos : Bank Central Asia
Rekening : 0103171358
Nama : PT. JAYA KENCANA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang (Perawatan berkala)
Preventive Maintenance Elevator dan Escalator
Periode Januari 2026

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban BLU, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Samarinda, 20 Februari 2026
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

MUTIA RACHMI
NIP 198201112002122002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO	NOTA PEMINDAHBUKUAN INTERNAL
SPM No. : SPM-BLU/APTP-2026/0026 Tanggal : 20 Februari 2026	Dari : Bendahara Pengeluaran Tanggal : 20 Februari 2026 Nomor : NPI-BLU/APTP-2026/0026 Tahun Anggaran : 2026
Bendahara Penerimaan Kantor UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto hendaklah memindahbukukan dari RPL 046 BLU UPBU APT PRANOTO UNTUK OPS Penerimaan ke RPL 046 BLU UPBU APT PRANOTO UTK OPS PENGELUARAN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Samarinda Rekening Nomor 2001302885742 sesuai dengan Jumlah Uang Rp10.500.600 ***SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU ENAM RATUS RUPIAH*** untuk keperluan pembayaran SPM Nomor SPM Tanggal 20 Februari 2026 SPM-BLU/APTP-2026/0026 Bendahara Penerimaan SITI KHOLIFAH NIP 198709042009122007 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT. PRANOTO - SAMARINDA 20 Februari 2026 Pejabat Pembuat Komitmen GUNAWAN NIP 198411052007121001 Bendahara Pengeluaran YENY PUJI ASTUTI NIP 199202202010122001	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGUNG PRANOTO – SAMARINDA

Jl. Poros Samarinda – Bontang, Kel. Sungai
Siring, Samarinda – Kalimantan Timur

TELP. (0541) 2831593

FAX : (0541) 743786

EMAIL : mail.A.P.T.pranotoairport@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : PL.108/0107/PPK.BB/APTP/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MISNO, dalam hal ini sebagai Koordinator Unit Mekanikal Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto Samarinda, bertindak dan ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemeriksa hasil pekerjaan.
2. RUDY ALIMIN, dalam hal ini sebagai Penyedia, bertindak sebagai Direktur mewakili PT. JAYA KENCANA.

Secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. JAYA KENCANA berupa Preventive Maintenance Elevator dan Escalator periode Januari, sesuai Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 92445/JKS/II/26 tanggal 4 Februari 2026 yang dilaksanakan oleh:

Nama : RUDY ALIMIN
Jabatan : Direktur PT. JAYA KENCANA
Alamat : Jl. Rungkut Industri I No 9 Surabaya
Harga Pekerjaan : Rp10.500.600,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah)
Sumber Dana : APBN DIPA Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto Samarinda Nomor SP 022.05.2.288745/2026 tanggal 01 Desember 2025

Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan seperti tersebut di atas telah selesai 100% dan dilaksanakan dengan baik dan benar dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HASIL PEMERIKSAAN
I	Preventive Maintenance Elevator dan Escalator			
	Elevator	2	Unit	TELAH DILAKSANAKAN
	Escalator	2	Unit	TELAH DILAKSANAKAN

Transform to Excellent



Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia,
PT. JAYA KENCANA



RUDY ALIMIN
Direktur

Koordinator Unit Mekanikal
Badan Layanan Umum
Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto-Samarinda



MISNO
NIP. 19791010 200012 1 006

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Layanan Umum
Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto-Samarinda



Girvan
NIP. 19841105 200712 1 001

Transform to Excellent





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO – SAMARINDA**

Jl. Poros Samarinda – Bontang, Kel. Sungai
Siring, Samarinda – Kalimantan Timur

TELP. (0541) 2831593

FAX : (0541) 743786

EMAIL : mail.A.P.T.pranotoairport@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : PL.108/0108/PPK.BB/APTP/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : RUDY ALIMIN
Jabatan : Direktur PT. JAYA KENCANA
Alamat : Jl. Rungkut Industri I No 9 Surabaya

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : GUNAWAN
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto Samarinda
Alamat : Jl. Poros Samarinda – Bontang, Kel. Sungai Siring, Samarinda – Kalimantan Timur

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor 92445/JKS/II/26 tanggal 4 Februari 2026 maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Preventive Maintenance Elevator dan Escalator periode Januari BLU Kantor UPBU Kelas I A.P.T Pranoto Samarinda di Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto Samarinda.

PIHAK PERTAMA menerima pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PL.108/0107/PPK.BB/APTP/2026 tanggal 4 Februari 2026 dalam keadaan telah terselesaikan dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penyedia,
PT. JAYA KENCANA



RUDY ALIMIN
Direktur

PIHAK KEDUA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Layanan Umum
Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto-Samarinda



Gunawan
NIP. 19841105 200712 1 001

Transform to Excellent





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO – SAMARINDA**

Jl. Poros Samarinda – Bontang, Kel. Sungai
Siring, Samarinda – Kalimantan Timur

TELP. (0541) 2831593

FAX : (0541) 743786

EMAIL : mail.A.P.T.pranotoairport@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : PL.109/0109/PPK.BB/APTP/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : RUDY ALIMIN
Jabatan : Direktur PT. JAYA KENCANA
Alamat : Jl. Rungkut Industri I No 9 Surabaya

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : GUNAWAN
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto Samarinda
Alamat : Jl. Poros Samarinda – Bontang, Kel. Sungai Siring, Samarinda – Kalimantan Timur

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah PIHAK berdasarkan :

1. DIPA Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto Samarinda Nomor SP DIPA- 022.05.2.288745/2026 tanggal 01 Desember 2025;
2. Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 92445/JKS/II/26 tanggal 4 Februari 2026;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PL.108/0107/PPK.BB/APTP/2026 tanggal 4 Februari 2026;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : PL.108/0108/PPK.BB/APTP/2026 tanggal 4 Februari 2026;

PIHAK KEDUA telah menyampaikan berkas persyaratan pengajuan pembayaran dan **PIHAK PERTAMA** telah sepakat untuk melakukan pembayaran atas Preventive Maintenance Elevator dan Escalator periode Januari BLU Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto Samarinda termasuk pajak sebesar Rp10.500.600,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah). Pembayaran dilakukan melalui 2001302885742 atas nama RPL 046 BLU APT PRANOTO UTK OPS PENGELUARAN kepada **Bank Central Asia** atas nama **PT. JAYA KENCANA** dengan nomor rekening : **04314-500940**.

0103171358

Demikian Berita Acara Serah Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penyedia,
PT. JAYA KENCANA



PT. JAYA KENCANA
Elevator – Escalator Division
RUDY ALIMIN
Direktur



PIHAK KEDUA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto-Samarinda

Gunawan
NIP. 19841105 200712 1 001

Transform to Excellent





PT. JAYA KENCANA

Jl. Rungkut Industri I No. 9, Surabaya

phone : (62-31) 842 1515 fax : (62-31) 843 8992

email : jaken_sby@yahoo.com website : www.jayakencana.com



KWITANSI/RECEIPT

92445/JKS/II/26

Sudah terima dari : KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG (JKSBY-926)
Recieved from JL POROS SAMARINDA-BONTANG

Amount SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU ENAM RATUS RUPIAH
#IDR 10.500.600,00#

Untuk Pembayaran / in settlement for:

PERIODE BULAN : Januari 2026 Pembayaran ke-1. PERAWATAN BERKALA 2(dua) UNIT ELEVATOR
PERAWATAN BERKALA 2(dua) UNIT ESCALATOR
JL POROS SAMARINDA-BONTANG Sebesar Rp. 9,460,000.00 Sesuai PKS No. PL.107/0013/PPK.BB/APTP/2026 Total Kontrak Rp.
113,520,000.00.

Pembayaran Via Transfer:



548611

Atas Nama : PT. JAYA KENCANA
No. Virtual Account BCA : 04314-500940 (IDR)
Mohon bukti transfer di sertai NO. KWITANSI yang dibayar di FAX
ke no. 031-8438992
Bukti Potong PPh yang sudah dibayarkan, mohon segera di kirim
ke kantor kami di Jl. Rungkut Industri I No. 9, Surabaya

Surabaya, 04-02-2026



Ir. Rudy Alimin



- Pembayaran dengan cek/giro baru dianggap lunas telah diuangkan atau dikliring oleh bank kami.
- Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% setiap bulan.
- Harap cantumkan no kwitansi pada setiap pembayaran.



PT. JAYA KENCANA

Jl. Rungkut Industri I No. 9, Surabaya

phone : (62-31) 842 1515 fax : (62-31) 843 8992

email : jaken_sby@yahoo.com website : www.jayakencana.com



KWITANSI/RECEIPT

92445/JKS/II/26

Sudah terima dari : KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG (JKSBY-926)
Recieved from JL POROS SAMARINDA-BONTANG


Amount SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU ENAM RATUS RUPIAH
#IDR 10.500.600,00#

Untuk Pembayaran / in settlement for:

PERIODE BULAN : Januari 2026 Pembayaran ke-1. PERAWATAN BERKALA 2(dua) UNIT ELEVATOR
PERAWATAN BERKALA 2(dua) UNIT ESCALATOR

JL POROS SAMARINDA-BONTANG Sebesar Rp. 9,460,000.00 Sesuai PKS No. PL.107/0013/PPK.BB/APTP/2026 Total Kontrak Rp.
113,520,000.00.

Pembayaran Via Transfer:



548611

Atas Nama : PT. JAYA KENCANA
No. Virtual Account BCA : 04314-500940 (IDR)
Mohon bukti transfer di sertai NO. KWITANSI yang dibayar di FAX
ke no: 031-8438992

Bukti Potong PPh yang sudah dibayarkan, mohon segera di kirim
ke kantor kami di Jl. Rungkut Industri I No. 9, Surabaya

Surabaya, 04-02-2026



PT. JAYA KENCANA

Elevator — Escalator Division

Ir. Rudy Alimin



- Pembayaran dengan cek/giro baru dianggap lunas telah diuangkan atau dikliring oleh bank kami.
- Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% setiap bulan.
- Harap cantumkan no kwitansi pada setiap pembayaran.



PT. JAYA KENCANA

Jl. Rungkut Industri I No. 9, Surabaya

phone : (62-31) 842 1515 fax : (62-31) 843 8992

email : jaken_sby@yahoo.com website : www.jayakencana.com



KWITANSI/RECEIPT

92445/JKS/II/26


Sudah terima dari : KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG (JKSBY-926)
Received from JL POROS SAMARINDA-BONTANG

Amount SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU ENAM RATUS RUPIAH
#IDR 10.500.600,00#

Untuk Pembayaran / in settlement for:

PERIODE BULAN : Januari 2026 Pembayaran ke-1. PERAWATAN BERKALA 2(dua) UNIT ELEVATOR
PERAWATAN BERKALA 2(dua) UNIT ESCALATOR
JL POROS SAMARINDA-BONTANG Sebesar Rp. 9,460,000.00 Sesuai PKS Nb. PL.107/0013/PPK.BB/APTP/2026 Total Kontrak Rp.
113,520,000.00.

Pembayaran Via Transfer:



548611

Atas Nama : PT. JAYA KENCANA
No. Virtual Account BCA : 04314-500940 (IDR)
Mohon bukti transfer di sertai NO. KWITANSI yang dibayar di FAX
ke no. 031-8438992
Bukti Potong PPh yang sudah dibayarkan, mohon segera
ke kantor kami di Jl. Rungkut Industri I No. 9, Surabaya

Surabaya ,04-02-2026

PT. JAYA KENCANA

Elevator — Escalator Division

Ir. Rudy Allimin



- Pembayaran dengan cek/giro baru dianggap lunas telah diuangkan atau dikliring oleh bank kami.
- Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% setiap bulan.
- Harap cantumkan no kwitansi pada setiap pembayaran.

Faktur Pajak

Nama: JAYA KENCANA
Alamat: JL SALEMBA RAYA NO.61, KOTA ADM.
JAKARTA PUSAT #0013072962073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600026133581

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : JAYA KENCANA
Alamat : JL SALEMBA RAYA NO.61, RT 002, RW 006, PASEBAN, SENEN, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA 10440
NPWP : 0013072962073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Alamat : JL POROS SAMARINDA-BONTANG , RT 000, RW 000, SUNGAI SIRING, SAMARINDA UTARA, KOTA
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75118 #0001681907722000000000
NPWP : 0001681907722000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	200209	- PERIODE BULAN : Januari 2026 Pembayaran ke-1. PERAWATAN BERKALA 2(dua) UNIT ELEVATOR PERAWATAN BERKALA 2(dua) UNIT ESCALATOR JL POROS SAMARINDA-BONTANG Sebesar Rp. 9.460.000.00 Sesuai PKS No. PL.107/0013/PPK.BB/APTP/2026 Total Kontrak Rp. 113,520,000.00. Rp 9.460.000,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	9.460.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			9.460.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			8.671.667,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.040.600,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 04 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik
DIAN ANGGRAINI

(Referensi: 92445/JKS/II/26)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1



LAPORAN PERAWATAN ESCALATOR

NOMOR FORM : 4163018 TGL. SERVICE : 21-01-26 SERVICE KE : 1
PELANGGAN : 0) KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG -
JL POROS SAMARINDA-BONTANG
JENIS UNIT : Escalator KODE UNIT : [12061] ESC0001 STATUS : Kontrak
TYPE : VERA30-1000-R.5000 MFG. NO : 2013B 5092S01
FORM : G - FORM SERVICE E/S 1 BULAN

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil				Keterangan
		I	II	III	IV	
1	Memeriksa Getaran / Kebisingan tidak normal	A				I. = 1 Minggu ~ 1 Bulan
2	Memeriksa Comb (Kanan, Tengah & Kiri)	M				II. = 3 Bulan
3	Memeriksa Yellow Demarcation (Depan, Belakang, Kanan & Kiri)	A				III. = 6 Bulan
4	Memeriksa Step	B				IV. = 1 Tahun
5	Memeriksa Handrail	B				*) = Khusus Sigma
6	Memeriksa Gap Skirt Guard	A				
7	Memeriksa Handrail Driving Pulley *	B				
8	Memeriksa Roller Handrail Dia. 90 & 140 mm	B				
9	Memeriksa Roller Press Dia. 50x70mm *	B				
10	Memeriksa Roller Ebonit	B				
11	Memeriksa Roller Center Guide *	B				
12	Memeriksa Rantai Penggerak Handrail	B				
13	Memeriksa Tangki Oli	C				
14	Memeriksa Tombol Emergency Stop	F				
15	Memeriksa Safety Switch (DCS, TCS, STS, TIS, SGS, SRS, SSS*, CPS*, NRS*)	F				
16	Memeriksa Magnetic Brake (..... Ohm / Stroke mm)					
17	Memeriksa Tegangan R-S = 2.5 VAC, R-T = 2.5 VAC, S-T = 3.0 VAC [380 ± 5%]	A				
18	Membersihkan Ruang Mesin Lower dan Upper	BR				
19	Memeriksa & Melumasi Roller Step	BR				
20	Memeriksa & Melumasi Roller Step Chain	BR				
21	Memeriksa & Membersihkan Frame Ballustrade	BR				
22	Memeriksa Oli Mesin / Gearbox	C				
23	Memeriksa Kanvas Brake	C				
24	Memeriksa Rubber Copel, Casing Kopel & Drum brake	C				
25	Melumasi Rantai-rantai	BR				
26	Membersihkan Roller-roller Penggerak Handrail					
27	Membersihkan Rantai Penggerak Handrail, Rantai Step & Rantai Utama					
28	Membersihkan & Melumasi Journal Bearing / Bushing Step					
29	Memeriksa Baut-baut Terminal Power dan Contactor					
30	Membersihkan Handrail					
31	Memeriksa Rail Upper					
32	Greasing Bearing Terminal Gear Utama & As Pillow Block					

CATATAN: A = Aus F = Fungsi N = Normal KN = Kanan SD = Standar LBR = Lubrikasi
B = Baik G = Ganti S = Setel KR = Kiri TB = Tidak Baik BR = Bersihkan
C = Cukup L = Lemah T = Tambah KT = Karat TF = Tidak Fungsi

Mengetahui,
PT JAYA KENCANA

Lift & Esc Service Division

Untuk diketahui Pelanggan / Customer

Tanggal / Date : 17 Jan 2021
Tiba di tempat / Arrival : pk.
Selesai / Completed : pk.
Petugas / Technician : 1. An
2. Rudi
3. Rudi
4.

Mengetahui,
ENGINEERING DEPARTMENT

(Nama dan cap pelanggan)



LAPORAN PERAWATAN ELEVATOR

NOMOR FORM : 4162948 TGL. SERVICE : 19-01-26 SERVICE KE : 1
PELANGGAN : 0J KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG -
JL POROS SAMARINDA-BONTANG
JENIS UNIT : Elevator KODE UNIT : [12059] ELV0001 STATUS : Kontrak
TYPE : MMR-PA24(1600)-CO60-2/2 MFG. NO : 2013B 5092E01
FORM : B - FORM SERVICE E/L 1 BULAN

No.	Uraian Pekerjaan Membersihkan, Memeriksa Kondisi & Kinerja Secara Visual	Hasil				Keterangan
		I	II	III	IV	
1	Buka - tutup pintu Car	M				I. = 1 Minggu ~ 1 Bulan
2	Kerja Door Safety Shoe	F				II. = 3 Bulan
3	Kerja Door Photo Cell/ Micro Scan	F				III. = 6 Bulan
4	Sangkar jalan naik/ turun	M				IV. = 1 Tahun
5	Start shock naik / turun	M				
6	Stop shock naik / turun	M				
7	Tombol-tombol & switch-switch di OPB, CPI (fungsi/ tidak fungsi)	F				- SETTING BRACE
8	Level Car tiap-tiap lantai (± 10mm standar / tidak)	SD				
9	Control Panel, Traction Machine, Brake Drum, kerja Magnetik Brake, Motor & Governor	M				
10	Pengontrol Lantai & Steel Tape (Khusus Type Lift DB / MICOM / SV)	-				
11	Periksa tegangan R-S = 380 V AC; R-T = 380 V AC; S-T = 380 V AC [380 ± 5%] AVR = VDC [5V] / SPS = VDC [5V; 15V]	M				
12	Kontak - Kontak dan Carbon Kontak pada Kontaktor utama	M				
13	Pengaman Pintu Luar (Door Switch, Door Lock, Door Shoe), Roller Door Hanger & Sling Pintu	M				
14	Tombol - tombol dan Lampu Indikator luar	F				
15	Ukur panjang carbon brush Tr.M; M-G (khusus Lift Micom & SV)	-				
16	Emergency light, Interphone, Alarm bell	F				
17	Catat tegangan Battery = 36 VDC [12V], Periksa dan test ARD / ALP	M				
18	Membersihkan alur sill pintu luar dan Car	BR				
19	Kerja Gate Switch	M				
20	Mengisi Pelumas Box Oli Car & CWT atau memeriksa Guide Shoe / Roller	M				
21	Pulley Car, CWT, Compensating Rope (khusus roping type 2 : 1) & Compensating Chain / Whisper Plex	M				
22	Contact point semua safety & CAM di hoistway atas / bawah : SDS, ULS / DLS, FLSU / D	F				
23	Safety Wedge Asy	F				
24	Stroke Magnetic Brake (..... mm) & tegangan spring (..... %)					
25	Rotary Encoder / DC Tachometer					
26	Contact point Relay MS dan GS di Control Panel					
27	Lumasi Rantai Door Motor atau periksa kondisi Belt Door Motor					
28	Peralatan Safety FCRS (tegangan Per = 117 mm - khusus DB / MICOM / SV), SCS & MHS					
29	Lumasi Door Lock Magnet Asy					
30	Roller Door Lock center dengan Door Cam / Gripper tiap lantai					
31	Grease semua Bearing Traction Machine, M-G, Pulley Car, CWT, FI Ctrl dan cek Oli Gearbox					
32	Contact point Governor Switch					
33	Brake Lining & ukur tebal Brake Shoemm. [> 5 mm]					
34	Main Wire Rope dan Governor Rope					
35	Band Resistor, Switch & Cam contact di dalam box control Door Motor					
36	Peralatan/ Switch di ruang Pit, jarak Buffer CWT, bandul Governor, Pulley Compensating & Whisper Plex					
37	Compensating Chain/ Whisper Plex & Tail Cord pada saat Car naik / turun dan lumasi Steel Tape					
38	Baut-baut Main Rail & CWT Rail					
39	Bracket Header tiap lantai					
40	Spring Main Wire Rope & Thimble Rod					

CATATAN: A = Aus F = Fungsi N = Normal KT = Karat TF = Tidak Fungsi
B = Baik G = Ganti S = Setel SD = Standar TS = Tidak Standar
C = Cukup L = Lemah T = Tambah TB = Tidak Baik BR = Bersihkan

Untuk diketahui Pelanggan / Customer

Tanggal / Date : 19 Jan 2022
Tiba di tempat / Arrival : pk.
Selesai / Completed : pk.
Petugas / Technician : 1. An
2.
3.
4.

Mengetahui,
PT JAYA KENCANA

Lift & Esc Service Division

Mengetahui,
ENGINEERING DEPARTMENT

(Nama dan cap pelanggan)



PT. JAYA KENCANA
LIFT & ESCALATOR SERVICE DIVISION

Jl. Rungkut Industri I No. 9 Surabaya
Phone : (031) 8421515, 8421530 Fax. (031) 8438992
E-mail : sby@jayakencana.com

http://202.150.134.107/program_les/pages/service/print.php?service...



SIGMA
Formerly LG Elevators

No. Form :
SOP-04-03-L11-00

LAPORAN PERAWATAN ELEVATOR



NOMOR FORM : 4162949 TGL. SERVICE : 20-01-26 SERVICE KE : 1
PELANGGAN : 0] KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG -
JL POROS SAMARINDA-BONTANG
JENIS UNIT : Elevator KODE UNIT : [12060] ELV0002 STATUS : Kontrak
TYPE : MMR-PA24(1600)-CO60-2/2 MFG. NO : 2013B 5092E02
FORM : B - FORM SERVICE E/L 1 BULAN

No.	Uraian Pekerjaan Membersihkan, Memeriksa Kondisi & Kinerja Secara Visual	Hasil				Keterangan
		I	II	III	IV	
1	Buka - tutup pintu Car	M				I. = 1 Minggu ~ 1 Bulan
2	Kerja Door Safety Shoe	F				II. = 3 Bulan
3	Kerja Door Photo Cell/ Micro Scan	F				III. = 6 Bulan
4	Sangkar jalan naik/ turun	M				IV. = 1 Tahun
5	Start shock naik / turun	M				
6	Stop shock naik / turun	M				
7	Tombol-tombol & switch-switch di OPB, CPI (fungsi/ tidak fungsi)	F				
8	Level Car tiap-tiap lantai (± 10mm standar / tidak)	SD				
9	Control Panel, Traction Machine, Brake Drum, kerja Magnetik Brake, Motor & Governor	M				
10	Pengontrol Lantai & Steel Tape (Khusus Type Lift DB / MICOM / SV)	-				
11	Periksa tegangan R-S = ... V AC; R-T = ... V AC; S-T = ... V AC [380 ± 5%] AVR = VDC [5V] / SPS = VDC [5V; 15V]	M				
12	Kontak - Kontak dan Carbon Kontak pada Kontaktor utama	M				
13	Pengaman Pintu Luar (Door Switch, Door Lock, Door Shoe), Roller Door Hanger & Sling Pintu	M				
14	Tombol - tombol dan Lampu Indikator luar	F				
15	Ukur panjang carbon brush Tr.M; M-G (khusus Lift Micom & SV)	-				
16	Emergency light, Interphone, Alarm bell	F				
17	Catat tegangan Battery = ... VDC [12V]. Periksa dan test ARD / ALP	M				
18	Membersihkan alur sill pintu luar dan Car	BL				
19	Kerja Gate Switch	M				
20	Mengisi Pelumas Box Oli Car & CWT atau memeriksa Guide Shoe / Roller	M				
21	Pulley Car, CWT, Compensating Rope (khusus roping type 2 : 1) & Compensating Chain / Whisper Plex	M				
22	Contact point semua safety & CAM di hoistway atas / bawah : SDS, ULS / DLS, FLSU / D	F				
23	Safety Wedge Asy	F				
24	Stroke Magnetic Brake (..... mm) & tegangan spring (..... %)					
25	Rotary Encoder /DC Tachometer					
26	Contact point Relay MS dan GS di Control Panel					
27	Lumasi Rantai Door Motor atau periksa kondisi Belt Door Motor					
28	Peralatan Safety FCRS (tegangan Per = 117 mm - khusus DB / MICOM / SV), SCS & MHS					
29	Lumasi Door Lock Magnet Asy					
30	Roller Door Lock center dengan Door Cam / Gripper tiap lantai					
31	Grease semua Bearing Traction Machine, M-G, Pulley Car, CWT, Fl Ctrl dan cek Oli Gearbox					
32	Contact point Governor Switch					
33	Brake Lining & ukur tebal Brake Shoemm. [> 5 mm]					
34	Main Wire Rope dan Governor Rope					
35	Band Resistor, Switch & Cam contact di dalam box control Door Motor					
36	Peralatan/ Switch di ruang Pit, jarak Buffer CWT, bandul Governor, Pulley Compensating & Whisper Plex					
37	Compensating Chain/ Whisper Plex & Tail Cord pada saat Car naik / turun dan lumasi Steel Tape					
38	Baut-baut Main Rail & CWT Rail					
39	Bracket Header tiap lantai					
40	Spring Main Wire Rope & Thimble Rod					

12/18/2025, 2:20 PM

CATATAN: A = Aus F = Fungsi N = Normal KT = Karat TF = Tidak Fungsi
B = Baik G = Ganti S = Setel SD = Standar TS = Tidak Standar
C = Cukup L = Lemah T = Tambah TB = Tidak Baik BR = Bersihkan

Untuk diketahui Pelanggan / Customer

Tanggal / Date : 21 Jan 2025
Tiba di tempat / Arrival : pk.
Selesai / Completed : pk.
Petugas / Technician : 1. Pu
2.
3. Bidiu
4.

Mengetahui,
PT JAYA KENCANA

Lift & Esc Service Division

Mengetahui,
ENGINEERING DEPARTMENT

(Nama dan cap pelanggan)



LAPORAN PERAWATAN ESCALATOR

NOMOR FORM : 4163019

TGL. SERVICE : 22-01-26

SERVICE KE : 1

PELANGGAN : 0] KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG -
JL POROS SAMARINDA-BONTANG

JENIS UNIT : Escalator

KODE UNIT : [12062] ESC0002

STATUS : Kontrak

TYPE : VERA30-1000-R.5000

MFG. NO : 2013B 5092S02

FORM : G - FORM SERVICE E/S 1 BULAN

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil				Keterangan
		I	II	III	IV	
1	Memeriksa Getaran / Kebisingan tidak normal	A				I. = 1 Minggu ~ 1 Bulan
2	Memeriksa Comb (Kanan, Tengah & Kiri)	A				II. = 3 Bulan
3	Memeriksa Yellow Demarcation (Depan, Belakang, Kanan & Kiri)	A				III. = 6 Bulan
4	Memeriksa Step	A				IV. = 1 Tahun
5	Memeriksa Handrail	B				*) = Khusus Sigma
6	Memeriksa Gap Skirt Guard	A				
7	Memeriksa Handrail Driving Pulley *	B				
8	Memeriksa Roller Handrail Dia. 90 & 140 mm	B				
9	Memeriksa Roller Press Dia. 50x70mm *	B				
10	Memeriksa Roller Ebonit	B				
11	Memeriksa Roller Center Guide *	B				
12	Memeriksa Rantai Penggerak Handrail	B				
13	Memeriksa Tangki Oli	C				
14	Memeriksa Tombol Emergency Stop	F				
15	Memeriksa Safety Switch (DCS, TCS, STS, TIS, SGS, SRS, SSS*, CPS*, NRS*)	P				
16	Memeriksa Magnetic Brake (..... Ohm / Stroke mm)					
17	Memeriksa Tegangan R-S = $3 \times V_{AC}$, R-T = $3 \times V_{AC}$, S-T = $3 \times V_{AC}$ [380 ± 5%]	A				
18	Membersihkan Ruang Mesin Lower dan Upper	BK				
19	Memeriksa & Melumasi Roller Step	LBR				
20	Memeriksa & Melumasi Roller Step Chain	LBR				
21	Memeriksa & Membersihkan Frame Ballustrade	C				
22	Memeriksa Oli Mesin / Gearbox	B				
23	Memeriksa Kanvas Brake	B				
24	Memeriksa Rubber Copel, Casing Kopel & Drum brake	B				
25	Melumasi Rantai-rantai	LBR				
26	Membersihkan Roller-roller Penggerak Handrail					
27	Membersihkan Rantai Penggerak Handrail, Rantai Step & Rantai Utama					
28	Membersihkan & Melumasi Journal Bearing / Bushing Step					
29	Memeriksa Baut-baut Terminal Power dan Contactor					
30	Membersihkan Handrail					
31	Memeriksa Rail Upper					
32	Greasing Bearing Terminal Gear Utama & As Pillow Block					

CATATAN:

A = Aus F = Fungsi N = Normal KN = Kanan SD = Standar LBR = Lubrikasi
B = Baik G = Ganti S = Setel KR = Kiri TB = Tidak Baik BR = Bersihkan
C = Cukup L = Lemah T = Tambah KT = Karat TF = Tidak Fungsi

1 of 1

Mengetahui,
PT JAYA KENCANA

Lift & Esc Service Division

Untuk diketahui Pelanggan / Customer

Tanggal / Date : 21 Jan 2026
Tiba di tempat / Arrival : pk
Selesai / Completed : pk
Petugas / Technician : 1. AM
2.
3. BUDI
4.

Mengetahui,
ENGINEERING DEPARTMENT

Ibnu Mift. A
(Nama dan cap pelanggan)

12/22/2025, 10:51 AM

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO	NSS : SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BLU
SPM No. : SPM-BLU/APTP-2026/0026 Tanggal : 20 Februari 2026	Dari : Kantor UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Tanggal : 20 Februari 2026 Nomor : SP2D-BLU/APTP-2026/0026 Tahun Anggaran : 2026
KLASIFIKASI Belanja Barang Bank/Pos PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG SAMARINDA Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari RPL 046 BLU UPBU APT PRANOTO UTK OPS PENGELUARAN Rekening Nomor 2001302885742 sesuai dengan SP2D BLU - TRF Uang Sebesar Rp9.209.310 ***SEMBILAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN RIBU TIGA RATUS SEPULUH RUPIAH***	
Kepada : PT. JAYA KENCANA Alamat : Jl. Rungkut Industri No.9 Surabaya NPWP : 01.307.296.2-073.000 No. Rek. : 0103171358 Bank/Pos : Bank Central Asia Nama Rek. : PT. JAYA KENCANA Uraian : Pembayaran Belanja Barang (Perawatan berkala) Preventive Maintenance Elevator dan Escalator Periode Januari 2026	
REJABAT PEMBUAT KOMITMEN  GUNAWAN NIP 196411052007121001	Samarinda, 20 Februari 2026 BENDAHARA PENGELUARAN  YENY PUJI ASTUTI NIP 199202202010122001

Transfer Domestik

Status Transaksi

Hasil Pengiriman Bank Dalam Negeri

Status Transaksi	: Berhasil Dijalankan
No. Referensi	: 20260220542124842
Rekening Pengirim	: 0002001302885742 / RPL 046 BLU APT PRAN (IDR)
Nominal	: IDR 9,209,310.00
Kurs Valas	: Counter Rate
Biaya LLG	: IDR 2,900.00
Total Biaya	: IDR 2,900.00
Total Nominal Yang di Debet	: IDR 9,209,310.00
Layanan	: SKN
Biaya Ke	: Penerima
Deskripsi	: Pembayaran Belanja Barang Perawatan
	: Berkala Preventive Maintenance Elevator
	: dan Escalator Periode Januari 2026
No. Referensi Pelanggan	:
Tanda Finalisasi Pembayaran	: Tidak
Nomor Referensi Pihak Ke Tiga	:

Informasi Tujuan

Nomor Rekening	: 0103171358
Nama Rekening	: JAYA KENCANA PT
Alamat	: Surabaya

Informasi Bank Tujuan

Kode BI/ Kode RTGS	: 0140397
Nama	: BANK BCA

Notifikasi Penerima

Notifikasi	: Tidak Dikirim
------------	-----------------

Mode Instruksi

Langsung	: 20-Feb-2026
----------	---------------

Formulir Anti Pencucian Uang

No.Telepon	: 05412831593
Sumber Dana	: BLU
Tujuan Transaksi	: Pembayaran

Cetak

Tutup

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan PajakKEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 20/02/2026 09:18:09	NTB	: 961599751375
Tanggal Buku	: 20/02/26	NTPN	: 3FB1F80VF04I3QUH
Kode Cabang Bank	: 999	STAN	: 417665

Data Setoran :

Kode Billing	: 041799664495569		
NPWP	: 0001681907722000		
Nama Wajib Pajak	: KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO DITJEN		
Alamat	: JL POROS SAMARINDA-BONTANG , SUNGAI SIRING, SAMARI		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Bayar	: 1,040,600.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: # Satu Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah #		
Uraian Pembayaran	:		
No. Referensi	: 2026022022665331		

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041799664495569

NPWP : 0001681907722000
NAMA : KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ALAMAT : JL POROS SAMARINDA-BONTANG , SUNGAI SIRING,
SAMARINDA UTARA, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
75118
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 1.040.600,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp1.040.600,00
TOTAL				Rp1.040.600,00
Terbilang: Satu Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah				

URAIAN:

2600IVYBX - PT. JAYA KENCANA - PPNPERAWATAN BERKALA PREVENTIVE
MAINTENANCE ELEVATOR ESCALATOR JAN 26

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041799664495569
MASA AKTIF : 06/03/2026 07:59:35



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan PajakKEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 20/02/2026 09:18:07	NTB	: 961599751374
Tanggal Buku	: 20/02/26	NTPN	: 87C2F5BMSMKE3SI4
Kode Cabang Bank	: 999	STAN	: 417664

Data Setoran :

Kode Billing	: 041703263892036		
NPWP	: 0001681907722000		
Nama Wajib Pajak	: KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO DITJEN		
Alamat	: JL POROS SAMARINDA-BONTANG , SUNGAI SIRING, SAMARI		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Bayar	: 250,690.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: # Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah #		
Uraian Pembayaran	:		
No. Referensi	: 202602201795391490		

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041703263892036

NPWP : 0001681907722000
NAMA : KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ALAMAT : JL POROS SAMARINDA-BONTANG , SUNGAI SIRING,
SAMARINDA UTARA, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
75118
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 250.690,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp250.690,00
TOTAL				Rp250.690,00
Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah				

URAIAN:

2600IVYBX JAYA KENCNA PPH FINAL 2,65 PRWTN BERKALA PREVENTIVE
MAINTENANCE ELEVATOR ESCALATOR JAN 26

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041703263892036
MASA AKTIF : 06/03/2026 08:03:51





NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2600IVYBX	02-2026	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

- A.1 NPWP / NIK : 0013072962073000
A.2 NAMA : JAYA KENCANA
A.3 NOMOR IDENTITAS : 0013072962073000000000 - JAYA KENCANA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

- B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
28-409-25	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha	9.460.000	2.65	250.690

- B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Surat Tagihan
Tanggal : 04 Februari 2026
B.9 Nomor Dokumen : 92445/JKS/II/26
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan : Mekanisme Uang Persediaan
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

- C.1 NPWP / NIK : 0001681907722000
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0001681907722000000000 - KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO DITJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO DITJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
C.4 TANGGAL : 19 Februari 2026
C.5 NAMA PENANDATANGAN : YENY PUJI ASTUTI
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Tandatangi secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.