

Newton

# Testfall

## Conil de la frontera

### Grupp 2

Kurs: Planera, genomföra och följa upp test (fortsättning)

Termin och år: VT-2019

Författare: Renc, Rizgar & Kevin

Lärare: Olof Thoors

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
P2-36 - Pluginet (Yahoo-weather) saknas och vädret kan ej visas på sajten	4
P2-47 - Knappen (Conil-webcam) är ej klickbar [Engelska version]	5
P2-48 - Textbeskrivning och borders [Svenska version]	6
P2-59 - Fliken (Priser) [Svenska version]	7
P2-50 - Tillgänglighet & bokningsförfrågan [Engelska version]	8
P2-37 - Google maps [Svenska version]	9
P2-38 - Kontaktfunktionen fungerar ej [Engelska version]	10
P2-52 - Menyn är på svenska (Engelska version)	11
P2-38 - Kontaktfunktionen fungerar ej [Svenska versionen]	12
P2-42 - Går inte att byta från engelska versionen av sidan till det svenska.	13
P2-43 - Första bilden laddas inte upp (Svenska version)	14
P2-45 - Menyn längst upp i sidan är osynlig (Svenska version)	15
P2-49 - Länken (Exempels of rental cars) tar mig till fel webbsida [Engelska version]	16
P2-51 - Felmeddelande när man bokar (Svenska version)	17
P2-55 - Felmeddelande (Google Chrome)	18
P2-56 - Mindre information (Engelska version)	19
P2-57 - Google karta [Engelsk version]	20
P2-59 - Knappen läs mer (Svensk version)	21
P2-58 - Spansk översättning är fel (Svensk version)	22
P2-60 - Svensk text under fliken "Prices" (Engelsk version)	23
P2-43 - Kontaktfunktionen fungerar ej [Engelsk version]	24
P2-40 - Kontaktfunktion [Engelsk version]	25
P2-61 - Fliken (Prices) [Engelsk version]	26
P2-63 - Captcha plugin visas inte	27
P2-64 - Bilden på första sidan laddas inte upp (Engelska versionen)	28
P2-62 - Under fliken "Location" en av länken är till fel sida (Engelsk version)	29
P2-54 - Bokningskalender	30
P2-46 - Stavfel under fliken 'Priser'	31

# Newton

<b>P2-44 - Felmeddelande: Error 404 när sajten öppnas i Chrome/Firefox och Microsoft Edge</b>	<b>32</b>
<b>P2-41 - "Conil-webcam-klippet" blockeras</b>	<b>33</b>
<b>P2-39 - Otydlig/inte så synlig text i "Priser" del av sidan</b>	<b>34</b>
<b>P2-35 - Synlig programmeringskod i sidan</b>	<b>35</b>
<b>P2-33 - Dålig Bildupplösning</b>	<b>36</b>
<b>P2-23 - Mobiltläge - hamburgermeny är ej klickbar</b>	<b>37</b>
<b>P2-21 - Flikarna försvinner om skärmen minskas</b>	<b>38</b>
<b>P2-18 - Språk - byt ut engelska ord till svenska</b>	<b>39</b>
<b>P2-17 - Texten på startsidan trycks ihop om skärmen minskas</b>	<b>40</b>
<b>Klicka på alla flikar i menyn</b>	<b>41</b>
<b>Klicka på alla bilder under fliken [galleri]</b>	<b>42</b>
<b>Spela upp Youtube klipp</b>	<b>43</b>
<b>Klicka på alla flikar/bilder på webbsidan</b>	<b>44</b>

## P2-36 - Pluginet (Yahoo-weather) saknas och vädret kan ej visas på sajten

ID	P2-36
Namn	Pluginet (Yahoo-weather) saknas och vädret kan ej visas på sajten.
Syfte	Med hjälp av pluginet (Yahoo-weather) ska man kunna se vädret på siten.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [<a href="#">Mer om Conil</a>]</li> <li>4. Felmeddelande visas. Se kommentar för detalj</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Felmeddelande visas - <a href="#">Se GIF för detalj</a></li> </ol>
Kommentar	<b>Felmeddelande i Safari [källscript]:</b> Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: nodename nor servname provided, or not known in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/beautiful-yahoo-weather/inc/shortcode.php on line 2
Resultat	

## P2-47 - Knappen (Conil-webcam) är ej klickbar [Engelska version]

ID	P2-47
Namn	Knappen Conil-webcam är ej klickbar [Engelska versionen].
Syfte	Man skall kunna se ett Youtube-klipp på hemsidan.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [In English]</li> <li>4. Klicka på fliken [Mer om conil]</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång.</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Knappen [Conil webcam] blockeras och är ej klickbar - <a href="#">Se GIF för detalj</a></li> </ol>
Kommentar	<p><b>Felmeddelanden i källscriptsläge.</b></p> <p><b>Safari [källscript]:</b>  <b>Varning - [blocked]</b> The page at  <a href="https://www.whatsupcams.com/wgt/es_conil01/725/453/true/">https://www.whatsupcams.com/wgt/es_conil01/725/453/true/</a>  was not allowed to run insecure content from  <a href="http://www.ads1.geniad.net/request.php?tag=92954d0ebf005410678&amp;brower=Safari&amp;secure=1063317195">http://www.ads1.geniad.net/request.php?tag=92954d0ebf005410678&amp;brower=Safari&amp;secure=1063317195</a>.</p> <p>- <a href="#">Se bild för detalj</a></p> <p><b>Google Chrome [källscript]:</b>  flowplayer.hlsjs.min.js:27 Mixed Content: The page at  '<a href="https://www.whatsupcams.com/wgt/es_conil01/725/453/true/">https://www.whatsupcams.com/wgt/es_conil01/725/453/true/</a>' was  loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest  endpoint '<a href="http://cdn-03.whatsupcams.com/hls/es_conil01.m3u8">http://cdn-03.whatsupcams.com/hls/es_conil01.m3u8</a>'. This  request has been blocked; the content must be served over HTTPS.</p>
Resultat	

## P2-48 - Textbeskrivning och borders [Svenska version]

ID	P2-48
Namn	Borders och textbeskrivning har för långt avstånd mellan varandra.
Syfte	Textbeskrivning och borders ska matcha avståndet med varandra.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Klicka på fliken <b>[Kontakt]</b></li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång.</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång.</li><li>3. Rubriken 'Kontakt' har för långt avstånd till text beskrivningen - <a href="#">Se GIF för detalj</a></li></ol>
Kommentar	Minska line height?
Resultat	

## P2-59 - Fliken (Priser) [Svenska version]

ID	P2-66
Namn	Fliken ( <b>Priser</b> ) [Svenska versionen].
Syfte	Knappen ( <b>Läs mer</b> ) skall omdirigera användaren till prislistan.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [<b>Priser</b>]</li> <li>4. Klicka på knappen [<b>Läs mer</b>]</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång.</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång.</li> <li>3. Knappen [<b>Läs mer</b>] omdirigerar användaren till förstasidan istället för prislista - <a href="#">Se GIF</a> för detalj</li> </ol>
Kommentar	Knappen [ <b>Läs mer</b> ] skall länkas till prislistan.
Resultat	

## P2-50 - Tillgänglighet & bokningsförfrågan [Engelska version]

ID	P2-50
Namn	Tillgänglighet & bokningsförfrågan [Engelska versionen].
Syfte	Man skall kunna se bokningskalendern.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [Priser]</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Sidan saknar bokningskalender - <a href="#">Se GIF för detalj</a></li> </ol>
Kommentar	Kalendern bör dyka upp även i [Engelska versionen].
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalendern dyker upp bara i [Svenska versionen] - <a href="#">Se GIF för detalj</a></li> </ol>



## P2-37 - Google maps [Svenska version]

ID	P2-37
Namn	Google maps är i två delar och läses inte in korrekt på sidan [Svenska versionen].
Syfte	Google maps funktionen bör fungera och visas på sidan.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [<b>Location</b>]</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Sidan [<b>Location</b>] visar två delar av Google maps och läses inte in korrekt - <a href="#">Se GIF för detalj</a></li> </ol>
Kommentar	<p><b>Varningar som visas på sidan [Safari källscript]:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Varning 1-</b> Google Maps JavaScript API: <a href="#">NoApiKeys</a></li> <li>- <b>Varning 2-</b> Google Maps JavaScript API: <a href="#">SensorNotRequired</a></li> </ul> <p><b>Felmeddelande 1:</b> <i>Warning</i>  <i>"The script element that loads the API has no API key. Please make sure you include a valid API key as a key parameter. You can generate a new API key on the Google Cloud Platform Console".</i></p> <p><b>Felmeddelande 2:</b> <i>Warning</i>  <i>"The sensor parameter is no longer required for the Maps JavaScript API. It won't prevent the Maps JavaScript API from working correctly, but we recommend that you remove the sensor parameter from the script element".</i></p>
Resultat	

## P2-38 - Kontaktfunktionen fungerar ej [Engelska version]

ID	P2-39
Namn	Kontaktfunktionen fungerar ej [engelska sidan]
Syfte	Man skall kunna kontakta ägarna
Pre-req	Internetanslutning, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP), e-post adress.
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [IN ENGLISH]</li> <li>4. Klicka på fliken [Contact]</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Kontaktfunktionen fungerar ej efter att man fyllt i sin e-post adress och sitt meddelande och klickar på "Submit".</li> </ol>
Kommentar	Det bör gå att kontakta ägarna.
Resultat	

## P2-52 - Menyn är på svenska (Engelska version)

ID	P2-52
Namn	Menyn är på svenska i [Engelska versionen]
Syfte	Menyn skall vara på engelska
Pre-req	Internetanslutning, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Klicka på (IN ENGLISH) i menyn.</li><li>4. Menyn längst upp i sidan är på svenska medan resten av sidan är på engelska.</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Menyn är på svenska - <a href="#">Se länk</a></li></ol>
Kommentar	När man är inne på engelska versionen av sidan så ska menyn också vara på engelska.
Resultat	

## P2-38 - Kontaktfunktionen fungerar ej [Svenska versionen]

ID	P2-38
Namn	Kontaktfunktionen fungerar ej (Svenska versionen)
Syfte	Man ska kunna kontakta ägaren
Pre-req	Internetuppkoppling,, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP), e-post adress.
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på knappen (KONTAKT) i menyn längst upp.</li> <li>4. Fyll i din e-postadress, skriv in ett meddelandet och klicka på (SKICKA).</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till video - <a href="https://gyazo.com/0aa49f1e04a1c4d1a8b2c32f69c6f096">https://gyazo.com/0aa49f1e04a1c4d1a8b2c32f69c6f096</a></li> </ol>
Kommentar	Det ska gå att kontakta ägaren, eller någon ansvarig.
Resultat	

## P2-42 - Går inte att byta från engelska versionen av sidan till det svenska.

ID	P2-42
Namn	När man är inne i det engelska versionen av sidan så går det inte att byta tillbaka till det svenska.
Syfte	Det ska gå att kunna växla mellan båda sidorna.
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. I menyn längst upp på sidan klicka på (IN ENGLISH)</li> <li>4. Nu finns det ingen knapp som kan ta oss tillbaka till det svenska versionen av sidan.</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. I det engelska versionen av sidan, knappen (IN ENGLISH) finns på menyn.</li> <li>4. Länk till bild - <a href="https://gyazo.com/574d1e8943da78fc2eb70c42803130d8">https://gyazo.com/574d1e8943da78fc2eb70c42803130d8</a></li> <li>5. länk till video - <a href="https://gyazo.com/c9167eff1f77f879edd6b98fc62f0511">https://gyazo.com/c9167eff1f77f879edd6b98fc62f0511</a></li> </ol>
Kommentar	Det bör gå att skifta mellan sidorna (Svenska och engelska).
Resultat	

## P2-43 - Första bilden laddas inte upp (Svenska version)

ID	P2-43
Namn	Bilden på första sidan laddas inte upp i det svenska versionen men på engelska versionen så laddas det upp.
Syfte	Bilden bör visas upp ().
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till bild - <a href="https://gyazo.com/90bebbda622e7ccc7ec0d1bbc9059923">https://gyazo.com/90bebbda622e7ccc7ec0d1bbc9059923</a></li> </ol>
Kommentar	<p>Felmeddelande som visas upp i Google chrome (Version 73.0.3683.103) inspekteraläge:</p> <p>Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED</p> <p>Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED</p>
Resultat	

## P2-45 - Menyn längst upp i sidan är osynlig (Svenska version)

ID	P2-45
Namn	Menyn i sidan är inte synlig(Svenska versionen).
Syfte	Om man scollar så blir menyn synlig för användaren. Menyn bör vara synlig när man går in till sidan direkt.
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Scrolla ner lite så blir menyn synlig för användaren.</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till bild -  <a href="https://gyazo.com/795aafa11a2d1851d98ae87513c207ee">https://gyazo.com/795aafa11a2d1851d98ae87513c207ee</a></li> <li>4. Länk till video -  <a href="https://gyazo.com/3183eb1ff7478d4236fa902f63565c0c">https://gyazo.com/3183eb1ff7478d4236fa902f63565c0c</a></li> </ol>
Kommentar	Det här testfallen går ihop med den innan(BUGG 11), när man går in på ( <a href="http://localhost/wordpress/">localhost/wordpress/</a> ) så är det bara en vit blank sida som man kommer till om man inte börjar scrolla ner så kommer användaren inte fatta att sidan har laddats. Menyn och bilden ska laddas upp direkt när man går in på sidan. .
Resultat	

## P2-49 - Länken (Exempels of rental cars) tar mig till fel webbsida [Engelska version]

ID	P2-49
Namn	Fel webbsida på en av länkarna under fliken (Exempels of rental cars)
Syfte	Det ska vara rätt webbsida kopplad till länken under fliken.
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på (IN ENGLISH)</li> <li>4. Klicka fliken (LOCATION)</li> <li>5. Under fliken (Exempels of rental cars) klicka på <a href="http://www.goldcar.com">www.goldcar.com</a>, det tar användaren till fel webbsida.</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till bild - <a href="https://gyazo.com/4587f4c489efd1ce18c22b1f653e951d">https://gyazo.com/4587f4c489efd1ce18c22b1f653e951d</a></li> <li>4. Länk till video - <a href="https://gyazo.com/e612a56322a942bc19fddc2812bf0bed">https://gyazo.com/e612a56322a942bc19fddc2812bf0bed</a></li> </ol>
Kommentar	När man klickar på en länk så ska den ta mig till rätt webbsida.
Resultat	



## P2-51 - Felmeddelande när man bokar (Svenska version)

ID	P2-51
Namn	Felmeddelande när man ska boka hotell Conil (Svenska versionen)
Syfte	Det bör endast komma upp ett meddelande när man bokar.
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken (Priser)</li> <li>4. I kalender välj datum, fyll i informationen och klicka (Send).</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till bild -  <a href="https://gyazo.com/41a3fd3f16c7066be1c2cb7d92e844d2">https://gyazo.com/41a3fd3f16c7066be1c2cb7d92e844d2</a></li> <li>4. Länk till video -  <a href="https://gyazo.com/c5f4a553b708528859602e20fe297005">https://gyazo.com/c5f4a553b708528859602e20fe297005</a></li> </ol>
Kommentar	Det kommer upp 2 meddelande när man slutför sin bokning. Ena meddelandet är en bekräftelse och det andra är en felmeddelande.
Resultat	

## P2-55 - Felmeddelande (Google Chrome)

ID	P2-55
Namn	Felmeddelande kommer upp när jag går in på (localhost/wordpress) (Google Chrome)
Syfte	Det skall ej dyka upp någon felmeddelande när jag går in på hemsidan.
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till bild - <a href="https://gyazo.com/063764c1d92695259225e86e81fd5cfb">https://gyazo.com/063764c1d92695259225e86e81fd5cfb</a></li> </ol>
Kommentar	Det bör inte komma upp när man går in på sidan.
Resultat	

## P2-56 - Mindre information (Engelska version)

ID	P2-56
Namn	Mindre information under fliken (About conil, Contact) (Engelska versionen)
Syfte	Det bör vara lika mycket information som i (svenska versionen)
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka fliken (IN ENGLISH)</li> <li>4. Klicka på fliken (ABOUT CONIL)</li> <li>5. Klicka på fliken (CONTACT)</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till video (ABOUT CONIL) - <a href="https://gyazo.com/7c74e3c27d933a3937b3972895e9abec">https://gyazo.com/7c74e3c27d933a3937b3972895e9abec</a></li> <li>4. Länk till video (CONTACT) - <a href="https://gyazo.com/0c24da6fff5175d444bccd2d5cf2d0a9">https://gyazo.com/0c24da6fff5175d444bccd2d5cf2d0a9</a></li> </ol>
Kommentar	Det bör vara lika mycket information på båda versioner av sidan.
Resultat	

## P2-57 - Google karta [Engelsk version]

ID	P2-57
Namn	Google karta - [Engelska version]
Syfte	Kartan bör visa rätt destination.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [<b>In English</b>]</li> <li>4. Klicka på fliken [<b>Location</b>]</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Sidan [<b>Location</b>] visar fel destination på kartan - <a href="#">Se GIF för detalj</a></li> </ol>
Kommentar	Kartan visar fel destination. Den visar en karta över Australien istället för Calle el Roqueo, Conil, Cádiz, Spanien.
Resultat	

## P2-59 - Knappen läs mer (Svensk version)

ID	P2-59
Namn	[LÄS MER] knapp - [Svensk version]
Syfte	Det bör komma upp en ruta med information
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [Priser]</li> <li>4. Klicka på knappen [LÄS MER]</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till video - <a href="https://gyazo.com/31a8913ef3437ca47aa672490f4426f0">https://gyazo.com/31a8913ef3437ca47aa672490f4426f0</a></li> </ol>
Kommentar	När man klickar på knappen [LÄS MER] så ska en ruta komma upp med mer information.
Resultat	

## P2-58 - Spansk översättning är fel (Svensk version)

ID	P2-58
Namn	felöversättning från spanska till svenska [ <b>Svensk version</b> ]
Syfte	Översättningen på spanska ska vara korrekt
Pre-req	Internetuppkoppling, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken [<b>LÄGE</b>]</li> <li>4. Klicka på fliken [<b>Buss från Malaga eller Jerez</b>]</li> <li>5. Texten "<b>Para la estación de autobuses a Cadiz, por favor</b>" är felöversatt, det ska istället stå "<b>A la estación de autobuses a Cadiz</b>"</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Länk till bild - <a href="https://gyazo.com/8387bd6b4e53653e1d1e88ee1b56d92c">https://gyazo.com/8387bd6b4e53653e1d1e88ee1b56d92c</a></li> </ol>
Kommentar	Texten bör vara rätt översatt på spanska.
Resultat	

## P2-60 - Svensk text under fliken "Prices" (Engelsk version)

ID	P2-60
Namn	Svensk text under fliken "Prices" ( <b>Engelska version</b> )
Syfte	Det ska stå på engelska
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Klicka på fliken [<b>IN ENGLISH</b>]</li><li>4. Klicka på fliken [<b>Prices</b>]</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Länk till bild - <a href="https://gyazo.com/26a16d217f722044d71741b9c2ceca9f">https://gyazo.com/26a16d217f722044d71741b9c2ceca9f</a></li></ol>
Kommentar	
Resultat	

## P2-43 - Kontaktfunktionen fungerar ej [Engelsk version]

ID	P2-43
Namn	Kontaktfunktionen fungerar ej [Engelska version]
Syfte	Det ska gå att kontakta ägarna
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>4. Klicka på fliken [IN ENGLISH]</li> <li>5. Klicka på fliken [CONTACT]</li> </ol>
Kommentar	Det ska gå att kontakta ägarna
Resultat	



## P2-40 - Kontaktfunktion [Engelsk version]

ID	P2-40
Namn	Felmeddelande blandad mellan svenska och engelska [Engelska version]
Syfte	Felmeddelanden ska vara på engelska
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Klicka på fliken [IN ENGLISH]</li> <li>4. Klicka på fliken [CONTACT]</li> <li>5. Fyll i alla fält utom "Your Name" - felmeddelande på svenska</li> <li>6. Fyll i alla fält utom "Your Email" - felmeddelande på svenska</li> <li>7. Fyll i alla fält utom "Message" - felmeddelande på svenska</li> </ol>
Kommentar	Alla felmeddelanden ska vara på engelska
Resultat	

## P2-61 - Fliken (Prices) [Engelsk version]

ID	P2-61
Namn	"More" knapp (Engelska versionen)
Syfte	Mer information ska visas när man klickar på knappen <b>[MORE]</b>
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Klicka på fliken [IN ENGLISH]</li><li>4. Klicka på fliken [PRICES]</li><li>5. Klicka på knappen <b>[MORE]</b></li></ol>
Kommentar	När man klickar på knappen <b>[MORE]</b> så ska en ruta komma upp med mer information. Nu kommer det en meddelande som säger "Content not found".
Resultat	

## P2-63 - Captcha plugin visas inte

ID	P2-63
Namn	Captcha plugin visas inte (tillgänglighet & bokningsförfrågan).
Syfte	Man bör kunna verifiera sig med captcha efter att man bokat.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på (<b>priser</b>)</li> <li>4. Scrolla ned till (<b>tillgänglighet &amp; bokningsförfrågan</b>)</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Captcha-pluginet visas inte och det går inte att slutföra bokningen - <a href="#">Se GIF för detalj</a></li> </ol>
Kommentar	<b>Logg:</b> imagepng(/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/booking/js/captcha/tmp/1821806222.png): failed to open stream: Permission denied in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/booking/js/captcha/captcha.php on line 144
Resultat	

## P2-64 - Bilden på första sidan laddas inte upp (Engelska versionen)

ID	P2-64
Namn	Bilden på första sidan laddas inte upp (Engelska versionen)
Syfte	Bilden bör visas upp för användaren.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li></ol>
Kommentar	<b>Bilden bör visas på första sidan.</b>
Resultat	

## P2-62 - Under fliken "Location" en av länken är till fel sida (Engelsk version)

ID	P2-62
Namn	Under fliken "Location" en av länken är till fel sida (Engelsk version)
Syfte	Länken bör ta användaren till rätt webbsida.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Klicka på <b>(In English)</b></li><li>4. Klicka på en länk under fliken <b>(Location)</b></li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Länken(<b>www.Goldcar.com</b>) tar dig till rätt webbsida.</li></ol>
Kommentar	När man klickar på länken bör den ta användaren till rätt webbsida.
Resultat	

## P2-54 - Bokningskalender

ID	P2-54
Namn	Bokningskalender
Syfte	För att testa om man får ett bekräftelsemejl när man bokar.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Klicka på (<b>Priser</b>)</li><li>4. fyll i information och klicka på skicka knappen.</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Man bör få en bekräftelse mail efter man har bokat/reserverat lägenheten.</li></ol>
Kommentar	Man får ingen bekräftelse mail.
Resultat	

## P2-46 - Stavfel under fliken 'Priser'

ID	P2-46
Namn	Stavfel under fliken 'Priser'.
Syfte	Webbsida bör ha rätt stavad text.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Under fliken (Priser) är det stavfel.</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Det står "Förnam" och "Efternam".</li> <li>4. Bör ändras till &gt;Förnamn och &gt;Efternamn.</li> </ol>
Kommentar	Förnamn och efternamn bör vara rätt stavad.
Resultat	

## P2-44 - Felmeddelande: Error 404 när sajten öppnas i Chrome/Firefox och Microsoft Edge

ID	P2-44
Namn	Felmeddelande: Error 404
Syfte	För att testa ifall detta error uppkommer vid senare uppdateringar.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Webbssidan laddas upp korrekt.</li></ol>
Kommentar	Error uppstår när man går in på webbsidan genom att använda webbläsaren Google chrome, Firefox och Microsoft Edge.
Resultat	



## P2-41 - "Conil-webcam-klippet" blockeras

ID	P2-41
Namn	"Conil-webcam-klippet" blockeras
Syfte	Testa ifall conil webcam funkar.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken (<b>In English</b>)</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Conil-webcam-klippet spelas inte upp.</li> </ol>
Kommentar	<p>Safari webbläsare</p> <p><b>Felmeddelande [källscriptsläge]:</b> "[blocked] The page at <a href="https://www.whatsupcams.com/wgt/es_conil01/725/453/true/">https://www.whatsupcams.com/wgt/es_conil01/725/453/true/</a> was not allowed to run insecure content from <a href="http://www.ads1.geniad.net/request.php?tag=92954d0ebf005410678&amp;browser=Safari&amp;secure=3132071751">http://www.ads1.geniad.net/request.php?tag=92954d0ebf005410678&amp;browser=Safari&amp;secure=3132071751</a>".</p> <p>Chrome webbläsare</p> <p>Mixed Content: The page at <a href="https://www.whatsupcams.com/wgt/es_conil01/725/453/true/">'https://www.whatsupcams.com/wgt/es_conil01/725/453/true/'</a> was loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest endpoint <a href="http://cdn-03.whatsupcams.com/hls/es_conil01.m3u8">'http://cdn-03.whatsupcams.com/hls/es_conil01.m3u8'</a>. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.</p>
Resultat	

## P2-39 - Otydlig/inte så synlig text i “Priser” del av sidan

ID	P2-39
Namn	Otydlig/inte så synlig text i webbsidan
Syfte	För att se om texten är tydlig för användaren när denne använder webbsidan.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Texten är tydlig och synlig för användaren</li> </ol>
Kommentar	Utvecklaren bör ändra på detta eftersom när en användare är inne på webbsidan ska de kunna se texten tydlig.
Resultat	

## P2-35 - Synlig programmeringskod i sidan

ID	P2-35
Namn	Synlig programmeringskod i sidan
Syfte	Användaren ska inte få se olika programmering text på webbsidan.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> <li>3. Klicka på fliken (<b>Mer om conil</b>)</li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> </ol>
Kommentar	<p>Programmeringskod ska inte vara synlig på webbsidan.</p> <p>Länk till bild - <a href="https://gyazo.com/054502ae2fd80403fc14d5d1d9961d95">https://gyazo.com/054502ae2fd80403fc14d5d1d9961d95</a></p> <p>Länk till bild - <a href="https://gyazo.com/553e5a076aca644d301fb2427b6ee963">https://gyazo.com/553e5a076aca644d301fb2427b6ee963</a></p>
Resultat	

## P2-33 - Dålig Bildupplösning

ID	P2-33
Namn	Dålig Bildupplösning
Syfte	Webbsidan ska vara snyggt för användaren och de ska kunna se huset i bilden som de ska hyra i bra upplösning.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Bilden på huset i fliken (Casa Helena) ska vara i bra upplösning</li></ol>
Kommentar	Så att användaren kan se bilden i bra kvalitet.
Resultat	

## P2-23 - Mobiltläge - hamburgermeny är ej klickbar

ID	P2-23
Namn	Mobiltläge - hamburgermeny är ej klickbar
Syfte	Testa för att se hur webbsidan fungerar för en användare som använder mobilen.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Hamburgermeny ska vara klickbar.</li> </ol>
Kommentar	Hamburgermenyn är ej klickbar när man går in på mobiltläge.
Resultat	

## P2-21 - Flikarna försvinner om skärmen minskas

ID	P2-21
Namn	Flikarna försvinner om skärmen minskas.
Syfte	Testa vad som händer om man minimerar Webbläsarfönstret när man är inne på webbsidan ( <b>Conil</b> ).
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. minimera Webbläsarfönstret.</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Flikarna ska inte försvinna om man minimerar webbläsarfönstret.</li></ol>
Kommentar	
Resultat	

## P2-18 - Språk - byt ut engelska ord till svenska

ID	P2-18
Namn	Språk - byt ut engelska ord till svenska.
Syfte	Vissa ord är på engelska när man är inne på svenska version av webbsidan. Det bör ändras till svenska ord.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li> <li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li> </ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li> <li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li> <li>3. Webbsidan(<b>Conil</b>) bör inte ha engelska ord på svenska version.</li> </ol>
Kommentar	Det är inte hög prioritet på den här buggen så det är något som inte behöver läggas fokus på om det inte finns tid att rätta det.
Resultat	

## P2-17 - Texten på startsidan trycks ihop om skärmen minskas

ID	P2-17
Namn	Texten på startsidan trycks ihop om skärmen minskas.
Syfte	Sidan bör klara av att webbläsaren är minimerad utan att sidan påverkas.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Minimera webbläsaren.</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Texten på webbsidan ska inte tryckas ihop om webbläsaren minimeras.</li></ol>
Kommentar	Utvecklaren bör fixa buggen som uppstår över att webbläsaren minimeras.
Resultat	



## Klicka på alla flikar i menyn

ID	Lyckad testfall
Namn	Klicka på alla flikar i menyn
Syfte	För att se om man kan klicka på alla flikar längst upp i menyn i webbsidan.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Klicka på alla flikar i menyn längst upp i webbsidan.</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Alla flikar ska vara klickbara och ta användare till rätt plats i webbsidan.</li></ol>
Kommentar	Detta är en lyckad testfall. Användaren ska kunna klicka på alla flikar ( <b>Casa Helena, Galleri, Priser, Plats, Mer om conil, Kontakt, In english</b> ) i webbsidan.
Resultat	Passed

## Klicka på alla bilder under fliken [galleri]

ID	Lyckad testfall 2
Namn	Klicka på alla bilder på huset som finns på gallerian
Syfte	Testar om bilderna laddas in på webbsidan och om bilderna förstoras om man klickar på de.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Klicka på alla bilder under fliken (<b>Galleri</b>)</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Bilderna ska laddas in och vara klickbara, när man klickar på bilderna så kan en större version av bilden laddas upp och visas i en popup fönster.</li></ol>
Kommentar	Detta var en lyckad testfall som genomfördes på den senaste version av webbsidan.
Resultat	Passed

## Spela upp Youtube klipp

ID	Lyckad testfall 3
Namn	Testa spela upp youtube klippet på webbsida
Syfte	Testa och se om klippet spelas upp på webbsidan.
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. klicka på youtube klippet under fliken(<b>Casa Helena</b>)</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Klippet spelas upp</li></ol>
Kommentar	Detta var en lyckad testfall, klippet spelas upp utan några problem
Resultat	Passed

## Klicka på alla flikar/bilder på webbsidan

ID	Lyckad testfall 4
Namn	Testa klicka på alla flikar på webbsidan
Syfte	Alla flikar och bilder på webbsidan ska vara klickbara
Pre-req	Kontakt med internet, MySQL databas, Apache Web Server (XAMPP).
Steg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starta och konfigurera <a href="#">Xampp</a> (version 7.1.25)</li><li>2. Gå till: <a href="http://localhost/wordpress">http://localhost/wordpress</a></li><li>3. Klicka på alla flikar och bilder på webbsidan</li></ol>
Förväntat resultat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">Xampp</a> är igång</li><li>2. Webbservern <a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a> är igång</li><li>3. Alla flikar och bilder ska vara klickbara och ta användaren till rätt område i webbsidan eller bilden som användaren klickar på ska visas upp.</li></ol>
Kommentar	Detta var en lyckad testfall
Resultat	Passed