

6주차 과제입니다. (Homework #3)

함께 첨부된 H3_과제예시.mp4를 참고해주세요.

기본 동작은 아래와 같습니다.

1) 초기 웹 페이지는 아래와 같은 구성을 가집니다.




Link Title:

Link Src:

- ▶ Link Title – Add Link 버튼을 눌렀을 때, 출력될 텍스트.
- ▶ Link Src – 위 텍스트를 눌렀을 경우 이동할 URL.
- ▶ Add Link – Link Title과 Link Src 입력을 바탕으로 한 ``을 생성.
- ▶ Delete Link – Link Title을 참고하여 생성된 Link 중에서 같은 것을 삭제.
- ▶ Clear – 모든 생성된 Link를 삭제.

아래에 구현 내용이 더 있습니다.

2) Add Link 클릭



- ▶ Link Title과 Link Src 모두 입력되어 있어야 합니다.

하나라도 입력되어 있지 않다면, `alert(".....")`을 사용해 사용자에게 경고해줍니다.

- ▶ Add Link로 추가할 수 있는 요소의 최대 개수는 10개입니다.

10개 보다 많이 생성할 때, `alert("...")`을 이용해 사용자에게 경고해줍니다.

- ▶ Link는 총 2열로 생성되어야 합니다.

- ▶ Link Src 입력은 `http(s)://....`, `www.....` 둘 중 하나만 동작하면 됩니다.

- ▶ 왼쪽의 그림에서 Link Src는 다른 항목들과 중복될 수 있으나 Link Title은 중복될 수 없습니다.

중복된 Link Title을 입력할 경우, `alert("....")`을 이용해 사용자에게 경고해줍니다.

- ▶ 오른쪽의 그림에서 Naver를 클릭하면 해당 웹 페이지로 이동되어야 합니다.

- ▶ 오른쪽 그림과 같은 출력을 만들기 위해 **display: block**과 **display: flex**를 사용해주세요. (필수)

- ▶ 오른쪽 그림과 같이 생성되는 HTML 요소는 ``를 사용하지 않습니다.


즉, `<div> </div>` 안에 `....`만 생성되게 구현해주세요.

3) Delete Link 클릭



- ▶ Link Title에 입력된 텍스트와 같은 출력 요소를 찾아 오른쪽 그림과 같이 삭제합니다.

4) Clear 클릭



- ▶ 현재 출력된 모든 요소들을 오른쪽 그림과 같이 전부 삭제합니다.