

**LAPORAN PRAKTIKUM
BASIS DATA I
MODUL 7**



Data Manipulation Language

Oleh:

Rizki Adhitiya Maulana

NIM. 2410817110014

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA I
MODUL 7

Laporan Praktikum Basis Data I Modul 7 : Data Manipulation Language ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Basis Data I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rizki Adhitiya Maulana

NIM : 2410817110014

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Bukhari Fitri
NIM. 2310817210015

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
SOAL 1	1

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Database AnandaPembelian014.....	1
--	---

SOAL 1

Menggunakan database AnandaPembelian yang telah dibuat pada Lembar Kerja Praktikum Modul 6 lakukan kueri terhadap masing-masing soal berikut:

PEMBAHASAN

Tabel 1 Database AnandaPembelian014

NO	Langkah/Soal	Jawaban/Cara															
1	Gunakan basis data AnandaPembelian yang telah dibuat pada tugas praktikum 1	CREATE DATABASE AnandaPembelian014															
2	Masukkan data berikut pada tabel kue <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Kode_Kue</th><th>Nama_Kue</th><th>Harga_Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORIG</td><td>Brownies Original</td><td>26000</td></tr> <tr> <td>BABZ</td><td>Brownies Banana Bizz</td><td>30000</td></tr> <tr> <td>BLUE</td><td>Brownies Blueberry</td><td>32000</td></tr> <tr> <td>CHCR</td><td>Brownies Cheese Cream</td><td>52000</td></tr> </tbody> </table>	Kode_Kue	Nama_Kue	Harga_Satuan	ORIG	Brownies Original	26000	BABZ	Brownies Banana Bizz	30000	BLUE	Brownies Blueberry	32000	CHCR	Brownies Cheese Cream	52000	INSERT INTO kue (Kode_Kue, Nama_Kue, Harga_Satuan) VALUES ('ORIG', 'Brownies Original', 26000), ('BABZ', 'Brownies Banana Bizz', 30000), ('BLUE', 'Brownies Blueberry', 32000), ('CHCR', 'Brownies Cheese Cream', 52000);
Kode_Kue	Nama_Kue	Harga_Satuan															
ORIG	Brownies Original	26000															
BABZ	Brownies Banana Bizz	30000															
BLUE	Brownies Blueberry	32000															
CHCR	Brownies Cheese Cream	52000															
3	Masukkan data berikut ke dalam tabel BOM <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Kode_Kue</th><th>Bhn_baku</th><th>Harga_Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORIG</td><td>CO1</td><td>300</td></tr> <tr> <td>ORIG</td><td>CO2</td><td>75</td></tr> </tbody> </table>	Kode_Kue	Bhn_baku	Harga_Satuan	ORIG	CO1	300	ORIG	CO2	75	INSERT INTO BOM (Kode_Kue, Bhn_baku, Harga_Satuan) VALUES ('ORIG', 'CO1', 300), ('ORIG', 'CO2', 75);						
Kode_Kue	Bhn_baku	Harga_Satuan															
ORIG	CO1	300															
ORIG	CO2	75															

4	Pesan error apa yang muncul pada nomor 3? Tuliskan penyebab error yang muncul!	Error Code: 1054 Unknown column 'Bhn_baku' in 'field list' Artinya, kolom Bhn_baku tidak ditemukan pada tabel BOM. Sehingga data yang ada tidak dapat dimasukkan ke dalam tabel karena ketidaksesuaian nama kolom pada tabel BOM.																		
5	Masukkan data berikut ke dalam tabel bahan_baku: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode_bhn_baku</th><th>Nama_bhn_baku</th><th>Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1</td><td>Cokelat Masak Hitam</td><td>Gram</td></tr> <tr> <td>CO2</td><td>Cokelat Bubuk</td><td>On</td></tr> <tr> <td>CO3</td><td>Cokelat</td><td>Gram</td></tr> <tr> <td>ME1</td><td>Mentega</td><td>On</td></tr> <tr> <td>GR1</td><td>Garam</td><td>Gram</td></tr> </tbody> </table>	Kode_bhn_baku	Nama_bhn_baku	Satuan	CO1	Cokelat Masak Hitam	Gram	CO2	Cokelat Bubuk	On	CO3	Cokelat	Gram	ME1	Mentega	On	GR1	Garam	Gram	<pre>INSERT INTO bahan_baku (Kode_bhn_baku, Nama_bhn_baku, Satuan) VALUES ('CO1', 'Cokelat Masak Hitam', 'Gram'), ('CO2', 'Cokelat Bubuk', 'On'), ('CO3', 'Coklat', 'Gram'), ('ME1', 'Mentega', 'On'), ('GR1', 'Garam', 'Gram');</pre>
Kode_bhn_baku	Nama_bhn_baku	Satuan																		
CO1	Cokelat Masak Hitam	Gram																		
CO2	Cokelat Bubuk	On																		
CO3	Cokelat	Gram																		
ME1	Mentega	On																		
GR1	Garam	Gram																		
6	Masukkan data berikut ke dalam tabel BOM: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode_kue</th><th>Bhn_baku</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORIG</td><td>CO1</td><td>300</td></tr> <tr> <td>ORIG</td><td>CO2</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Kode_kue	Bhn_baku	Jumlah	ORIG	CO1	300	ORIG	CO2	7	<pre>INSERT INTO BOM (Kode_Kue, kode_bhn_baku, Jumlah) VALUES ('ORIG', 'CO1', 300),</pre>									
Kode_kue	Bhn_baku	Jumlah																		
ORIG	CO1	300																		
ORIG	CO2	7																		

	<table><tr><td>ORIG</td><td>ME1</td><td>5</td></tr><tr><td>BABZ</td><td>CO1</td><td>350</td></tr><tr><td>BABZ</td><td>ME1</td><td>1</td></tr><tr><td>BLUE</td><td>CO1</td><td>250</td></tr></table> .	ORIG	ME1	5	BABZ	CO1	350	BABZ	ME1	1	BLUE	CO1	250	<pre>('ORIG', 'CO2', 7), ('ORIG', 'ME1', 5), ('BABZ', 'CO1', 350), ('BABZ', 'ME1', 1), ('BLUE', 'CO1', 250);</pre>
ORIG	ME1	5												
BABZ	CO1	350												
BABZ	ME1	1												
BLUE	CO1	250												
7	Ubah data pada tabel kue untuk kue yang bernama ‘Brownies Cheese Cream’ diubah menjadi ‘Brownies Cheeze’	<pre>UPDATE kue SET Nama_Kue = 'Brownies Cheeze' WHERE Nama_Kue = 'Brownies Cheese Cream';</pre>												
8	Ubah data pada tabel bahan_baku untuk bahan baku yang memiliki satuan ‘on’ diubah menjadi ‘ons’	<pre>UPDATE bahan_baku SET Satuan = 'Ons' WHERE Satuan = 'On';</pre>												
9	Ubah data pada tabel BOM untuk baris data yang mengandung Bhn_baku ‘CO1’ atau ‘CO2’ diubah menjadi CO3.	<pre>UPDATE BOM SET Bhn_baku = 'CO3' WHERE Bhn_baku = 'CO1' OR Bhn_baku = 'CO2';</pre>												
10	Hapus data pada tabel BOM yang memiliki kode_kue ORIG yang memiliki jumlah kurang dari 100	<pre>DELETE FROM BOM WHERE Kode_Kue = 'ORIG' AND Jumlah < 100;</pre>												
11	Hapus data pada tabel BOM untuk data yang memiliki kode_kue ‘BABZ’ yang memiliki kode_bhn_baku ‘ME1’	<pre>DELETE FROM BOM WHERE Kode_Kue = 'BABZ' AND Kode_bhn_baku = 'ME1';</pre>												
12	Masukkan data berikut ke dalam tabel Pemasok: <table><tr><th>Kode_pemasok</th><th>Nama_pemasok</th></tr><tr><td>SP010</td><td>PT.Maju Mundur Jaya</td></tr></table>	Kode_pemasok	Nama_pemasok	SP010	PT.Maju Mundur Jaya	<pre>INSERT INTO Pemasok (Kode_pemasok, Nama_pemasok) VALUES('SP010', 'PT.Maju Mundur Jaya'),</pre>								
Kode_pemasok	Nama_pemasok													
SP010	PT.Maju Mundur Jaya													

	<table><tr><td>SP011</td><td>Toko Pak Udin</td></tr></table>	SP011	Toko Pak Udin	('SP011', 'Toko Pak Udin');													
SP011	Toko Pak Udin																
13	Masukkan data berikut ke dalam tabel Akun: <table><tr><th>Kode_akun</th><th>Nama_akun</th><th>Header_akun</th></tr><tr><td>AK001</td><td>Kas Pendapatan</td><td>AK001</td></tr><tr><td>AK002</td><td>Kas Toko</td><td>AK003</td></tr><tr><td>AK003</td><td>Kas Kecil</td><td>AK002</td></tr><tr><td>AK004</td><td>Akun Piutang</td><td>AK001</td></tr></table>	Kode_akun	Nama_akun	Header_akun	AK001	Kas Pendapatan	AK001	AK002	Kas Toko	AK003	AK003	Kas Kecil	AK002	AK004	Akun Piutang	AK001	<pre>INSERT INTO Akun (Kode_akun, Nama_akun, Header_akun) VALUES ('AK001', 'Kas Pendapatan', 'AK001'), ('AK002', 'Kas Toko', 'AK003'), ('AK003', 'Kas Kecil', 'AK002'), ('AK004', 'Akun Piutang', 'AK001');</pre>
Kode_akun	Nama_akun	Header_akun															
AK001	Kas Pendapatan	AK001															
AK002	Kas Toko	AK003															
AK003	Kas Kecil	AK002															
AK004	Akun Piutang	AK001															
14	Apa yang terjadi ketika data pada nomor 13 dimasukkan ke tabel Akun. Jika terjadi error, sebutkan apa errornya dan apa penyebabnya menurut kamu?	Error Code: 1452 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`anandapembelian014`.`akun`, CONSTRAINT `akun_ibfk_1` FOREIGN KEY (`header_akun`) REFERENCES `akun` (`kode_akun`)) Penyebabnya kemungkinan karena kolom header_akun dari tabel akun adalah foreign key yang mempunyai referensi dengan kolom_akun di															

		tabel yang sama. Kemudian saat memasukkan data, nilai pada kolom Kode_akun yang dirujuk oleh Header_akun belum ada, sehingga data tidak dapat langsung dimasukkan. Terus data yang akan dimasukkan saling menunjuk satu sama lain (circular reference), sehingga menyebabkan kegagalan dalam proses penyimpanan.						
15	Tuliskan cara memperbaiki error tersebut agar semua data berhasil masuk sesuai data pada no.13	Langkah pertama, kita masukkan data tanpa melakukan referensi silang agar error tidak terjadi. Langkah kedua baru kita perbaiki referensi header_akun agar sesuai dengan data yang diinginkan pada soal sebelumnya.						
16	Masukkan data berikut ke dalam tabel Akun: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode_akun</th><th>Nama_akun</th><th>Header_akun</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK001</td><td>Kas Pendapatan</td><td>AK001</td></tr> </tbody> </table>	Kode_akun	Nama_akun	Header_akun	AK001	Kas Pendapatan	AK001	INSERT INTO Akun (Kode_akun, Nama_akun, Header_akun)
Kode_akun	Nama_akun	Header_akun						
AK001	Kas Pendapatan	AK001						

	AK002	Kas Toko	AK003	VALUES('AK001', 'Kas Pendapatan', 'AK001'), ('AK002', 'Kas Toko', 'AK002'), ('AK003', 'Kas Kecil', 'AK003'), ('AK004', 'Akun Piutang', 'AK001'); UPDATE Akun SET Header_akun = 'AK003' WHERE Kode_akun = 'AK002'; UPDATE Akun SET Header_akun = 'AK002' WHERE Kode_akun = 'AK003';
	AK003	Kas Kecil	AK002	
	AK004	Akun Piutang	AK001	
17	Lengkapi seluruh data pada tabel yang ada pada database AnandaPembelian untuk tabel Pembelian, Detail_Beli, Pembayaran, Jurnal_Pembelian dan Jurnal_Pembayaran			INSERT INTO Pembelian (no_nota, tgl_beli, total_jual, discount, jatuh_tempo, kode_pemasok) VALUES ('FB001', '2025-06-01', 70000, 0, '2025-06-15', 'SP010'), ('FB002', '2025-06-02', 500000, 0, '2025-06-20', 'SP011');

	<pre>INSERT INTO detail_beli (no_nota, kode_bhn_baku, harga_satuan, jumlah, subtotal) VALUES ('FB001', 'CO3', 10000, 2, 20000), ('FB001', 'ME1', 10000, 5, 50000), ('FB002', 'CO3', 10000, 30, 300000), ('FB002', 'ME1', 10000, 10, 100000), ('FB002', 'GR1', 5000, 20, 100000); INSERT INTO pembayaran (no_kuitansi, no_nota, total_bayar, tgl_pelunasan) VALUES ('K001', 'FB001', 70000, '2025-06-10'), ('K002', 'FB002', 500000, '2025-06-18'); INSERT INTO jurnal_pembelian (no_nota, kode_akun,</pre>
--	--

		<pre>posisi_dr_cr, nominal) VALUES ('FB001', 'AK001', 'D', 70000), ('FB002', 'AK002', 'K', 500000); INSERT INTO jurnal_pembayaran (no_kuitansi, kode_akun, posisi_dr_cr, nominal) VALUES ('K001', 'AK001', 'D', 70000), ('K002', 'AK002', 'K', 500000);</pre>
--	--	--