
TUGAS TEORI 10

Nama : Rizky Eka Pratama
NIM : 264107020151
Kelas/Absen : TI-1C/27

1) LATIHAN 01
    a. soal A
        1. FlowChart




2. Coding dan hasil



```
public class latihan10_01A_27 {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 10;


        System.out.println("\n=== POLA A (Segitiga Siku-Siku Terbalik) ===");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n - i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```




```
=== POLA A (Segitiga Siku-Siku Terbalik) ===
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

b. Soal B

1. FlowChart



2. Coding dan H




```
public class latihan10_018_27 {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 10;

        System.out.println("=== POLA B (Segitiga Rata Kanan) ===");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int k = 0; k <= i; k++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```


```
=== POLA B (Segitiga Rata Kanan) ===
         *
        **
       ***
      ****
     *****
    ******
   *******
  ********
 *********
**********
```

2) LATIHAN 2

1. Flow Chart




2. Coding dan hasil

3) LATIHAN 3

1. FlowChart



2. Pseducode

```
ALGORITMA JumlahKuadrat
KAMUS
   n, i, j, x, y, kuadrat, totalJumlahKuadrat, kuadratX, tempSum : Integer
MULAI
   PRINT "Masukkan nilai n: "
```

```
        INPUT n

        totalJumlahKuadrat <- 0

        // Outer loop untuk menghitung dari 1 sampai n
        FOR i <- 1 TO n DO
           kuadrat <- 0

           // Inner loop untuk menghitung nilai kuadrat (i * i)
           FOR j <- 1 TO i DO
              kuadrat <- kuadrat + i
           END_FOR

           totalJumlahKuadrat <- totalJumlahKuadrat + kuadrat

           // Menampilkan format rincian penjumlahan
           PRINT "n = ", i, " -> jumlah kuadrat = "

           FOR x <- 1 TO i DO
              kuadratX <- 0
              FOR y <- 1 TO x DO
                 kuadratX <- kuadratX + x
              END_FOR

              PRINT kuadratX
              IF x < i THEN
                 PRINT " + "
              END_IF
           END_FOR

           PRINT " = ", totalJumlahKuadrat
           PRINT_NEW_LINE
        END_FOR
SELESAI
```


3. Coding dan Hasil



```
Masukkan nilai n: 5
n = 1 -> jumlah kuadrat = 1 = 1
n = 2 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
PS D:\Kuliah\Matkul\Daspro\Percobaan>
```

4) LATIHAN 4

1. FlowChart



2. Pseudocode

```
ALGORITMA RekapPenjualanToko
KAMUS
   jmlProduk, jmlHari, totalSemuaProduk, p, h, jumlahTerjual, totalProduk : Integer
   rataRata : Real
MULAI
   PRINT "Masukkan jumlah produk: "
   INPUT jmlProduk
   PRINT "Masukkan jumlah hari pencatatan: "
   INPUT jmlHari

   totalSemuaProduk <- 0
   p <- 1

   // Outer loop menggunakan while untuk setiap produk
```

```
        WHILE p <= jmlProduk DO
            PRINT "--- Data Penjualan Produk ", p, " ---"
            totalProduk <- 0

            // Inner loop menggunakan for untuk setiap hari
            FOR h <- 1 TO jmlHari DO
                // Do-while untuk validasi input agar tidak negatif
                DO
                    PRINT "  Masukkan jumlah terjual Hari ke-", h, ": "
                    INPUT jumlahTerjual

                    IF jumlahTerjual < 0 THEN
                        PRINT "  [Peringatan] Jumlah terjual tidak boleh negatif! Masukkan
    ulang."
                    END_IF
                WHILE jumlahTerjual < 0

                totalProduk <- totalProduk + jumlahTerjual
            END_FOR

            // Menghitung rata-rata harian produk
            rataRata <- Real(totalProduk) / jmlHari

            PRINT "-> Total penjualan Produk ", p, " = ", totalProduk
            PRINT "-> Rata-rata harian Produk ", p, " = ", rataRata

            totalSemuaProduk <- totalSemuaProduk + totalProduk
            p <- p + 1
        END_WHILE

        PRINT "========================================="
        PRINT "TOTAL KESELURUHAN SELURUH PRODUK = ", totalSemuaProduk
SELESAI
```

3. Coding dan Hasil



```
--- Data Penjualan Produk 1 ---
  Masukkan jumlah terjual Hari ke-1: 21
  Masukkan jumlah terjual Hari ke-2: 21
-> Total penjualan Produk 1 = 42
-> Rata-rata harian Produk 1 = 21.00

=========================================
TOTAL KESELURUHAN SELURUH PRODUK = 42
```