

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 1 — Dasar Web

HTML Dasar: Struktur dan Semantik · CSS Dasar: Style, Box Model, dan Cascade

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Nama	Rizky Yanuar Irawan
NIM	251511029
Kelas	2A – D3
Tanggal Mulai	07 September 2026
Tanggal Pengumpulan	11 September 2026
URL Repository	https://github.com/RizkyYanuar/praktikum-modul-01_029_rizkyyanuarirawan

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul.
- ☐ Jawab singkat dan spesifik berdasarkan kode atau hasil pengamatan.
- ☐ Tuliskan nama screenshot atau bukti pada kolom yang tersedia.
- ☐ Gunakan lembar ini untuk eksperimen, tantangan, tugas praktikum, mini project, dan refleksi.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Request–Response



Objek	Method / Status	Size / Time	Fungsi yang Saya Pahami
Document / HTML	GET / 200 OK	10.2 Kb / 771 ms	Memuat struktur dasar dan isi konten utama dari halaman web.
Stylesheet / CSS	GET / 200 OK	(disk cache) / 20 ms	Mengatur tampilan visual, warna, dan gaya elemen HTML.
Image	GET / 200 OK	(disk cache) / 4 ms	Menampilkan media visual (seperti foto profil) untuk memperjelas konten yang ditampilkan.
Sumber daya lain	GET / 200 OK	(disk cache) / 14 ms	Memuat aset pendukung tambahan (seperti font eksternal Google Fonts).


Jelaskan hubungan browser, request, response, HTML, dan CSS dengan kata-kata Anda sendiri.

Browser bertindak sebagai klien yang mengirimkan request (permintaan HTTP) ke server seperti meminta berkas web. Server memberikan balasan berupa response berisi berkas seperti HTML yang menentukan struktur dasar halaman, serta CSS yang mengatur tampilannya. Lalu browser merender seluruh berkas tersebut menjadi halaman web yang utuh.

A2. Eksperimen Diagnosis Error HTML

Metode Ubah satu hal, amati gejala, kumpulkan bukti, simpulkan penyebab, perbaiki, lalu uji ulang.

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
A · Path gambar	Gambar tidak muncul		Nama folder salah	Perbaiki path folder dari asset/Kampus.JPG menjadi assets/Kampus.JPG, karena yang salah disini hanya penamaan foldernya saja. meskipun penamaan gambar berbeda kapital, gambar masih tetap bisa di render, jadi penamaan gambar tidak usah di rubah
B · ID tautan	Tautan gagal		Id element tujuan tidak ditemukan	Memperbaiki id di bagian section yang awalnya “jadwal” menjadi “agenda”

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
C · Nesting/tag	Penutup tag tidak ada		Tag <section> tidak memiliki penutup	Disini, meskipun saya sudah menghapus </section> di code editor saya, tetapi di DevTools masih ada penutup </section> nya, saya awalnya bingung kenapa ini bisa terjadi, namun setelah saya melakukan eksplorasi, saya mendapatkan hasil bahwa hal tersebut bisa terjadi karena browser secara otomatis memperbaiki struktur HTML yang rusak.
D · Charset	Karakter tidak terbaca		Value meta charset ngawur	Kembalikan ke utf-8. Disini terdapat gejala yang sama seperti kasus C dimana browser memiliki mekanisme perlindungan berlapis. Ketika file HTML dijalankan di live server, server local tersebut mengirimkan header default ke browser berupa charset=utf-8

Kasus yang paling sulit dan cara saya menemukan penyebabnya:

Menurut saya, kasus yang paling sulit disini adalah kasus C dan D karena keduanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan (harusnya error). Saya harus mencari penyebab kenapa gagal terjadi error, dan saya menemukan penyebabnya setelah melakukan di internet.

B. Pertanyaan Pemahaman

Mengapa bagian tertentu menggunakan section, bukan div?

Untuk memperjelas bahwa ini adalah satu bagian yang memiliki tema tertentu, atau bisa juga untuk mengelompokkan bagian yang memiliki fungsi yang sama. Misalnya: section checkout dan section about us

Mengapa navigasi ditempatkan di dalam nav?

tag nav digunakan secara semantic untuk memperjelas kegunaan elemennya, sehingga struktur website dapat dengan mudah dikenali oleh dev maupun system pencari

Apa perbedaan dampak alt kosong dan alt yang informatif?

alt kosong tidak bisa menampilkan tulisan / informasi Ketika gambar gagal dimuat, sedangkan alt yang informatif berguna berguna untuk memberikan deskripsi teks yang membantu pengguna memahami Ketika gambar tidak bisa dimuat

Dari mana nilai warna tombol berasal?

Kombinasi antara background-color sebagai warna untuk background dan color sebagai warna untuk teksnya

Mengapa ukuran card tidak melebihi width setelah diberi padding?

Karena menggunakan aturan box-sizing: border-box;, di mana *padding* dan *border* dimasukkan ke dalam kalkulasi total lebar (*width*) elemen, bukan ditambahkan di luarnya.

Aturan mana yang menang jika dua selector memberi warna berbeda?

Aturan dengan spesifisitas selector yang lebih tinggi yang menang

Apa yang berubah pada main axis setelah media query?

Arah *main axis* pada Flexbox berubah dari vertikal (*flex-direction: column*) pada layar kecil menjadi horizontal (*flex-direction: row*) pada layar yang lebih lebar.

Mengapa Anda memilih breakpoint tersebut?

Breakpoint dipilih berbasis konten yaitu pada titik di mana tata letak *card* mulai terlihat terlalu sempit atau memotong teks jika tetap berada dalam satu baris.

Elemen mana yang pertama kali menyebabkan layout terlalu sempit?

Elemen `.card` dalam `.container` karena memiliki nilai *flex-basis*: 320px dan *padding* 24px yang membutuhkan ruang minimal tertentu agar konten di dalamnya tidak berhimpitan.


C. Independent Challenge

C1. Artikel Kegiatan Kampus

Keputusan	Isian Mahasiswa
Struktur semantik yang dipilih	header, nav, main, article, dua section, figure, figcaption, metadata time, blockquote, tautan, dan footer.
Susunan h1 dan h2	H1 saya gunakan untuk judul artikel, sedangkan h2 saya gunakan untuk judul section rangkaian kegiatan
Penempatan time, figure, figcaption, blockquote	Time saya gunakan untuk menampilkan waktu publikasi artikelnya, saya menggunakan <code>datetime="2026-9-12T09:00+07:00"</code> yang artinya 12 September 2026, pukul 09:00 WIB. + 07:00 disini digunakan untuk menampilkan waktu Indonesia bagian barat karena dihitung UTC+7. Figure dan figcaption saya gunakan untuk menampilkan gambar dan penjelasannya di bagian bawah artikel. Sedangkan blockquote saya gunakan untuk menampilkan kutipan yang di desain <i>italic</i> agar menarik perhatian pembaca.
Alt gambar	Saya memakai “Mahasiswa berdiskusi di depan komputer saat lokakarya web” untuk bagian alt gambar agar Ketika gambar tidak muncul, bagiaann tersebut masih mudah dipahami oleh pembaca
Tautan kembali dan tujuan	Tautan kembali saya gunakan untuk kembali ke bagian atas yaitu judul artikel

- ☐ Semua data mentah ditempatkan sesuai makna.
- ☐ Tepat satu h1 dan heading hierarkis.
- ☐ `datetime` valid.
- ☐ Gambar memiliki alt dan figcaption.
- ☐ Validator tidak memiliki error utama.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
--------------	-------------------	---------


Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
artikel.html		-
Screenshot halaman		-
Hasil validator		-
Alasan article, section, dan time	tag-tag ini digunakan untuk memberikan makna logis pada struktur halaman web, bukan sekadar mengatur tampilan visual seperti tag <div> saja	-



C2. Pricing Card

Keputusan	Isian Mahasiswa
Custom properties yang digunakan	Text-decoration: none; untuk menghilangkan underline pada tag a, justify-content: space-between untuk menentukan layout navbar, max-height digunakan untuk menentukan batas maksimal tinggi elemen, font-weight digunakan untuk menentukan ketebalan huruf.
Reusable class dan modifier featured	.price-card yang digunakan oleh 3 tag section menjadi class yang reusable. Dan juga .button yang sama-sama digunakan oleh ketiga tag section juga menjadi class yang reusable
Layout 375 px	Tampilan aman, ketiga price-card berubah dari 1 baris menjadi 1 kolom.

Keputusan	Isian Mahasiswa
Layout 1024 px	Tampilan tetap aman, flex-wrap menjadi kunci penting disini karena posisi price-card menjadi fleksibel mengikuti ukuran layoutnya. Disini layout price-card terbagi menjadi 2 kolom sehingga terdapat 2 card di baris pertama dan 1 card di baris kedua
Hover dan focus-visible	Hover tidak bekerja dengan baik Ketika di dev tools, namun focus-visible bekerja dengan baik. Sedangkan di tampilan biasa, keduanya bekerja dengan baik
Breakpoint dan alasannya	Disini saya tidak menggunakan breakpoint seperti @media pada css karena di kasus ini, penggunaan flex-wrap menurut saya sudah mengcover peran si @media ini

- ☐ Ketiga card konsisten.
- ☐ Modifier hanya memuat perbedaan card unggulan.
- ☐ Tombol dapat dicapai keyboard.
- ☐ Tidak overflow pada 320 px.
- ☐ Cascade, box model, dan flex dapat ditunjukkan melalui DevTools.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
pricing.html		-

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
css/pricing.css		-
Screenshot 375 px		-
Screenshot 1024 px		-
Paragraf keputusan teknis	File pricing.html sudah menggunakan semantic tag dan sudah digabungkan dengan file pricing.css, hasilnya seperti yang dapat dilihat pada gambar diatas	

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — Semantic Repair


Output index.html, screenshot panel Elements, hasil validator, dan alasan perubahan semantik.

Analisis Perubahan

Bagian Konten	Elemen Awal	Elemen Pilihan	Alasan Semantik
Judul dan pengantar	div	<h1>, <header>	Disini h1 berada di dalam header, jadi header sebagai pembungkus bagian judul dan pengantar.
Tautan halaman	div	<nav>	Tautan halaman yang sebelumnya dibungkus oleh div sekarang saya bungkus menjadi nav karena ini berisi sekumpulan tautan navigasi utama pada halaman
Konten utama	div	<main>	Konten utama sekarang saya bungkus dalam tag main karena tag main merupakan tag semantic yang mewakili konten utama pada halaman
Tentang saya	div	<section>	Saya ubah menjadi section karena di bagian ini memiliki tema dan heading (judulnya)
Keterampilan	div	<section>	Saya ubah menjadi section karena di bagian ini memiliki tema dan heading (judulnya)
Informasi penutup	div	<footer>	Saya ubah menjadi footer karena berisi penutup halaman yaitu 2026 – Profil Mahasiswa

Pemeriksaan Hasil

- ☐ Atribut lang="id" dan meta viewport tersedia.
- ☐ Terdapat tepat satu h1 dan hierarki heading tidak meloncat.
- ☐ Minimal lima jenis elemen semantik digunakan sesuai fungsi.
- ☐ Daftar keterampilan memakai struktur daftar.
- ☐ Gambar memiliki alt yang informatif.
- ☐ Semua href internal cocok dengan ID target.
- ☐ Validator tidak menampilkan error struktur utama.

Bukti	Nama File / URL	Temuan Penting
Screenshot Elements	 Index.html	-
Validator sebelum perbaikan		Tidak terdapat error apapun jadi tidak perlu ada struktur yang diperbaiki

Bukti	Nama File / URL	Temuan Penting
Validator sesudah perbaikan	-	-

D2. Task 2 — Style the Components

Output index.html, css/style.css, screenshot Computed/box model, dan catatan design tokens.

Design Tokens

Custom Property	Nilai	Dipakai pada	Alasan
Margin	0, 0.6 rem, 1.2rem,	* (semua elemen), .container, .container .card h2, .container .card img, .button	Digunakan untuk memberikan jarak antar elemen agar tidak terlihat terlalu menempel
Display	Flex	Header, .container	Digunakan untuk memberikan fleksibilitas styling dan penggunaan property flex-wrap, justify-content
Border	1px solid #dbe2ea	.card	Digunakan untuk memberikan garis tepi pada elemen card
Gap	2rem	.container	Digunakan untuk memberikan jarak antar elemen child
Text-decoration	None	A	Digunakan untuk menghilangkan dekorasi bawaan tag a yaitu underline

Komponen Reusable

Class	Peran	Properti Kunci	Elemen Pengguna
.container	Sebagai pembungkus pada konten utama	Padding, margin, display, flex-wrap, gap	Main
.card	Sebagai pembungkus pada section tertentu	Flex, padding, border, border-radius	section
.nav-link	Sebagai penanda untuk tag a (link) yang berada di bagian nav	Text-decoration, color, margin-left	A
.button	Untuk menandakan bahwa ini adalah tombol	Text-decoration, background-color, color, padding, margin-top, border-radius	a

Bukti Cascade dan Box Model

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
-------------	----------------------------	--------------------

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
Selector yang diperiksa	.container .card	Memiliki spesifisitas paling tinggi (0, 1, 1) untuk menargetkan elemen <i>card</i> .
width akhir card	Fleksibel (Basis 320px)	Menggunakan properti flex: 1 1 320px, sehingga lebar bertambah/berkurang menyesuaikan ruang layar.
padding	24pxs	Diatur secara spesifik oleh aturan .container .card { padding: 24px; }.
border	1px solid #dbe2ea	Memiliki garis tepi sebesar 1px solid dengan warna abu-abu terang #dbe2ea.
box-sizing	border-box	Diwarisi dari selector universal * { box-sizing: border-box; }
aturan warna yang menang	#172033	Menggunakan variabel CSS var(--color-text) yang diwarisi dari selector body.

Nama file screenshot tab Computed:

Computed.png

State Interaksi

Elemen	Default	:hover	:focus-visible	Lulus Keyboard?
Nav link	color: #2457d6 (--color-primary)	color: #193ca0 (--color-primary-dark)	Outline bawaan browser (default)	YA
Button	background-color: #2457d6 color: #fff8f0	background-color: #193ca0	outline: 3px solid #2457d6 outline-offset: 3px	YA

D3. Task 3 — Responsive Feature Layout

Output layout mobile-first, empat screenshot viewport, dan alasan breakpoint berbasis konten.





Hipotesis Layout

Kondisi	Arah / Wrap	Basis / Ukuran Card	Alasan
Mobile (CSS dasar)	row / wrap	flex: 1 1 320px	Pada layar sempit, card otomatis turun menjadi 1 kolom vertikal karena basis ukurannya 320px.
Setelah breakpoint	row / wrap	flex: 1 1 320px	Pada layar lebareseperti desktop, sisa ruang yang cukup memungkinkan beberapa card berjajar ke samping sebelum melakukan <i>wrap</i> .

Breakpoint akhir yang dipilih dan tanda bahwa konten mulai sempit:

tanda konten mulai sempit adalah saat jarak antar-card memendek, teks pada card terpotong, atau card dipaksa turun ke bawah (*wrapping*) karena lebar container kurang dari 320px

Matriks Pengujian Viewport


Lebar	Susunan Card	Nav	Overflow?	Bukti
320 px	1 card per kolom	wrap	tidak	
375 px	1 card per kolom	Wrap	tidak	
768 px	1 card per kolom	Wrap	Tidak	
1024 px	2 card per kolom	Wrap	Tidak	

Diagnosis Overflow


Gejala	Elemen Penyebab	Bukti DevTools	Perbaikan	Hasil Ulang
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-




D4. Homework (30%)

UI Polishing

Bagian	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti
Navbar	<pre>.navbar { padding: 2rem 4rem 0 4rem; display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; background- color: var(--color- primary); color: #fff8f0; }</pre>	<pre>.navbar { display: flex; justify-content: space- between; padding: 1.2rem 2rem; align-items: center; flex-wrap: wrap; background-color: var(-- color-primary); color: #fff8f0; }</pre>	Mempertegas dan merapikan bagian navbar	
Footer	<pre>footer { padding: 0 4rem; }</pre>	<pre>footer { position: fixed; left: 0; bottom: 0; width: 100%; background-color: var(-- color-primary); color: white; text-align: center; padding: 15px 0; z-index: 1000; }</pre>	Mempertegas bagian footer dan menyimpannya di paling bawah	

Quality Assurance

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
HTML Validator	Lulus	

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti																																										
Console	Bersih																																											
Network	Semua 200	 <table><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Type</th><th>Initiator</th><th>Size</th><th>Time</th></tr><tr><td>index.html</td><td>304</td><td>document</td><td>Other</td><td>0.2 kB</td><td>11 ms</td></tr><tr><td>style.css</td><td>200</td><td>stylesheet</td><td>index.html#6</td><td>2.3 kB</td><td>33 ms</td></tr><tr><td>profile.jpg</td><td>304</td><td>jpeg</td><td>index.html#20</td><td>0.2 kB</td><td>30 ms</td></tr><tr><td>css2?family=Montserrat:wght@0...</td><td>200</td><td>stylesheet</td><td>style.css#1</td><td>(disk cache)</td><td>3 ms</td></tr><tr><td>JTUSjg1_i68kCHKm459Whyw.wof#2</td><td>200</td><td>font</td><td>css2?family=Montser</td><td>(disk cache)</td><td>3 ms</td></tr><tr><td>ws</td><td>101</td><td>websocket</td><td>index.html#59</td><td>0.0 kB</td><td>Pending</td></tr></table>	Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	index.html	304	document	Other	0.2 kB	11 ms	style.css	200	stylesheet	index.html#6	2.3 kB	33 ms	profile.jpg	304	jpeg	index.html#20	0.2 kB	30 ms	css2?family=Montserrat:wght@0...	200	stylesheet	style.css#1	(disk cache)	3 ms	JTUSjg1_i68kCHKm459Whyw.wof#2	200	font	css2?family=Montser	(disk cache)	3 ms	ws	101	websocket	index.html#59	0.0 kB	Pending
Name	Status	Type	Initiator	Size	Time																																							
index.html	304	document	Other	0.2 kB	11 ms																																							
style.css	200	stylesheet	index.html#6	2.3 kB	33 ms																																							
profile.jpg	304	jpeg	index.html#20	0.2 kB	30 ms																																							
css2?family=Montserrat:wght@0...	200	stylesheet	style.css#1	(disk cache)	3 ms																																							
JTUSjg1_i68kCHKm459Whyw.wof#2	200	font	css2?family=Montser	(disk cache)	3 ms																																							
ws	101	websocket	index.html#59	0.0 kB	Pending																																							
Keyboard Tab	Lulus																																											
Semua tautan	Lulus	 <pre><nav> tentang keterampilan kontak </nav> </header> <main class="container"> <section id="tentang" class="card"> <h2>tentang Saya</h2> <div>Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika yang sedang belajar web.</div> </section> <section id="keterampilan" class="card"> <h2>keterampilan</h2> HTML CSS Problem Solving </section> <section id="kontak" class="card"> <h2>kontak</h2> Kirim email </section> </main></pre>																																										

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
Viewport 320–1024 px	Lulus	Tentang Saya  Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika yang sedang belajar web. Keterampilan • HTML • CSS • Problem Solving Kontak

Dua Masalah yang Ditemukan

No.	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
1	Navbar menumpuk	Belum diberi flex-wrap	Berikan property flex-wrap	<pre> .navbar { display: flex; justify-content: space-between; padding: 1.2rem 2rem; align-items: center; flex-wrap: wrap; background-color: var(--color-primary); color: #fff8f8; } </pre>
-	-	-	-	-

Bagian Homework	Bukti / Lokasi
README refleksi 250–350 kata	README.md
Log penggunaan AI atau sumber bantuan	Di dalam folder evidence Bernama LOG SEARCHING.png
Folder evidence	Di dalam folder praktikum-modul-01_029_rizkyanuarirawan
File modul1_nim_nama.zip	Di dalam folder pertemuan1



E. Mini Project — Landing Page Statis

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
-------	-----------------

Aspek	Isian Mahasiswa
Topik / nama landing page	Landing page untuk komunitas web developer di kampus
Target pengguna spesifik	Mahasiswa aktif kampus yang tertarik belajar pemrograman web
Masalah/kebutuhan pengguna	Mengajak mahasiswa kampus untuk bergabung ke komunitas Web Developer
Headline	Kembangkan Skill Web Dev Bersama Komunitas Kampus
Supporting statement	Wadah belajar coding, diskusi proyek, dan membangun portofolio bersama
Primary CTA	Gabung Komunitas Sekarang
URL repository/deployment	

E2. Content Outline dan Wireframe

Urutan	Section	Tujuan	Konten Utama	Bukti Wireframe
1	Header / Nav	Memudahkan navigasi pengunjung ke berbagai bagian situs	Logo "WebDev Club" dan menu navigasi (Beranda, Manfaat, Kegiatan, Gabung)	
2	Hero Section	Menarik perhatian utama dan menyampaikan nilai komunitas	Headline, supporting statement, dan tombol CTA "Gabung Komunitas Sekarang"	
3	Manfaat / Fitur	Menjelaskan keuntungan bergabung dengan komunitas	3 kartu fitur (Sesi Coding, Review Portofolio, Relasi & Kolaborasi)	
4	Informasi Pendukung	Memberikan kejelasan jadwal dan lokasi kegiatan	Detail jadwal kumpul, lokasi lab/Discord, dan syarat pendaftaran	
5	CTA Section	Mendorong pengunjung melakukan pendaftaran anggota	Teks ajakan aksi dan tombol formulir pendaftaran	
6	Footer	Menutup halaman dan menampilkan hak cipta	Teks hak cipta (© 2026 Komunitas Web Developer Kampus)	

E3. Keputusan Teknis

Pilihan struktur semantik dan alasannya:

Menggunakan tag semantik HTML5 seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, dan <footer> untuk membagi struktur halaman secara jelas. Penggunaan tag ini bertujuan memberikan makna pada setiap bagian konten, memudahkan *screen reader* (aksesibilitas) membaca hirarki informasi, serta mengoptimalkan struktur web agar lebih mudah dipahami oleh mesin pencari (SEO).

Strategi Flexbox dan breakpoint:






Menerapkan Flexbox pada elemen <nav> dan pembungkus card agar tata letak bersifat dinamis. Breakpoint ditetapkan pada 600px berdasarkan kebutuhan konten (*content-first*), di mana arah *main axis* diubah menjadi vertikal

(flex-direction: column) saat lebar layar menyempit agar tampilan tetap rapi dan mudah dibaca pada perangkat *mobile*.

Strategi aksesibilitas dasar:



Menggunakan tingkat kontras warna yang tinggi antara teks dan latar belakang agar mudah dibaca, memberikan indikator visual yang jelas pada kondisi `:focus` untuk navigasi tombol melalui keyboard, serta melengkapi gambar dengan atribut `alt` yang informatif agar isi konten tetap tersampaikan bagi pengguna pembaca layar (*screen reader*).



E4. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-01	Satu h1 dan minimal tiga section bermakna	Lulus	
MP-02	Tiga tautan nav menuju ID valid	Lulus	
MP-03	Semua img memiliki alt tepat	Lulus	
MP-04	Stylesheet eksternal dimuat	Lulus	
MP-05	Tanpa inline style dan !important	Lulus	Tidak ada limportan di file css saya
MP-06	Feature cards memakai Flexbox/wrap	Lulus	
MP-07	Tidak overflow pada 320 px	Lulus	
MP-08	Focus-visible dapat dilihat	Lulus	Terdapat efek fokus di button hero section

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-09	Tidak ada error validator utama	Lulus	
MP-10	Source, README, refleksi, URL tersedia	Lulus	Ada didalam folder

E5. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Content outline	11 September 2026	Berkas index.html dengan tag semantik lengkap dan strukturnya	
HTML skeleton	11 September 2026	Berkas index.html dengan tag semantik lengkap	
Base CSS	11 September 2026	Berkas style.css berisi CSS variables, reset default, font, dan warna	
Responsive layout	11 September 2026	Penerapan Flexbox dan media queries untuk tampilan mobile hingga desktop	

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Quality check	11 September 2026	Pengujian pada validator HTML/CSS.	
Publish	11 September 2026	Proyek berhasil diunggah ke GitHub Pages dan siap diakses publik	

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 Sangat Tidak Setuju; 2 Tidak Setuju; 3 Netral; 4 Setuju; 5 Sangat Setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu menjelaskan peran HTML dan CSS.					✓
2	Saya memilih elemen semantik berdasarkan makna.					✓
3	Saya memahami aturan CSS yang menang.					✓
4	Saya dapat membaca box model melalui DevTools.					✓
5	Saya dapat memperbaiki overflow Flexbox.					✓
6	Saya mampu menjelaskan karya yang dikumpulkan.					✓

Bagian paling menantang:

Ketika membuat struktur rancangan landing page dan README.md nya

G. Peer Assessment

Nama Penilai	Rizky Yanuar	Nama Pemilik Landing Page	Najwan
--------------	--------------	---------------------------	--------

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
1	Pesan: headline dan CTA mudah dipahami.	5	-
2	Struktur: urutan konten logis dan navigasi bekerja.	5	-

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
3	Visual: tipografi, warna, dan spacing konsisten.	5	-
4	Responsive: nyaman pada layar kecil.	5	-
5	Aksesibilitas: fokus, alt, dan kontras diperhatikan.	5	-

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip Catat bantuan secara transparan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, validator, atau eksperimen mandiri.

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
11 Sep 2026 / Eksperimen CSS	Gemini AI / Analisis <i>Cascade</i> dan <i>Box Model</i>	Menganalisis nilai <i>computed</i> pada elemen <i>.card</i> dan aturan CSS yang menang	Diverifikasi melalui tab <i>Computed</i> pada <i>Developer Tools</i> Google Chrome	Menyesuaikan penjelasan <i>specificity</i> agar sesuai dengan selector proyek
11 Sep 2026 / Mini Project	Gemini AI / Pembuatan <i>Landing Page</i> Statis	Memberikan rekomendasi struktur HTML semantik dan CSS Flexbox responsif	Dites di browser pada lebar 320px–1024px dan divalidasi via HTML Validator	Mengubah skema warna, teks konten komunitas, gambar CTA.
11 Sep 2026 / Dokumentasi	Gemini AI / Penyusunan README.md	Menyusun draf dokumentasi proyek dan refleksi hasil pengerjaan	Dicek langsung kelengkapan syaratnya berdasarkan spesifikasi modul 1	Menyesuaikan kata katanya dengan Bahasa sendiri

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

Melakukan tracing penyebab bug dari gejalanya.

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Saran mengenai penggunaan box-sizing: border-box. Konsep ini mengatur agar perhitungan lebar (width) dan tinggi (height) suatu elemen sudah mencakup *padding* dan *border*. Jadi, jika elemen diberi lebar 300px dan *padding* 20px, total lebarnya di layar tetap 300px, bukan membengkak menjadi 340px.

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

Saya memeriksa elemen *.card* di DevTools (tab *Computed*). Ketika box-sizing: border-box aktif, nilai *width* di diagram *Box Model* tetap 320px meskipun diberi *padding* 24px. Namun, saat properti tersebut dimatikan, total lebar elemen di browser langsung bertambah melebihi 320px

H2. Batas yang Saya Patuhi

AI tidak menghasilkan HTML skeleton pada Fundamental Mode.

AI tidak menulis ulang file secara utuh.
Prompt dan dampaknya dicatat.
Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI.

I. Lesson Learnt

Konsep Baru: Apa konsep yang baru benar-benar Anda pahami?

Konsep *Cascade* dan *Specificity* pada CSS, di mana browser menentukan aturan mana yang menang berdasarkan bobot *selector* ketika ada dua gaya yang saling berbenturan pada satu elemen.

Kesalahan Bernilai: Error apa yang paling membantu Anda belajar?

Tampilan menu navigasi yang menumpuk dan memicu *overflow* horizontal di layar *mobile*. Dari kesalahan ini, saya belajar cara menggunakan *media query* dan memutar *main axis* Flexbox agar layout dinamis.

Keputusan Teknis: Mengapa memilih struktur atau layout tersebut?

Menggunakan struktur semantik (header, main, section, footer) dan Flexbox berbasis *content-first* agar tata letak mudah menyesuaikan berbagai ukuran layar serta ramah aksesibilitas.

Kemenangan Kecil: Bagian apa yang berhasil diselesaikan sendiri?

Berhasil melakukan *debugging* tampilan *mobile* via Inspect Element dan mengatur kontras warna tombol CTA hingga lolos pengujian aksesibilitas secara mandiri.

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang perlu diperkuat?

Memperdalam pemahaman manipulasi DOM menggunakan JavaScript murni dan mempelajari teknik layouting modern menggunakan CSS Grid untuk struktur yang lebih kompleks.