# **GET Запрос списка всех продуктов (200)**

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93), Postman for Mac: Version 11.13.1

### **Steps to reproduce**

Step	1
Action	Отправить запрос GET запрос https://qa.demoshopping.ru/products
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Step Action	3 Проверить тело ответа от сервера

# POST Авторизация пользователя (200)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегестрирован в системе:

username: newuser99999 password: newpassword123

Headers request:

Content-Type: application/json Accept: application/json

#### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93), Postman for Mac: Version 11.13.1

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить запрос POST <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> /login
Input data	Postman: Body -> Raw -> JSON { "username": "newuser99999", "password": "newpassword123" }
Expecte result	<sup>d</sup> Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expecte result	d <sub>HTTP</sub> Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	

Expectedтело ответа в формате JSON возращается от сервера и имеет следующий вид:result"message": "Bход выполнен успешно", "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.eyJpZCl6MzgwLCJpYXQiOjE3MjY5MTQ4ODMsImV4c

## PUT Обновление информации о продукте по ID (200)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

```
Headers request:
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Отправить POST запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>add-product для добавления нового продукта.
{
"name": "{{$randomUserName}}",
"description": "{{$randomProductName}}",
"price": {{$randomPrice}},
"category": "{{$randomVord}}",
"manufacturer": "{{$randomProductMaterial}}",
"imageUrl": "{{$randomUrl}}",
"freeShipping": {{$randomBoolean}}
}
```

• Взять **{ID}** нового продукта для нашего PUT запроса

#### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93), Postman for Mac: Version 11.13.1

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить запрос PUT <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> /products/id/ <b>{ID}</b>
Input data	Postman: Body -> Raw -> JSON { "name": "IPhone 150 Ultra", "description": "IPhone 150 Ultra", "price": 123456, "category": "Mobile", "manufacturer": "Yota", "imageUrl": "http://yota.ru", "freeShipping": true }
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK

Step 3

Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа имеет сообщение "Товар обновлен"

# PUTCH Невозможность частичного обновления информации о продукте с несуществующим ID (404)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

API No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Headers request:

Content-Type: application/json Accept: application/json

#### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93), Postman for Mac: Version 11.13.1

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить запрос PUTCH <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> /products/id/ <b>0</b>
Input data	Postman: Body -> Raw -> JSON { "price": 123 }
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 404 Not Found
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа имеет сообщение "Товар с таким ID не найден

## **DELETE Удаление товара по ID (200)**

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Headers request:
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Отправить POST запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>/add-product для для добавления нового продукта.
{
"name": "{{\$randomUserName}}",
"description": "{{\$randomProductName}}",
"price": {{\$randomPrice}},
"category": "{{\$randomWord}}",
"manufacturer": "{{\$randomProductMaterial}}",
"imageUrl": "{{\$randomUrl}}",
"freeShipping": {{\$randomBoolean}}
}

• Взять **{ID}** нового продукта для нашего DELETE запроса

#### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93), Postman for Mac: Version 11.13.1

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить запрос DELETE <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> /products/id/{ID}
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа имеет сообщение "Товар удален"