# Регистрация пользователя с данными уже существующего пользователя

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь был зарегистрирован ранее

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

### Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	example.com/login
Expected result	Открылась страница для входа и регистрации example.com/login
Step	2
Action	В блоке "Регистрация" кликнуть на поле ввода "Логин"
Input data	
Expected result	Поле ввода "Логин" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	3
Action	В блоке "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидные данные
Input data	ildar1991_
Expected result	Данные ввелись в поле "Логин", нет сообщения об ошибке
Step	4
Action	В блоке "Регистрация" кликнуть на поле ввода "Пароль"
Input data	

Поле ввода "Пароль" становится активным, появляется текстовый курсор

Step	5
Action	В блоке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидные данные
Input data	qwerty1991
Expected result	Данные ввелись в поле "Пароль", нет сообщения об ошибке
Step	6
Action	Кликнуть на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса".

# Регистрация пользователя с невалидным логином

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь не был зарегистрирован ранее

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1		
Action	Открыть страницу example.com/login		
Input data	example.com/login		
Expecte result	ExpectedOткрылась страница для входа и регистрации example.com/login result		
Step	2		
Action	В блоке "Регистрация" кликнуть на поле ввода "Логин"		
Input data			
Expecte result	d Поле ввода "Логин" становится активным, появляется текстовый курсор		
Step	3		
Action	В блоке "Регистрация" в поле "Логин" ввести невалидные данные		
Input data	1		
Expecte result	d Данные ввелись в поле "Логин", нет сообщения об ошибке		
Step	4		
Action	В блоке "Регистрация" кликнуть на поле ввода "Пароль"		

Input data Expected Поле ввода "Пароль" становится активным, появляется текстовый курсор result Step 5 Action В блоке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести невалидные данные Input qwerty1991 data Expected Данные ввелись в поле "Пароль", нет сообщения об ошибке Step 6 Action Кликнуть на кнопку "Зарегистрироваться"

ExpectedBxoд в систему не выполнен, в футтере появляются следующие сообщения об ошибке: Логин должен соде result ржать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: \_.

Input data

# Авторизация зарегистрированного пользователя с неверным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь был зарегистрирован ранее логин-ildar1991\_ пароль-qwerty1991

### Tags

log in

Step

4

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	example.com/login
Expected result	Открылась страница для авторизации example.com/login
Step	2
Action	В блоке "Вход" кликнуть на поле ввода "Логин"
Input data	
Expected result	Поле ввода "Логин" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	3
Action	В поле "Логин" ввести валидные данные
Input data	ildar1991_
Expected result	Данные ввелись в поле "Логин", нет сообщения об ошибке

Action	В блоке "Вход" кликнуть на поле ввода "Пароль"
Input data	
Expected result	Поле ввода "Пароль" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	5
Action	В поле "Пароль" ввести валидные данные
Input data	qwerty11111
Expected result	Данные ввелись в поле "Пароль", нет сообщения об ошибке
Step	6
Action	Кликнуть кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Всплывает сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

# Авторизация зарегистрированного пользователя

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted

### **Pre-conditions**

Пользователь был зарегистрирован ранее

No

### Tags

Actual

log in

### **Parameters**

Input data

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	example.com/login
Expected result	Открылась страница для авторизации example.com/login
Step	2
Action	В блоке "Вход" кликнуть на поле ввода "Логин"
Input data	
Expected result	Поле ввода "Логин" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	3
Action	В поле "Логин" ввести валидные данные
Input data	ildar1991_
Expected result	Данные ввелись в поле "Логин", нет сообщения об ошибке
Step	4
Action	В блоке "Вход" кликнуть на поле ввода "Пароль"

Expected result	Поле ввода "Пароль" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	5
Action	В поле "Пароль" ввести валидные данные
Input data	qwerty1991
Expected result	Данные ввелись в поле "Пароль", нет сообщения об ошибке
Step	6
Action	Кликнуть кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь переходит на главную страницу, нет сообщений об ошибке

# Проверка статуса авторизации пользователя на странице "Корзина", "Оплата" и "История заказов"

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Перейти на страницу <u>https://example.com./</u>
Input data	https://example.com./
Expected result	Открывается страница <u>https://example.com./</u>
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Корзина"
Input data	
Expected result	Появилось сообщение о необходимости авторизации
Step	3
Step Action	3 Нажать на вкладку "Оплата"
Action	
Action Input data	Нажать на вкладку "Оплата"
Action Input data	Нажать на вкладку "Оплата"
Action Input data Expected result	Нажать на вкладку "Оплата" Появилось сообщение о необходимости авторизации
Action Input data Expected result Step	Нажать на вкладку "Оплата"  Появилось сообщение о необходимости авторизации  4

# Перенаправление пользователя на страницу входа при нажатии на ссылку из уведомления о необходимости авторизации

Severity **Behavior Priority Type** Major O Medium Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Перейти на страницу <u>https://example.com./</u>
Input data	https://example.com./
Expected result	Открывается страница <u>https://example.com./</u>
Step	2
Step	
Action	Нажать в шапке на вкладку "Оплата"
Input data	
Expected result	Появилось сообщение о необходимости авторизации
Step	3
Action	Нажать на ссылку в сообщении о необходимости авторизации
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправлен на страницу входа, страница входа открылась

# Выход из системы

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted

### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован

### Tags

Actual

log out

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

No

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	example.com/login
Expected result	Открылась страница example.com/login
Step	2
Action	В блоке "Вход" кликнуть на поле ввода "Логин"
Input data	
Expected result	Поле ввода "Логин" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	3
Action	В поле "Логин" ввести валидные данные
Input data	ildar1991_
Expected result	Данные ввелись в поле "Логин", нет сообщения об ошибке
Step	4
Action	В блоке "Вход" кликнуть на поле ввода "Пароль"
Input data	

Expected result	Поле ввода "Пароль" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	5
Action	В блоке "Вход" кликнуть на поле ввода "Пароль"
Input data	
Expected result	Данные ввелись в поле "Пароль", нет сообщения об ошибке
Step	6
Action	Кликнуть кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь переходит на главную страницу, нет сообщений об ошибке
Step	7
Action	Нажать кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Пользователь выходит из системы и перенаправляется на главную страницу

# Регистрация пользователя с валидным логином и паролем

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь не был зарегистрирован ранее

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	example.com/login
Expected result	Открылась страница для входа и регистрации example.com/login
Step	2
Action	В блоке "Регистрация" кликнуть на поле ввода "Логин"
Input data	
Expected result	Поле ввода "Логин" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	3
Action	В блоке "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидные данные
Input data	ildar1991_
Expected result	Данные ввелись в поле "Логин", нет сообщения об ошибке
Step	4
Action	В блоке "Регистрация" кликнуть на поле ввода "Пароль"
Input data	

Expected result	Поле ввода "Пароль" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	5
Action	В блоке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидные данные
Input data	qwerty1991
Expected result	Данные ввелись в поле "Пароль", нет сообщения об ошибке
Step	6
Action	Кликнуть на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Регистрация выполнена успешно, отсутствуют сообщения об ошибке, кнопка "Войти" заменяется на к нопку "Выйти"

# Наличие полей логин, пароль, кнопки "Зарегистрироваться" в блоке "Регистрация"

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

Not set

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	example.com/login
Expected result	Открылась страница для входа и регистрации example.com/login
Step	2
Action	Убедиться в наличие поля Логин
Input data	
Expected result	Поле Логин присутствует в блоке Регистрация
Step	3
Action	Кликнуть на поле ввода "Логин"
Input data	
Expected result	Поле ввода "Логин" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	4
Action	Убедиться в наличие поля Пароль
Input data	
Expected result	Поле Пароль присутствует в блоке Регистрация
Step	5

Action	Кликнуть на поле ввода "Пароль"
Input data	
Expected result	Поле ввода "Пароль" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	6
Action	Убедиться в наличие кнопки "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Кнопка "Зарегистрироваться" присутствует в блоке "Регистрация"

# Регистрация пользователя с невалидным логином и паролем

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь не был зарегистрирован ранее

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу example.com/login
Input data	example.com/login
Expecte result	dOткрылась страница для входа и регистрации example.com/login
Step	2
Action	В блоке "Регистрация" кликнуть на поле ввода "Логин"
Input data	
Expecte result	d Поле ввода "Логин" становится активным, появляется текстовый курсор
Step	3
Action	В блоке "Регистрация" в поле "Логин" ввести невалидные данные
Input data	1
Expecte result	d Данные ввелись в поле "Логин", нет сообщения об ошибке
Step	4
Action	В блоке "Регистрация" кликнуть на поле ввода "Пароль"

Input data Expected Поле ввода "Пароль" становится активным, появляется текстовый курсор result Step 5 Action В блоке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести невалидные данные Input Квертиииии data Expected Данные ввелись в поле "Пароль", нет сообщения об ошибке result Step 6 Action Кликнуть на кнопку "Зарегистрироваться" Input data Expected Bxod в систему не выполнен, в футтере появляются следующие сообщения об ошибке: Логин должен соде result Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

# В Карточке товара содержится изображение, название, описание, цена, категория, производитель и информация о бесплатной доставке

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу каталога
Input data	
Expected result	Страница каталога открылась
Step	2
Action	Убедиться в наличии изображения товара
Input data	
Expected result	Изображение товара присутствует
Step	3
Action	Убедиться в наличии названия товара
Input data	
Expected result	Название товара присутствует
Step	4
Action	Убедиться в наличии описания товара
Input data	
Expected result	Описание товара присутствует
Step	5

Action	Убедиться в наличии цены товара
Input data	
Expected result	Цена товара присутствует
Step	6
Action	Убедиться в наличии категории товара
Input data	
Expected result	Категория товара присутствует
Step	7
Action	Убедиться в наличии производителя товара
Input data	
Expected result	Производитель товара присутствует
Step	8
Action	Убедиться в наличии информации о бесплатной доставке
Input data	
Expected result	Информация о бесплатной доставке товара присутствует

# Перемещение по страницам с помощью пагинации

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу каталога example.com
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Убедиться в наличии пагинации на странице
Input data	
Expected result	Пагинация имеется на странице
Step	3
Step Action	3 Кликнуть на пятую страницу каталога
Action	
Action Input data	Кликнуть на пятую страницу каталога
Action Input data	Кликнуть на пятую страницу каталога
Action Input data Expected result	Кликнуть на пятую страницу каталога Появилась пятая страница каталога
Action Input data Expected result Step	Кликнуть на пятую страницу каталога  Появилась пятая страница каталога  4
Action Input data Expected result Step Action	Кликнуть на пятую страницу каталога  Появилась пятая страница каталога  4

## Каждая страница каталога содержит 6 карточек товара

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу каталога example.com
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Ston	2
Step	2
Action	Кликнуть в меню пагинации на страницу 1
Input data	
Expected result	Отрылась страница 1
Step	3
Action	Убедиться что количество товаров на странице равно 6
Action Input data	Убедиться что количество товаров на странице равно 6
	Убедиться что количество товаров на странице равно 6  Количество товаров на странице равно 6
Input data Expected result	Количество товаров на странице равно 6
Input data  Expected result  Step	Количество товаров на странице равно 6
Input data Expected result	Количество товаров на странице равно 6
Input data  Expected result  Step	Количество товаров на странице равно 6
Input data  Expected result  Step  Action	Количество товаров на странице равно 6
Input data  Expected result  Step  Action  Input data	Количество товаров на странице равно 6  4  Кликнуть в меню пагинации на страницу 5

## Input data

Expected result	Количество товаров на странице равно 6
Step	6
Action	Кликнуть в меню пагинации последнюю страницу
Input data	
Expected result	Отрылась страница последняя страница
Step	7
Action	Убедиться что количество товаров на странице равно 6
Input data	
Expected result	Количество товаров на странице равно 6

# Сортировка товара по цене(от высокой к низкой)

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу каталога example.com
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Кликнуть по панели Сортировка
Input data	
Expected result	Появился выпадающий список
Step	3
Step	3 Из выпадающего списка кликнуть на категорию от высокой к низкой
Action	
Action Input data	Из выпадающего списка кликнуть на категорию от высокой к низкой
Action Input data Expected result	Из выпадающего списка кликнуть на категорию от высокой к низкой  Список товаров обновился согласно выбранной сортировке
Action Input data Expected result Step	Из выпадающего списка кликнуть на категорию от высокой к низкой  Список товаров обновился согласно выбранной сортировке

## Сортировка товара по цене(от низкой к высокой)

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу каталога example.com
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Кликнуть по панели Сортировка
Input data	
Expected result	Появился выпадающий список
Step	3
Step	З Из выпадающего списка кликнуть на категорию от низкой к высокой
Action	
Action Input data	Из выпадающего списка кликнуть на категорию от низкой к высокой
Action Input data Expected result	Из выпадающего списка кликнуть на категорию от низкой к высокой  Список товаров обновился согласно выбранной сортировке
Action Input data Expected result Step	Из выпадающего списка кликнуть на категорию от низкой к высокой  Список товаров обновился согласно выбранной сортировке

# Добавление 0 товаров в корзину

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован и вошел в систему: логин-ildar1991\_ пароль-qwerty1991

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	В карточке товара, в поле ввода количества товаров, с помощью клавиатуры ввести значение 0
Input data	
Expected re	esult В поле ввода количества товаров появилось значение 0
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected re	esult Показывается сообщение об ошибке

## Сброс применненых фильтров

No

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted

### **Pre-conditions**

Actual

Пользователь авторизован и вошел в систему: логин-ildar1991\_ пароль-qwerty1991

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	В блоке фильтрация, в поле мин. цена ввести значение 0
Input data	
Expected result	В поле мин. цена появилось значение 0
Step	2
Action	В блоке фильтрация, в поле макс. цена ввести значение 1 000
Input data	1000
Expected result	В поле макс. цена появилось значение 1000
Step	3
Action	В блоке фильтрация, нажать на кнопку все категории
Input data	
Expected result	Появился выпадающий список
Step	4
Action	Из выпадающего списка выбрать категорию "Watches"
Input data	
Expected result	В поле появилась категория Watches

Step	5
Action	В блоке фильтрация, нажать на кнопку все производители
Input data	
Expected result	Появился выпадающий список
Step	6
Action	Из выпадающего списка выбрать категорию "Samsung"
Input data	
Expected result	В поле появилась категория Samsung
Step	7
Action	Нажать на чекбокс "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Чекбокс активен
Step	8
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Все примененные фильтры сброшены

## Фильтрации товаров по минимальной и максимальной цене

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

No

Actual No

### **Pre-conditions**

Not set

Пользователь авторизован и вошел в систему: логин-ildar1991\_ пароль-qwerty1991

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1	
Action	В блоке фильтрация, в поле мин. цена ввести значение 0	
Input data		
Expected resi	ult В поле мин. цена появилось значение 0	
Step	2	
Action	В блоке фильтрация, в поле макс. цена ввести значение 100	
Input data	100	
Expected result <sub>В поле макс. цена появилось значение 100</sub>		
Step	3	
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"	
Input data		
Expected result Товары отображаются согласно примененным фильтрам по минимальной и максимальной цене		

No

# Применение фильтрации списка товаров

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Not set

Пользователь авторизован и вошел в систему: логин-ildar1991\_ пароль-qwerty1991

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	В блоке фильтрация, в поле мин. цена ввести значение 0
Input data	
Expected result	В поле мин. цена появилось значение 0
Step	2
Action	В блоке фильтрация, в поле макс. цена ввести значение 1000
Input data	1000
Expected result	В поле макс. цена появилось значение 1000
Step	3
Action	В блоке фильтрация, нажать на кнопку все категории
Input data	
Expected result	Появился выпадающий список
Step	4
Action	Из выпадающего списка выбрать категорию "Watches"
Input data	
Expected result	

Step	5
Action	В блоке фильтрация, нажать на кнопку все производители
Input data	
Expected result	Появился выпадающий список
Step	6
Action	Из выпадающего списка выбрать категорию "Samsung"
Input data	
Expected result	В поле появилась категория Samsung
Step	7
Action	Нажать на чекбокс "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Чекбокс активен
Step	8
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Товары отображаются согласно примененным фильтрам

# **Добавление товара в корзину не авторизованным пользователем**

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован в системе

### **Parameters**

Environment: macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	example.com
Expected result	Открылась страница example.com
Step	2
Action	Под произвольной карточкой товара нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Показывается сообщение с просьбой войти в систему