

آزمون: آناتومی اندام تحتانی مدت آزمون: 20 بر اساس دفترچه کاربر**اندام تحتانی**

۱- انتهای عضله تیبیالیس خلفی عمدتاً به کدام استخوان می چسبد؟

الف) قاعده بند دیستال انگشت بزرگ پا

ب) قاعده بند دیستال انگشت کوچک پا

ج) تالوس

د) توبروزیته ناویکولار ✓

۲- کدام عضله از دو استخوان فیولاو تیبیا مبدأ می گیرد؟

الف) فلکسور دیژیتوروم لونگوس

ب) تیبیالیس قدامی

ج) سولئوس ✓

د) گاستروکنمیوس

۳- مرد 45 ساله ای در راه رفتن مشکل دارد. در معاینه فیزیکی وقتی از بیمار خواسته می شود که روی پای راستش بایستد هیپ سمت چپ او دچار افتادگی می شود. آسیب به کدام عصب زیر باعث ایجاد این اختلال شده است؟

الف) عصب گلوتهال تحتانی چپ

ب) عصب گلوتهال فوقانی چپ

ج) عصب گلوتهال فوقانی راست ✓

د) عصب گلوتهال تحتانی راست

۴- در صورتی که بیمار نتواند روی پاشنه پا راه برود احتمال تحت فشار قرار گرفتن کدام عصب (سگمان) نخاعی وجود دارد؟

الف) L4-L5 ✓

ب) L3-L4

ج) S2-S3

د) S1-S2

۵- کدامیک از استخوانهای زیر هیچگونه اتصال عضلانی ندارد؟

الف) تالوس ✓

ب) ناویکولار

ج) کوئئی فورم داخلی

د) کوئوئید

آزمون: آناتومی اندام تحتانی مدت آزمون: 20 بر اساس دفترچه کاربر

۶- در صورت آسیب به عصب پروئال عمقی تمام موارد زیر آسیب می بیند بجز:

(الف) اکستانسیون انگشتان دوم تا پنجم

(ب) ایورشن مچ پا ✓

(ج) حس شکاف بین انگشت اول و دوم

(د) اکستانسیون انگشت بزرگ پا

۷- داخلی ترین عضله در کمپارتمان داخلی ران کدام است؟

(الف) سارتوریوس

(ب) پکتینیئوس

(ج) اداکتور لونگوس

(د) گراسیلیس ✓

۸- عضله سارتوریوس در کدام دیواره کانال اداکتور قرار دارد؟

(الف) خلفی داخلی

(ب) قدامی خارجی

(ج) داخلی ✓

(د) خارجی

۹- تمام عضلات زیر در لایه دوم پا قرار دارند بجز:

(الف) lumbrical

(ب) Flexor digitorum accessorius

(ج) Flexor hallucis longus

(د) Flexor digitorum brevis ✓

۱۰- عصب اوتورتور توسط کدامیک به دو شاخه قدامی و خلفی تقسیم می گردد؟

(الف) عضله اداکتور برویس

(ب) شریان سیرکومفلکس فمورال داخلی

(ج) عضله اوتورتور خارجی ✓

(د) عضله اوتورتور داخلی

آزمون: آناتومی اندام تحتانی مدت آزمون: 20 بر اساس دفترچه کاربر

۱۱- داخلی ترین عنصر در قسمت فوقانی حفره پوپلیتئال کدام است؟

الف) عصب پرونتال مشترک

ب) شریان پوپلیتئال ✓

ج) عصب تیپپال

د) ورید پوپلیتئال

۱۲- داخلی ترین عنصری که از زیر اکستنسور رتیناکولوم تحتانی عبور می کند کدام است؟

الف) عصب پرونتال عمقی

ب) تیپپالپس انتریور ✓

ج) پرونتوس تریتوس

د) اکستنسور هالوسپیس لونگوس

۱۳- عضله unlock زانو کدام است؟

الف) چهارسر رانی

ب) پلانتاریس

ج) پوپلیتئوس ✓

د) گاستروکنمیوس

۱۴- کدامیک از عضلات همسترینگ توسط عصب پرونتال مشترک عصب دهی می شود؟

الف) سرایسکیال اداکتورماگنوس

ب) سمی تندینوسوس

ج) سر کوتاه بای سپس فموریس ✓

د) سمی ممبرانوس

۱۵- ریشه عصب L2 در تشکیل تمام اعصاب زیر شرکت می کند، بجز:

الف) ابتوراتور

ب) ژنیتوفمورال

ج) جلدی رانی خارجی

د) ایلپواینگونیا ✓

آزمون: آناتومی اندام تحتانی مدت آزمون: 20 بر اساس دفترچه کاربر

۱۶- تمام عضلات زیر توسط عصب گلوتهال فوقانی عصب گیری می شود بجز:

✓ الف) تنسور فاسیالاتا

ب) گلوتهوس ماگزیموس

ج) گلوتهوس مینی موس

د) گلوتهوس مدیوس

۱۷- کدامیک از استخوانهای زیر در سطح تحتانی خود دارای ناودانی برای عبور عضله پروتهوس لونگوس است؟

✓ الف) کوبوئید

ب) تالوس

ج) ناویکولار

د) کالکانئوس

۱۸- کدامیک از اعصاب زیر شاخه مستقیم شبکه کمری است؟

✓ الف) جلدی رانی خارجی

ب) جلدی رانی خلفی

ج) جلدی رانی بینابینی

د) جلدی رانی داخلی

۱۹- تمام موارد زیر از محتویات کانال اداکتور است، بجز:

الف) شریان فمورال

ب) عصب برای عضله واستوس مدیالیس

ج) ورید فمورال

✓ د) عصب فمورال

۲۰- تمام عضلات زیر به استخوان کوئئی فورم داخلی اتصال دارند، بجز:

الف) تیبیالیس قدامی

ب) تیبیالیس خلفی

✓ ج) پروتهوس برویس

د) پروتهوس لونگوس

آزمون: آناتومی اندام تحتانی مدت آزمون: 20 بر اساس دفترچه کاربر

۲۱- تمام عضلات در کف مثلث فمورال هستند، بجز:

الف) پسواس ماژور

ب) پکتینیئوس

ج) ایلپاکوس

د) اداکتور برویس ✓

۲۲- تمام عضلات زیر در فلکشن زانو نقش دارند، بجز:

الف) سمی ممبرانوس

ب) گاستروکنمیوس

ج) سولئوس ✓

د) بای سپس فموریس

۲۳- تمام موارد زیر از سوراخ سیاتیک بزرگ عبور می کنند ، بجز:

الف) عصب جلدی رانی خلفی

ب) عروق پودندال داخلی و عصب پودندال

ج) عصب عضله اوبتوراتور خارجی ✓

د) عصب سیاتیک

۲۴- تمام عضلات زیر به تروکانتر بزرگ ران می چسبند، بجز:

الف) اوبتوراتور خارجی

ب) گلوئتئوس ماگزیموس ✓

ج) پریفورمیس

د) اوبتوراتور داخلی

۲۵- کدامیک در تشکیل شبکه تروکانتریک شرکت نمی کند؟

الف) شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی

ب) شریان اوبتوراتور ✓

ج) شریان گلوئتال فوقانی

د) شریان سیرکومفلکس فمورال داخلی