



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی

۳۰۷

آناتومی اندام فوقانی

گروه الف

سوالات چندگزینه ای

شامل: آناتومی

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۹

زمان آزمون: ۱۵ دقیقه

- مشخصات دانشجویی خود را روی صفحه اول پرسشنامه بنویسید.
- سوالات پرسشنامه را به دقت مطالعه، سپس گزینه صحیح را در پاسخنامه با مداد مشکی وارد نمایید.
- از نوشتن هرگونه توضیح اضافی در پاسخنامه و پرسشنامه جداً خودداری نمایید.
- ۲۰ سوال تستی در ۳ صفحه تهیه شده است. لطفاً تعداد صفحات را کنترل نمایید.

آناتومی

۱. کدام جمله در مورد استخوان های کارپال صحیح نیست؟
 الف. شایع ترین شکستگی آنها، شکستگی اسکافوئید است.
 ب. خارجی ترین استخوان ردیف دیستال، تریزوم است.
 ج. شایع ترین دررفتگی آنها، دررفتگی لونیت است.
 د. اولین کارپالی که استخوانی می شود، پیزیفورم است.
۲. تمام موارد ذیل در تشکیل راس (apex) آگزیلا شرکت دارند بجز:
 الف. Neck of humerus
 ب. 1st rib
 ج. Upper border of scapula
 د. Clavicle
۳. کدام عضله به کنار داخلی اسکاپولا متصل نیست؟
 الف. Teres minor
 ب. Rhomboid major
 ج. Levator scapulae
 د. Serratus anterior
۴. سومین قسمت شریان آگزیلاری در خلف با کدام ساختار مجاور است؟
 الف. طناب خلفی شبکه بازویی
 ب. ورید آگزیلاری
 ج. پکتورالیس مینور
 د. عصب رادیال
۵. فلج عضله دلتوئید سبب.....
 الف. فقدان abduction بازو از صفر تا ۹۰ درجه می شود.
 ب. فقدان abduction بازو از صفر تا ۱۵ درجه می شود.
 ج. فقدان abduction بازو از ۹۰ تا ۱۸۰ درجه می شود.
 د. فقدان abduction بازو از ۱۵ تا ۹۰ درجه می شود.
۶. Bicipital aponeurosis به صورت مایل و در عمق کدام ساختار ادامه می یابد؟
 الف. Median nerve
 ب. Radial nerve
 ج. Median cubital vein
 د. Brachial artery
۷. تمام عناصر تشریحی زیر سبب جداسازی سر داخلی از سر خارجی عضله Triceps brachii می شوند بجز:
 الف. شریان رادیال
 ب. عصب رادیال
 ج. ناودان رادیال
 د. شریان پروفوندا براکیال

۸. تمام عضلات متصل به ناودان intertubercular سبب بازو می شوند.

الف. Medial rotation

ب. Lateral rotation

ج. Extension

۹. بدنبال آسیب عصب suprascapular. کدام حرکات مفصل Glenohumeral دچار اختلال می شود؟

الف. Abduction, Lateral rotation

ب. Extension, Retraction

ج. Extension, Protraction

د. Adduction, Lateral rotation

۱۰. کدام مورد محدوده مثلث شنیداری (auscultation triangle) را نمی سازد؟

الف. Trapezius

ب. Medial border of the scapulae

ج. Latissimus dorsi

د. Rhomboideus major

۱۱. همه عضلات زیر در تشکیل Rotator cuff شرکت دارند بجز:

الف. Supraspinatus

ب. Teres major

ج. Infraspinatus

۱۲. شریان Thoracodorsal از کدام شریان منشعب می شود؟

الف. Subscapular artery

ب. Anterior circumflex humeral artery

ج. Thoracoacromial artery

د. Profunda brachial artery

۱۳. لنگ انگشت کوچک دست مستقیماً به کدام گروه از گره های لنفی آگزینا تخلیه می شود؟

الف. Anterior

ب. Posterior

ج. Central

د. Lateral

۱۴. در ارتباط با سوراخ کردن یا عبور عصب از بین دو سر عضله، کدام مورد صحیح نیست؟

الف. flexor carpi ulnaris / Ulnar nerve

ب. pronator teres / Median nerve

ج. 1st dorsal interosseous / Radial nerve

د. coracobrachialis / Musculocutaneous nerve

۱۵. تمام ساختارهای تشریحی زیر از سطح (superficial) فلکسور رتیناکولوم می گذرند بجز:

الف. Ulnar nerve

ب. Tendon of palmaris longus

ج. Superficial radial nerve

۱۶. کدام جمله در ارتباط با عصب مدین صحیح نیست؟

الف. شریان براکیال را از خارج به داخل قطع (cross) می کند.

ب. در عمق عضله فلکسور سطحی انگشتان نزول می کند.

ج. عصب بین استخوانی قدامی از آن منشعب می شود.

د. شاخه حسی به قدام ساعد می دهد.

۱۷. کدام جمله در مورد قوس شریانی پالمار سطحی صحیح نیست؟

الف. توسط شاخه سطحی شریان اولنار شکل می گیرد.

ب. در پروگزیمال قوس پالمار عمقی قرار دارد.

ج. در عمق palmar aponeurosis قرار دارد.

د. در سطح تاندون های فلکسور سطحی و عمقی انگشتان قرار دارد.

۱۸. بدنبال آسیب عصب اولنار کدام حرکت دچار اختلال نمی شود؟

الف. Flexion مفصل متاکارپوفالانژیال انگشت پنجم دست

ب. Adduction انگشت اول دست

ج. Abduction انگشت پنجم دست

د. Opposition انگشت اول دست

۱۹. در مورد عضله براکیورادیالیس کدام جمله صحیح نیست؟

الف. فلکسور آرنج است و در کمپارتمان خلفی ساعد قرار دارد.

ب. اپیکوندیل خارجی هومروس مبدا می گیرد.

ج. فلکسور آرنج است و عصب آن رادیال است.

د. در کمپارتمان قدامی ساعد، شریان رادیال در عمق آن قرار دارد.

۲۰. در کدام حرکت مفصل گلهومرال هر سه طناب شبکه بازویی نقش دارند؟

الف. Flexion

ب. Abduction

ج. Extension

د. Lateral rotation

Teres major
Latissimus dorsi
Infra
Teres minor
Deltoid

