

مواد مغذی انرژی را عبارتند از:

The energy-yielding nutrients are

کربوهیدرات ها، چربی ها، و
ویتامین ها ☐

Carbohydrates, fats, and vitamins

مواد معدنی، پروتئین ها، و
ویتامین ها. ☐

Minerals, proteins, and vitamins

چربی ها، مواد معدنی، و
آب. ☐

Fats, minerals, and water

کربوهیدرات ها، چربی ها، و
پروتئین ها. ☒

Carbohydrates, fats, and proteins

2

وقتی مردم غذاهای معمول در خانواده ها، یا منطقه ی جغرافیایی
خودشان را می خورند، انتخاب آنها تحت تأثیر کدام گزینه است؟

When people eat the foods typical of their families or geographic area,
:their choices are influenced by

اشتغال ☐

.Occupation

تغذیه ☐

Nutrition

حالت عاطفی ☐

.Emotional state

میراث قومی یا غذاهای منطقه

Ethnic heritage or regional cuisine ☒

احتمال کدام گزینه در رژیم غذایی غنی از مواد غذایی کربوهیدراتی نظیر غلات کامل، سبزی‌ها، میوه‌ها، و حبوبات بیشتر است؟

A diet high in carbohydrate-rich foods such as whole grains, vegetables, :fruits, and legumes is

کم چرب بودن.



.Most likely low in fat

کم فیبر بودن.



.Most likely low in fiber

فقیر از ویتامین و مواد معدنی.



.Most likely poor in vitamins and minerals

افزاینده‌ی بیماری.



Most likely disease promoting

پلی‌ساکاریدها عبارتند از:

:Polysaccharides include

نشاسته، گلیکوژن، و

فیبر.



Starch, glycogen, and fiber

گالاکتوز، نشاسته، و

گلیکوژن.



Galactose, starch, and glycogen

لاکتوز، مالتوز، و گلیکوژن.



.Lactose, maltose, and glycogen

سوکروز، فروکتوز، و

گلوکز.



Sucrose, fructose, and glucose

پس از تخلیه ذخائر کربوهیدرات و چربی بدن در جریان گرسنگی یا ناشتایی، بدن شروع به استفاده از کدام گزینه به عنوان منبع سوخت خود می‌کند؟

As carbohydrate and fat stores are depleted during fasting or starvation, the body then uses ___ as its fuel source

الکل

☐

Alcohol

پروتئین

ن

☒

Protein

گلوکز

☐

Glucose

تری‌گلیسرید

دها

☐

Triglycerides

6

دو فعالیت دخیل در میزان متابولیسم پایه:

Two activities that contribute to the basal metabolic rate are

راه رفتن و دویدن.

☐

.Walking and running

حفظ ضربان قلب و دویدن

☐

Maintenance of heartbeat and running

حفظ دمای بدن و راه رفتن.

☐

Maintenance of body temperature and walking

حفظ ضربان قلب و دمای بدن.

☒

Maintenance of heartbeat and body temperature

7

بزرگترین جزء انرژی مورد نیاز در بیشتر افراد کدام است؟

The largest component of energy expenditure is

متابولیسم پایه



Basal metabolism

فعالیت

فیزیکی



Physical activity

Indirect calorimetry



اثر گرمای غذا



Thermic effect of food

8

کدام یک از موارد زیر منعکس کننده ی قد و وزن است؟

Which of the following reflects height and weight

شاخص توده ی

بدنی



Body mass index

چاقی مرکزی



Central obesity

دور کمر



Waist circumference

ترکیب بدن



Body composition

9

کدام یک از موارد زیر از پیشنهادات راهنمایی های رژیم نیست؟

Which of the following is not one of the Dietary guidelines suggestions

انتخاب مواد غذایی با ارزش مغذی بیشتر از تمام

گروه‌های غذایی

Selecting the most nutrient-dense foods from all food groups

مصرف کمتر و سهم‌های کوچکتر از غذاها و نوشیدنی‌های حاوی چربی‌های جامد ☐

Consuming fewer and smaller portions of foods and beverages that contain solid fats

حتی‌المقدور جایگزینی روغن‌های مایع با چربی‌های جامد ☒

Replacing liquid oils with solid fats whenever possible

کنترل برچسب‌های تغذیه‌ای و انتخاب مواد غذایی با اسیدچرب اشباع کم و عاری از چربی ترانس ☐

Checking Nutrition Facts labels and selecting foods with little saturated fat and no trans fat

10

تمام موارد زیر صحیح هستند، بجز:

:All of the following are true, except

برنامه‌ی غذایی مبتنی بر الگوهای غذایی همچون USDA به مصرف‌کننده‌ها کمک می‌کند که نوع و مقدار مواد غذایی با رعایت کفایت، تعادل، و تنوع در رژیم غذایی را انتخاب نمایند. ☐

Food group plans such as the USDA Food Patterns help consumers select the types and amounts of foods to provide adequacy, balance, and variety in the diet. انعطاف‌پذیری در طراحی برنامه‌ی غذایی وابسته به مواد مغذی کلیدی هر گروه غذایی است. ☐

Each food group contributes key nutrients, a feature that provides flexibility in diet planning

مقدار غذای سرو و مصرف شده در یک وعده یا میان وعده‌ی غذایی، مقدار استاندارد آن است. ☒

The quantity of food served or eaten at one meal or snack; is a standard amount

بشقاب من (MyPlate) ابزاری آموزشی برای تشریح پنج گروه غذایی است. ☐

MyPlate is an educational tool used to illustrate the five food groups

11

کدام یک از موارد زیر از منابع خوب روی محسوب نمی شود؟

?Which of the following is not considered a good zinc source

گوشت
ماهی

☐

fish

موز

☒

banana

بادام زمینی

☐

peanut

شیر

☐

milk

12

کمبود کدام ویتامین مانع جذب کافی کلسیم و فسفر از روده می شود؟

Which vitamin deficiency prevents adequate absorption of dietary calcium and
?phosphorus

E ☐

A ☐

K ☐

D ☒

13

ترس از نور (phtophobia) از علایم کمبود کدام ویتامین است؟

?The deficiency of which of the following choices can result in photophobia

ریبوفلاوین

☒

Riboflavin

نیاسین

☐

Niacin

تیامین

☐

Thiamine

کوبالامین

☐

Cobalamin

14

کدام یک آسیب‌پذیرترین ویتامین به تداخلات دارویی می‌باشد؟

?Which of the following is the most vulnerable vitamin to drug interactions

تیامین

☐

Thiamine

اسیدفولیک

ک

☒

Folic acid

پیریدوکسین

ن

☐

Pyridoxine

اسیداسکوربیک

ک

☐

Ascorbic acid

15

کدام یک از موارد زیر، غنی‌ترین منبع غذایی ویتامین A به شمار می‌رود؟

?Which of the followings is the richest dietary source of vitamin A

هویج

☐

Carrot

آب هویج

☐

Carrot juice

جگر

☒

Liver

کدو حلوای

ی ☐

Squash

16

مردی با علایم بی اشتها، خستگی، ضربان نامنظم قلب، یبوست، سوزن سوزن شدن پاها به شما مراجعه کرده است. کمبود کدام یک از ویتامین‌های زیر در وی محتمل است؟

A man with loss of appetite, fatigue, arrhythmia, constipation, and tingling sensation in feet has referred to you. Which vitamin deficiency is he likely to have

ریبوفلاوین

Riboflavin ☐

پیریدوکسین

ن

Pyridoxine ☐

تیامین

Thiamine ☒

اسید فولیک

ک ☐

Folic acid

17

عملکرد ویتامین E در بدن چیست؟

?What is the function of vitamin E in the body

آنتی اکسیدان

ن ☒

Antioxidant

کاتالیزور

☐

Catalyzer

کوآنزیم

Coenzyme ☐

هورمون

☐

Hormone

18

دریافت بالای ویتامین تراژنیک محسوب می شود.

High intake of vitamin is regarded as teratogenic

D ☐

A ☒

E ☐

K ☐

19

کاهش حس چشایی، آلوپسی و تاخیر در التیام زخم از علایم کمبود کدام یک از موارد زیر به شمار می رود؟

The deficiency of which of the following is characterized by dysgeusia, alopecia, and ?delayed wound healing

ویتامین A

☐

Vitamin A

پیریدوکسین

ن ☐

Pyridoxine

روی ☒

Zinc

مس

☐

Copper

20

تمام موارد زیر منابع غذایی پريتاسيم محسوب می شوند، يَحْز:

:All of the choices below are considered high-potassium dietary sources, except for

موز

☐

Banana

زردآلو

☐

Apricot

بروکلی

☐

Broccoli

خیار

☒

Cucumber

21

کمبرود کدام ویتامین با لکودیستروفي غده‌ی آدرنال ارتباط دارد؟

?Which vitamin deficiency is associated with adrenal leukodystrophy

A ☒

B1 ☐

D ☐

E ☐

22

کدام ویتامین در سنتز کارنیتین به عنوان کوفاکتور عمل می کند؟

?Which vitamin acts as a cofactor in carnitine synthesis

A ☐

C ☒

D ☐

K ☐

23

کمیبود کدام گروه از مواد مغذی زیر ارتباط شناخته شده‌تری با بروز اختلال نقص توجه در کودکان دارد؟

Which of the following nutrient deficiency is better known to be associated with ?attention deficit disorder in children

روی - آهن ☒

Zinc, Iron

مس - آهن

☐

Copper, Iron

کولین - ید

☐

Choline, Iodine

ویتامین A و DHA

☐

Vitamin A, DHA

24

در فرد سالمندی که علایم اولیه‌ی اختلال حافظه و احتمال پیشرفت دمانس وجود دارد مصرف کدام مکمل و یا ترکیب مکمل‌ها می‌تواند بیشتر کمک کننده باشد؟

In an aged individual with primary evidence for memory loss and likelihood of Alzheimer development, supplementation or co-supplementation of which of the ?micronutrient(s) is recommended

فولات



Folate

ویتامین B12



Vitamin B12

ویتامین های D و

E



Vitamins D and E

ویتامین های K , D



Vitamins K and D

25

مصرف بی رویه و زیاد کدامیک از مواد غذایی زیر می تواند با خطر ایجاد ناهنجاری های جنینی همراه باشد؟

Over intake of one of the following food items by pregnant women may induce fetal ?abnormality

لبو



Sugar beet

گل کلم



Cauliflower

جگر



Liver

موز



Banana

26

در برنامه ی زمانی شروع مواد غذایی در طی سال اول مصرف کدامیک از اقلام غذایی زیر زودتر توصیه می شود؟

In a dietary plan of an under 1 year infant, which of the food items is usually started ?earlier than the others

حریره‌ی
بادام ☒

Almond porridge

حبوبات



Legumes

جوانه‌ی
گندم ☐

Wheat sprout

فندق ☐

Hazelnut

27

کمیبود کدام ریزمغذی ممکن است منجر به کاهش شنوایی اصوات با فرکانس بالا شود؟

?Which micro-nutrient deficiency may lead to high-frequency hearing loss

ویتامین
B12 ☒

Vitamin B12

ویتامین D و کلسیم



Vitamin D and Calcium

فولات ☐

Folate

روی ☐

Zinc

28

کدامیک کنترااندیکاسیون شیردهی نیست؟

?Which is not a contraindication for lactation

گالاکتوزمی



Galactosemia

ابتلا مادر به تب مالت



Brucellosis in mother

سل خارج ریوی فعال



Active extra pulmonary tuberculosis

مصرف لیتیوم



Mothers under lithium therapy

29

با در نظر گرفتن احتمال ایجاد آلرژی غذایی، کدامیک از میوه‌های زیر را برای شیرخوار ده ماهه به عنوان سهم میوه در رژیم غذایی مناسب‌تر می‌دانید؟

?In a 10 months old infant, which one is less likely associated with food allergy

پرتقال



Orange fruit

لیموشیر

لیمو



Lemon

آناناس



Pineapple

توت

فرنگی



Strawberry

30

مصرف کدام مکمل در ممانعت از کاهش شنوایی ساقه‌ی مغز در سالمندان مؤثر است؟

Which supplement is effective in preventing the reduction of the auditory brainstem response in the elderly?

بتاکاروتن

☐

Beta carotene

سلنیوم

☐

Selenium

رزوراترول

☐

Resveratrol

ویتامین B12

☒

Vitamin B12

31

RDA پروتئین در افراد بزرگسال چند گرم به ازای کیلو گرم وزن بدن است؟

?How much is protein RDA per kilogram of body weight in adults

1.2

☐

0.8

☒

1.5

☐

0.5

☐

32

کمبود شدید پروتئین و آنتی اکسیدانت موجب ایجاد کدام نوع سوء تغذیه می شود؟

Which of the following malnutrition results from sever protein and antioxidant deficiency?

ماراسموس

☐

Marasmus

لاغری

☐

شدید

wasting

کواشیوکور



kwashiorkor

پوکی

استخوان



osteoporosis

33

پیشنیاز نیاسین در بدن انسان کدام اسید آمینه است؟

?Which of the following amino acid is precursor of Niacin in human body

تریپتوفان



Tryptophan

گلوتامین



Glutamine

آرژنین



Arginine

تورین



Turin

34

هوموسیستئین خون در اثر نقص در چرخه ی تبدیل کدام دو اسید آمینه به هم افزایش می یابد؟

Which of the following cycle defect causes high levels of homocysteine in the ? blood

سیتئین به تورین



Cysteine to Turin

پرولین به



سیستئین

Prolin to Cysteine

گلوتامین به

سیستئین ☐

Glutamine to Cysteine

متیونین به سیستئین



Methionine to Cysteine

35

کبد چرب و تضعیف سیستم ایمنی در کدام نوع سوء تغذیه بیشتر دیده می شود؟

?Which of the following malnutrition causes fatty liver and immune impairment

کواشیورکور



Kwashiorkor

کمبود اسیدهای چرب ضروری



Essential fatty acids deficiency

ماراسموس



Marasmus

سوء تغذیه ی حاد



Acute severe Malnutrition

36

کدام اسید چرب زیر امگا 3 نیست؟

?Which of the following fatty acid is not omega 3 fatty acid

اسید لینولنیک



Linolnic acid

اسید اولئیک



Oleic acid

EPA ☐

DHA ☐

37

با سوختن 7 گرم چربی و 7 گرم پروتئین در داخل بدن چند کیلوکالری انرژی تولید می‌شود؟

?How many kilocalorie is produced from burning 7 grams fat and 7 grams protein

84 ☐

77 ☐

91 ☒

56 ☐

38

کدام بیماری زیر از تجمع مواد حاوی چربی در داخل دیواره‌ی شریان‌ها ناشی می‌شود؟

Which of the following disease results from accumulation of lipids containing ?material in the arteries wall

کاوزاکی

☐

Kawasaki

روماتیسم قلبی

☐

Rheumatic heart disease

کبد چرب

☐

Fatty liver disease

آترواسکلروسیس

☒

Atherosclerosis

39

بیشترین اسید چرب در روغن آفتاب گردان و گلرنگ (sunflower and sufflower) کدام است؟

Which of the following fatty acid is the main fatty acid in the sunflower and safflower oil?

اسید اولئیک

☐

Oleic acid

اسید

لینولئیک

☒

Linoleic acid

اسید

استئاریک

☐

Stearic acid

اسید

پالمیتیک

☐

Palmitic acid

40

کمتر از چند درصد از کالری دریافتی روزانه از چربی باشد احتمال کمبود اسیدهای چرب ضروری وجود دارد؟

Fat and oil intakes below than percent of kcalories increase the risk of inadequate Essential fatty acids intakes

30 ☐

25 ☐

20 ☒

10 ☐