

	Principal of nutrition	Question time (seconds): →	
1	What is the energy density of food?		
*	1	The amount of calories present in each gram of food	
	2	The amount of vitamins and minerals in food	
	3	The ratio of protein to carbohydrates in food	
	4	The total volume of food in relation to its weight	
Source:			
Description:			

		Question time (seconds): →	
2	Which of the following is not a fundamental principle of dietary planning?		
	1	Adequacy	
	2	Balance	
	3	Moderation	
*	4	Exclusion of food groups	
Source:			
Description:			

		Question time (seconds): →	
3	Which of the following options includes the five main food groups?		
	1	Fruits, vegetables, sweets, meat and fish, grains	
*	2	Fruits, vegetables, whole grains, meat and fish, dairy	
	3	Fruits, grains, dairy, plant proteins, fish	
	4	Fruits, vegetables, seeds, dairy, meat and fats	
Source:			
Description:			

	Charbohydrates	Question time (seconds): →	
4	What does glycemic response refer to?		
	1	The amount of glucose present in food	
	2	The amount of saturated fats in a meal	
*	3	The speed of glucose absorption after eating and the increase in blood sugar	
	4	The time required to digest glucose in the stomach	

Source:	
Description:	

				Question time (seconds): →		
5	How many grams of carbohydrates are needed daily for protein-sparing action?					
*	1	At least 50 grams				
	2	At least 130 grams				
	3	At least 200 grams				
	4	At least 300 grams				
Source:						
Description:						

		Question time (seconds): →
6	Which cells in the body are exclusively dependent on glucose for energy?	
	1	Muscle cells
	2	Liver cells
*	3	Nerve cells and red blood cells
	4	Fat cells
Source:		
Description:		

	Lipids		Question time (seconds): →
7	Which characteristics can affect the properties of fatty acids?		
	1	Type of packaging	
	2	Temperature and pressure	
	3	Color and taste	
*	4	Chain length and saturation	
Source:			
Description:			

			Question time (seconds): →	
8	What does the naming of fatty acids as w3 and w6 refer to?			
	1	The position of the first double bond from the carboxyl end of the carbon chain		
*	2	The position of the nearest double bond to the methyl (CH ₃) end of the carbon chain		

	3	The total number of double bonds in the carbon chain
	4	The type of fat (saturated or unsaturated) present in the chain
Source:		
Description:		

		Question time (seconds): →	
9	Why might the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) lead to stomach ulcers?		
	1	These drugs increase stomach acid production	
*	2	These drugs simultaneously inhibit COX-1 and COX-2, with COX-1 playing a role in producing gastric mucin	
	3	These drugs reduce nutrient absorption in the intestine	
	4	These drugs increase bowel movement	
Source:			
Description:			

	Energy		Question time (seconds): ➔
10	Calculate the energy value of one medium (50 g) egg which is derived from protein (13%), fat (12%), and carbohydrate (1%)		
	1	72 Kcal	
	2	68 Kcal	
*	3	82 Kcal	
	4	85 Kcal	
Source:			
Description:			

		Question time (seconds): →	
11	When RQ is more than 1, what is mean to you?		
	1	It shows that protein is being consumed as fuel	
	2	It shows that the person has intake of mixed diet	
	3	It shows that the energy intake is not enough and the body is in the state of fat burning and ketone production	
*	4	It shows that the person has increased intake of calories or carbohydrates and is storing fat	
Source:			
Description:			

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.

		Question time (seconds): →
12	What is the most variable component of Total Energy Expenditure?	
	1	BMR
	2	TEF
*	3	AT
	4	TEE
Source:		
Description: Basal metabolic rate (BMR), Thermic effect of food (TEF), Activity thermogenesis (AT), Total energy expenditure (TEE)		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Nutrition	Question time (seconds): →
13	Which one is considered as a negative acute phase protein?	
	1	Ceruloplasmine
	2	Ferritin
*	3	Albumin
	4	Fibrinogen
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test	Question time (seconds): →
14	Which one is an advantage of food frequency questionnaire (FFQ)?	
	1	Memory skills required
*	2	Provides Data on diet variety
	3	Time consuming to analysis
	4	Provides Limited data on food preparation
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.

نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test	Question time (seconds): →
15	During normal growth, the greatest percentage of body fat is set by:	
	1	One year old
*	2	Six months of age
	3	Two years old
	4	5.5 years old
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test	Question time (seconds): →
16	Who are metabolically healthy obese?	
	1	People who has appropriate insulin sensitivity.
*	2	People with dyslipidemia.
	3	People with hypertention.
	4	People with insulin resistance
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test	Question time (seconds): →
17	Feeding through GI has been shown to:	
	1	Attenuate the catabolice response
*	2	Lose immunologic function
	3	More infectious complications
	4	More septic morbidity

Source:	
Description:	

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test	Question time (seconds): →
18	Nasogastric access for enteral nutrition is used for:	
*	1 Gastric decompression	
	2 Patient who requires longterm enteral nutrition	
	3 Patient with craniofacial trauma	
	4 Patient with abnormal GI function	
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Micronutrients	Question time (seconds): →
19	Which is the reservoir form of vitamin A?	
*	1 Retinol	
	2 Retinal	
	3 All-trans Retinoic acid	
	4 9-cis Retinoic acid	
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test	Question time (seconds): →
20	What is the healthy range for serum vitamin D?	
	1 <30 nmol/L	
	2 < 12ng/ml	

*	3	50-125 nmol/L
	4	< 50 nmol/L
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test		Question time (seconds): →	
21	Which of the following is not an interaction of vitamin E supplements with medications?			
	1	Increases the function of anticoagulant medication.		
	2	Decreases the function of chemotherapeutic agents.		
	3	Decrease the function of Simvastatin and niacin.		
*	4	None		
Source:				
Description:				

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test		Question time (seconds): →	
22	Which form of vitamin K has a microbial origin?			
	1	K1		
*	2	K2		
	3	K3		
	4	MK4		
Source:				
Description:				

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test		Question time (seconds): →	
23	What kind of vitamin can cause Wernicke-Korsakoff syndrome?			
*	1	B1		
	2	B2		
	3	B3		

	4	B5
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test		Question time (seconds): →	
24	Which option is not related to vitamin B2?			
	1	Microbiome can make B2		
*	2	Warfarin can inhibit its activation		
	3	Is light sensitive		
	4	Dairy products are the main dietary source for it		
Source:				
Description:				

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test		Question time (seconds): →
25	What is vitamin B3 made from in the body?		
	1	Carotenoids	
	2	Cholesterol	
	3	Beta-carotene	
*	4	Tryptophan	
Source:			
Description:			

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test		Question time (seconds): →
26	Intervention with what kind of vitamin may interact with the results of lab tests.		
	1	B6	
*	2	B7	
	3	B9	
	4	B12	

Source:	
Description:	

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲. اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳. سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test	Question time (seconds): →
27	Which of the following is correct about folate trap?	
	1 B6 toxicity	
*	2 B12 deficiency	
	3 Accumulation of 5,10 CH ₂ -THF (Methylene-THF)	
	4 B9 deficiency	
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲. اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳. سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Place the name of the course or test	Question time (seconds): →
28	Who is at risk of vitamin B12 deficiency?	
	1 Subjects with B9 deficiency	
	2 Subjects with B6 deficiency	
	3 Pregnants	
*	4 Subjects undergoing bariatric surgery	
Source:		
Description:		

29	Spoony nail and nyctalopia are respectively manifestations of what kind of micronutrients deficiency?	
	1 Zinc, vitamin E	
	2 Zinc, Vitamin E	
*	3 Iron, Vitamin A	
	4 Iron, Vitamin E	
Source:		
Description:		

30	Goiter and cretinism are the manifestation of what kind of micronutrients deficiency?	
*	1 Iodine	
	2 Iodine and Iron	
	3 Vitamin A	

	4	Zinc and Iron
Source:		
Description:		

31	Which of the following options is correct for magnesium toxicity?	
	1	Denture adhesive creams may cause magnesium toxicity
	2	A hematocrit level of less than 33% in the first and third trimesters is a sign of it.
	3	Can cause osteomalacia and rickets
*	4	High doses of laxatives and antacids may cause magnesium toxicity
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Nutrition in Aging		Question time (seconds): →	
32	What is the definition of “Geriatrics”?			
	1	The study of normal aging, including factors in biology, psychology, and sociology		
	2	The study of the acute diseases frequently associated with aging, including diagnosis and treatment		
	3	The study of aging with the focus on health promotion		
*	4	The study of the chronic diseases frequently associated with aging, including diagnosis and treatment		
Source:				
Description:				

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Nutrition in Aging		Question time (seconds): →	
33	Which nutrients may delay cataract development, and which may increase the risk?			
	1	Selenium, Lutein		
*	2	Lutein, Sodium		
	3	Vitamin C, Vitamin K		
	4	Vitamin K, Sodium		
Source:				
Description:				

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Aging		Question time (seconds): →
34	Which nutrients' bioavailability can be affected by Gastritis?	
	1	Vitamin B3, B6, B12
	2	Calcium, vitamin A, vitamin C
*	3	Calcium, B12, and Zinc
	4	Zinc, selenium, folic acid
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Aging		Question time (seconds): →
35	What are the recommendations for stage II, III, and IV pressure injuries?	
	1	A high calorie, high protein supplement
	2	Energy (30 to 35 kcal/kg) and protein (1.25 to 1.5 g/kg)
*	3	A protein supplement high in arginine, zinc, and antioxidants
	4	Energy (35 kcal/kg) and protein (2 g/kg)
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Nutrition in Aging	Question time (seconds): →
36	What is the quick protein estimate for healthy older adults?	
	1 1.2-1.5 g/kg	
	2 0.8-1 g/kg	
*	3 1.0-1.2 g/kg	
	4 0.8-1.1 g/kg	
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Nutrition in Aging	Question time (seconds): →
37	Which item is not associated with low intake of zinc in the elderly?	
	1 Pressure ulcer development	
	2 Loss of sense of taste	
	3 Anorexia	
*	4 Atherothrombosis	
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Aging		Question time (seconds): →
38	How much fiber should be recommended for adult men and women?	
*	1	Men 30 g- women 21 g
	2	Men 25 g- women 20 g
	3	Men 18 g- women 11 g
	4	Men 35 g- women 25 g
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Aging		Question time (seconds): →
39	Which item is a practical solution for meeting vitamin B12 needs in those 50 and older?	
	1	Encourage nutrient-dense foods
	2	Should not be routinely increase
*	3	Should eat fortified food
	4	Supplementation is necessary
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Question time (seconds): →	
Nutrition in childhood	
40	Which of the following nutrients are important for catch-up growth?
1	Vitamin E, selenium, and calcium
2	Iron, vitamin B6, and vitamin C
3	Vitamin B, iron, and calcium
*	4 Vitamin A, iron, and zinc
Source:	
Description:	

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
 نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Question time (seconds): →	
Nutrition in childhood	
41	Which item are the acceptable macronutrient distribution ranges (AMDRs) for 1- to 3-year-olds children?
1	45-55% carbohydrates, 20-30% fat, and 5-20% protein
2	45-65% carbohydrates, 35-40% fat, and 5-15% protein
*	3 45-65% carbohydrate, 30-40% fat, and 5-20% protein
4	45-65% carbohydrates, 25-35% fat, and 10-30% protein
Source:	
Description:	

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in childhood		Question time (seconds): →
42	How much does the need for protein change during childhood?	
	1	Increases from approximately 0.95 g/kg in early childhood to 1.1 g/kg in late childhood
*	2	Decreases from approximately 1.1 g/kg in early childhood to 0.95 g/kg in late childhood
	3	Increases from approximately 1.1 g/kg in early childhood to 1.95 g/kg in late childhood
	4	Decreases from approximately 1.2 g/kg in early childhood to 0.98 g/kg in late childhood
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in childhood		Question time (seconds): →
43	Which group of children are not most at risk for inadequate protein intake?	
	1	Multiple food allergies
	2	Severe sensorimotor issues
*	3	Without adequate calcium intake
	4	Fad diets
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in childhood		Question time (seconds): →
44	Which of the following is the DRI for vitamin D for infants and children?	
*	1	Infants 400 IU per day - Children 600 IU per day
	2	Infants 200 IU per day - Children 400 IU per day
	3	Infants 300 IU per day - Children 400 IU per day
	4	Infants 500 IU per day - Children 700 IU per day
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in childhood		Question time (seconds): →
45	Which of the following is not a result of zinc deficiency?	
	1	Decreased taste acuity
	2	Growth failure
	3	Poor appetite
*	4	Developmental disabilities
Source:		
Description:		

عین سناریو برای سوالات، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in childhood		Question time (seconds): →
46	According to the Expert Committee report, which of the following terms can describe risk based on BMI?	
	1	Obesity BMI-for-age at or above the 90 th percentile and overweight BMI-for-age between the 80 th and 89 th percentiles
*	2	Obesity BMI-for-age at or above the 95 th percentile and overweight BMI-for-age between the 85 th and 94 th percentiles
	3	Obesity BMI-for-age at or above the 94 th percentile and overweight BMI-for-age between the 85 th and 90 th percentiles
	4	Obesity BMI-for-age at or above the 97 th percentile and overweight BMI-for-age between the 85 th and 95 th percentiles
Source:		
Description:		

عین سناریو برای سوالات، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in childhood		Question time (seconds): →
47	When does the highest prevalence of anemia in children occur?	
*	1	Younger than 2 years of age
	2	Preschool children
	3	School age children
	4	Between 4-6 years of age
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Pregnancy and Lactation		Question time (seconds): →
48	Which of the following should not be included in the diet for improving male fertility?	
	1	Higher in fiber
	2	Lower in glycemic index
*	3	Iron from animal and plants source
	4	Lower in animal protein
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Pregnancy and Lactation		Question time (seconds): →
49	Which nutrients are likely important for "Embryogenesis" during the periconceptual period?	
	1	Vitamin A, D, zinc, fatty acids
*	2	Vitamin A, B6, B12, folic acid, zinc
	3	Vitamins C, E, B6, B12, folic acid
	4	Iron, zinc, iodine, vitamin A, B6, B12, selenium
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Pregnancy and Lactation		Question time (seconds): →
50	How much does the DRI for energy increase during pregnancy?	
	1	Only 430 kcal/day during the second trimester and by 542 kcal/day in the third trimester
	2	Only 330 kcal/day during the second trimester and by 524 kcal/day in the third trimester
*	3	Only 340 kcal/day during the second trimester and by 452 kcal/day in the third trimester
	4	Only 435 kcal/day during the second trimester and by 542 kcal/day in the third trimester
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱: در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Pregnancy and Lactation		Question time (seconds): →
51	What is the RDA for protein during the second half of pregnancy?	
*	1	1.1 gm/kg current body weight/day
	2	0.8 g/kg current body weight/day
	3	1.2 gm/kg current body weight/day
	4	1 gm/kg current body weight/day
Source:		
Description:		

عین سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Pregnancy and Lactation		Question time (seconds): →
52	Which of the following is not lead contamination associated with?	
	1	Increased risk of miscarriage
	2	Gestational hypertension
	3	IUGR
*	4	Placenta abruption
Source:		
Description:		

عین سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفا ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

Nutrition in Pregnancy and Lactation		Question time (seconds): →
53	Which of the following is not a characteristic of Foremilk?	
	1	Low in calories
	2	High in water
*	3	High in minerals
	4	High in protein
Source:		
Description:		

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Nutrition in Pregnancy and Lactation		Question time (seconds): →	
54	Which of the following is a risk for lactating mothers who have undergone gastric bypass surgery?			
*	1	Vitamin B12 deficiency		
	2	Zinc deficiency		
	3	Iron deficiency		
	4	Iodine deficiency		
Source:				
Description:				

متن سناریو برای سوالات ، در صورتی که برای سوال یا سوالات زیر سناریو وجود دارد در ردیف زیر بنویسید.
نکته ۱. در صورت عدم نیاز، فقط ردیف زیر خالی باشد. لطفاً ردیف را حذف نفرمائید. نکته ۲: اگر این سناریو برای چند سوال می باشد، نیاز به تکرار نیست و جداول سناریو بعدی خالی باشد. نکته ۳: سناریو به ازای درس می باشد و اگر نیاز هست سناریو بعدی نوشته شود باید نام درس تغییر کند

	Nutrition in Pregnancy and Lactation		Question time (seconds): →	
55	Which nutrient does not reflect the maternal diet?			
	1	Fatty acids		
	2	Selenium		
	3	Iodine		
*	4	Calcium		
Source:				
Description:				