

GUIDE CLIENT : DÉPLOIEMENT DU SITE WEB

Ce guide a été conçu pour vous accompagner dans le déploiement de votre site web sur un serveur, même si vous ne disposez pas de connaissances techniques avancées. Il peut également être utilisé si vous souhaitez changer d'hébergeur, migrer votre site vers un nouveau serveur ou simplement réinstaller le projet.

En suivant les étapes dans l'ordre, vous pourrez remettre votre site en ligne rapidement et en toute sécurité.

1. Comprendre le déploiement

Le déploiement consiste à installer votre application sur un serveur afin que votre site soit accessible aux utilisateurs via Internet. La méthode recommandée utilise Docker, une technologie qui permet d'exécuter votre application dans un environnement isolé et reproductible. Cela réduit fortement les erreurs liées aux différences de configuration entre serveurs.

En résumé :

- Un serveur avec Git et Docker est fortement recommandé.
- Une installation classique reste possible avec PHP 8.1+, Composer et Node/NPM.
- Des scripts sont fournis dans le projet pour automatiser le démarrage et les mises à jour.

2. Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants. Sans eux, le déploiement ne pourra pas fonctionner correctement.

Accès nécessaires :

- Un accès SSH au serveur (clé sécurisée ou mot de passe).
- Les identifiants de la base de données.
- Les accès éventuels à votre fournisseur d'hébergement.

Outils requis :

- Git : permet de récupérer le code du projet.
- Docker & Docker Compose (recommandé) : simplifient l'installation.
- Le fichier `.env.local` correctement configuré (paramètres sensibles : base de données, clés de sécurité).

3. Fichiers et scripts importants

Le projet contient plusieurs fichiers essentiels. Il est fortement déconseillé de les supprimer ou de les modifier sans expertise technique.

Scripts principaux :

- `docker-start.sh` : démarre l'application et ses services.
- `docker-stop.sh` : arrête proprement les services.
- `docker-migrate-db.sh` : met à jour la base de données.

Fichiers de configuration :

- `compose.yaml` : définit les services (application, base de données, etc.).
- `groLoto.sql` : base de données initiale.
- `.env` / `.env.local` : variables d'environnement.

GUIDE CLIENT : DÉPLOIEMENT DU SITE WEB

4. Déploiement étape par étape (Méthode Docker)

1. Se connecter au serveur :

```
ssh user@ip_du_serveur
```

2. Récupérer le projet :

```
git clone URL_DU_PROJET  
# Ou pour mettre à jour :  
git pull
```

3. Configurer les variables d'environnement (Fichier .env.local) :

Vérifiez le nom de la base de données, l'utilisateur, le mot de passe et les clés de sécurité.

4. Démarrer l'application :

```
./docker-start.sh
```

5. Sauvegarder la base de données (Important avant toute migration) :

```
mysqldump -u user -p grolooto > backup.sql
```

6. Mettre à jour la base de données :

```
./docker-migrate-db.sh
```

5. Vérifications et Maintenance

Une fois le déploiement terminé :

- Ouvrez le site dans votre navigateur.
- Consultez les logs si nécessaire : `docker-compose logs -f`
- Contrôlez le statut des migrations : `php bin/console doctrine:migrations:status`

6. Méthode rapide (3 commandes)

```
./docker-start.sh  
./docker-migrate-db.sh  
./docker-stop.sh
```

7. Rollback / Restauration

Restauration Base de données (MySQL) :

```
mysql -u user -p grolooto < backup.sql
```

Revenir à une version précédente (Git) :

GUIDE CLIENT : DÉPLOIEMENT DU SITE WEB

```
git checkout ID_DU_COMMIT
```

8. Tests après déploiement

- Affichage de la page d'accueil.
- Connexion administrateur fonctionnelle.
- Upload de fichiers opérationnel.
- Certificat SSL actif (HTTPS).

9. Recommandations importantes

- Vérifiez les clés de sécurité dans .env.local.
- Assurez-vous que les dossiers 'var' et 'uploads' ont les bonnes permissions.
- Activez un certificat SSL (Let's Encrypt).
- Mettez en place des sauvegardes automatiques.
- Vérifiez les tâches planifiées (cron).