

TEAM 1

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-390	-15
2	300	-380	-15
5	-15	-725	-19
6	100	-536	460
7	203	-596	460
10	25	-690	480
11	-4	-670	62
16	-4	-780	62
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-680	105
44	170	-455	86
Loaded Radius h [mm]		300	

TEAM 2

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-50
2	311	-398	-45
5	-10	-734	-46
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-680	485
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded Radius h [mm]		300	

TEAM 3

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-30	-380	-20
2	310	-380	-10
5	-10	-720	-20
6	120	-500	460
7	210	-550	465
10	25	-677	490
11	-3	-670	66
16	-3	-769	66
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded Radius h [mm]		300	

TEAM 4

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-25	-400	-20
2	310	-390	-40
5	-10	-735	-30
6	110	-530	460
7	200	-590	466
10	25	-675	490
11	-2	-670	64
16	-2	-770	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded Radius h [mm]		300	

TEAM 5

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-20
2	310	-390	-15
5	-10	-734	-20
6	100	-500	460
7	203	-596	460
10	25	-680	490
11	-3	-670	63
16	-3	-769	63
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-690	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 6

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-395	-20
2	311	-395	-30
5	-10	-734	-20
6	110	-520	455
7	203	-570	461
10	25	-680	485
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-680	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 7

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-50
2	311	-398	-45
5	-10	-734	-46
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-680	485
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 8

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-390	-40
2	310	-390	-20
5	-10	-720	-40
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-680	470
11	-2	-670	64
16	-2	-770	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-700	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 9

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-30
2	310	-390	-15
5	-10	-734	-20
6	100	-500	460
7	203	-600	460
10	25	-675	490
11	-3	-670	63
16	-3	-769	63
17	0	-586	275
19	0	-542	594
15	148	-690	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 10

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-30	-380	-20
2	310	-370	-10
5	-10	-720	-20
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-690	480
11	-4	-670	62
16	-4	-769	62
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 11

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-390	-40
2	310	-390	-20
5	-10	-720	-40
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-680	470
11	-2	-670	64
16	-2	-770	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-700	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 12

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-35	-390	-19
2	305	-380	-15
5	-15	-710	-19
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-690	480
11	-4	-670	62
16	-4	-769	62
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-650	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 13

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-30	-380	-20
2	310	-380	-10
5	-10	-720	-20
6	120	-500	460
7	210	-550	465
10	25	-677	490
11	-3	-670	66
16	-3	-769	66
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 14

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-400	-20
2	320	-400	-30
5	-15	-730	-40
6	100	-536	455
7	210	-570	460
10	25	-690	480
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-650	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 15

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-20
2	310	-401	-15
5	-10	-734	-20
6	100	-500	460
7	203	-596	460
10	25	-680	490
11	-3	-670	63
16	-3	-769	63
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-690	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 16

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-20
2	310	-401	-10
5	-10	-734	-20
6	100	-500	460
7	203	-596	465
10	25	-680	490
11	-3	-670	66
16	-3	-769	66
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-690	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 17

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-30	-380	-35
2	310	-380	-15
5	-10	-720	-20
6	120	-510	460
7	210	-540	465
10	25	-677	495
11	-3	-670	66
16	-3	-769	66
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	110
44	170	-455	84
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 18

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-390	-25
2	320	-390	-30
5	-15	-730	-40
6	100	-536	455
7	210	-570	460
10	25	-690	480
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-650	105
44	170	-455	87
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 19

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-400	-50
2	311	-400	-45
5	-10	-730	-46
6	100	-536	455
7	203	-570	461
10	25	-690	485
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-650	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 20

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-390	-15
2	300	-380	-15
5	-15	-725	-19
6	100	-536	460
7	203	-596	460
10	25	-690	480
11	-4	-670	62
16	-4	-780	62
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-680	105
44	170	-455	86
Loaded Radius h [mm]		300	

TEAM 21

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-50
2	311	-398	-45
5	-10	-734	-46
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-680	485
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded Radius h [mm]		300	

TEAM 22

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-30	-380	-20
2	310	-380	-10
5	-10	-720	-20
6	120	-500	460
7	210	-550	465
10	25	-677	490
11	-3	-670	66
16	-3	-769	66
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded Radius h [mm]		300	

TEAM 23

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-25	-400	-20
2	310	-390	-40
5	-10	-735	-30
6	110	-530	460
7	200	-590	466
10	25	-675	490
11	-2	-670	64
16	-2	-770	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded Radius h [mm]		300	

TEAM 24

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-20
2	310	-390	-15
5	-10	-734	-20
6	100	-500	460
7	203	-596	460
10	25	-680	490
11	-3	-670	63
16	-3	-769	63
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-690	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 25

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-395	-20
2	311	-395	-30
5	-10	-734	-20
6	110	-520	455
7	203	-570	461
10	25	-680	485
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-680	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 26

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-50
2	311	-398	-45
5	-10	-734	-46
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-680	485
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 27

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-390	-40
2	310	-390	-20
5	-10	-720	-40
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-680	470
11	-2	-670	64
16	-2	-770	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-700	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 28

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-30
2	310	-390	-15
5	-10	-734	-20
6	100	-500	460
7	203	-600	460
10	25	-675	490
11	-3	-670	63
16	-3	-769	63
17	0	-586	275
19	0	-542	594
15	148	-690	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 29

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-30	-380	-20
2	310	-370	-10
5	-10	-720	-20
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-690	480
11	-4	-670	62
16	-4	-769	62
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 30

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-390	-40
2	310	-390	-20
5	-10	-720	-40
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-680	470
11	-2	-670	64
16	-2	-770	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-700	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 31

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-35	-390	-19
2	305	-380	-15
5	-15	-710	-19
6	100	-536	455
7	203	-596	461
10	25	-690	480
11	-4	-670	62
16	-4	-769	62
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-650	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 32

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-30	-380	-20
2	310	-380	-10
5	-10	-720	-20
6	120	-500	460
7	210	-550	465
10	25	-677	490
11	-3	-670	66
16	-3	-769	66
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 33

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-20	-400	-20
2	320	-400	-30
5	-15	-730	-40
6	100	-536	455
7	210	-570	460
10	25	-690	480
11	-2	-670	64
16	-2	-769	64
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-650	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 34

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-20
2	310	-401	-15
5	-10	-734	-20
6	100	-500	460
7	203	-596	460
10	25	-680	490
11	-3	-670	63
16	-3	-769	63
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-690	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 36

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-10	-401	-20
2	310	-401	-10
5	-10	-734	-20
6	100	-500	460
7	203	-596	465
10	25	-680	490
11	-3	-670	66
16	-3	-769	66
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-690	105
44	170	-455	86
Loaded radius h [mm]		300	

TEAM 36

Hardpoint n	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	-30	-380	-35
2	310	-380	-15
5	-10	-720	-20
6	120	-510	460
7	210	-540	465
10	25	-677	495
11	-3	-670	66
16	-3	-769	66
17	0	-586	273
19	0	-542	594
15	146	-703	110
44	170	-455	84
Loaded radius h [mm]		300	