

## DICCIONARIO DE DATOS.

**Tabla:** `user`

Columna	Tipo	Descripción
<code>id_user</code>	INT	Identificador único de usuario
<code>name</code>	VARCHAR(255)	Nombre del usuario
<code>email</code>	VARCHAR(255)	Correo electrónico del usuario
<code>token</code>	VARCHAR(255)	Token de verificación
<code>confirmed</code>	BOOLEAN	Estado de confirmación
<code>password</code>	VARCHAR(255)	Contraseña del usuario
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro
<code>updated_at</code>	TIMESTAMP	Fecha de actualización del registro
<code>rol</code>	VARCHAR(50)	Rol del usuario (admin o client)

**Tabla:** `city`

Columna	Tipo	Descripción
<code>id_city</code>	INT	Identificador único de ciudad
<code>name</code>	VARCHAR(255)	Nombre de la ciudad

**Tabla:** `points`

Columna	Tipo	Descripción
<code>id_user</code>	INT	Identificador único de usuario
<code>number_points</code>	INT	Número de puntos del usuario

**Tabla:** `size`

Columna	Tipo	Descripción
<code>id_size</code>	INT	Identificador único de tamaño
<code>size</code>	VARCHAR(50)	Tamaño

**Tabla:** category

Columna	Tipo	Descripción
id_category	INT	Identificador único de categoría
name	VARCHAR(255)	Nombre de la categoría

**Tabla:** color

Columna	Tipo	Descripción
id_color	INT	Identificador único de color
color	VARCHAR(50)	Color

**Tabla:** product

Columna	Tipo	Descripción
id_product	INT	Identificador único de producto
name	VARCHAR(255)	Nombre del producto
price	DECIMAL(10, 2)	Precio del producto
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de actualización del registro
size	INT	Identificador del tamaño
color	INT	Identificador del color
id_category	INT	Identificador de la categoría

**Tabla:** orders

Columna	Tipo	Descripción
id_order	INT	Identificador único de orden
points	INT	Puntos de la orden
status	VARCHAR(50)	Estado de la orden
date_order	DATE	Fecha de la orden
direction	VARCHAR(255)	Dirección del usuario
id_user	INT	Identificador del usuario
id_city	INT	Identificador de la ciudad
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de actualización del registro

**Tabla:** `order_item`

Columna	Tipo	Descripción
<b>id_order_item</b>	INT	Identificador único de item de orden
<b>quantity</b>	INT	Cantidad del producto
<b>price</b>	DECIMAL(10, 2)	Precio del producto
<b>id_order</b>	INT	Identificador de la orden
<b>id_product</b>	INT	Identificador del producto
<b>created_at</b>	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro
<b>updated_at</b>	TIMESTAMP	Fecha de actualización del registro