DaisyCare / n8n
Manual Único de Workflows, Exports e Testes Controlados

Pacote reorganizado sem duplicidades — Versão 2026-04-29

Ambiente: Windows + Docker Desktop + n8n self-hosted + PostgreSQL local + pgAdmin 4

Objetivo: consolidar os manuais explicativos de montagem dos workflows, os exports extraídos do n8n e os arquivos de teste manual com orientações de conexão Docker no topo.

1. Conexão manual Docker/n8n antes dos testes

1. Abrir o Docker Desktop pelo Windows.
2. Aguardar o Docker Engine iniciar e os containers ficarem disponíveis.
3. Abrir o PowerShell.
4. Entrar na pasta do projeto: cd D:\DaisyCare_Local.
5. Validar containers com docker ps.
6. Subir ambiente com docker compose up -d.
7. Confirmar status com docker compose ps.
8. Acessar http://localhost:5678.
9. Para endpoints /webhook-test, clicar em Execute workflow antes de enviar a chamada.
10. Para endpoints /webhook, publicar o workflow antes do teste.

```
cd D:\DaisyCare_Local
docker ps
docker compose up -d
docker compose ps
```

2. Estrutura reorganizada do pacote

Pasta	Conteúdo
00_MANUAL_UNICO	Manual único em DOCX e Markdown.
01_EXPORTS_N8N_LIMPOS	Exports JSON finais e importáveis no n8n, sem duplicidade.
02_COMPONENTES_EXTRAIDOS_DOS_WORKFLOWS	Queries SQL dos nodes Postgres, JS dos Code nodes, respostas webhook, HTTP Requests e cron.
03_TESTES_MANUAIS	PowerShell, SQL e roteiro manual com cabeçalho de conexão Docker.
04_MELHORIAS_E_GOVERNANCA	Melhorias futuras e recomendações de produção.

3. Ordem oficial dos workflows

- Workflow 01 — Webhook CRM Inbound — arquivo: 01_Webhook_CRM_Inbound.json
- Workflow 02 — Confirmação Preventiva — arquivo: 02_Confirmacao_Preventiva.json
- Workflow 03 — Smart Queue — arquivo: 03_Smart_Queue.json
- Workflow 04 — Cobrança Pix/Boleto — arquivo: 04_Cobranca_Pix_Boleto.json
- Workflow 05A — NPS Envio Pós-atendimento — arquivo: 05A_NPS_Envio_Pos_Atendimento.json
- Workflow 05B — NPS Resposta Pós-atendimento — arquivo: 05B_NPS_Resposta_Pos_Atendimento.json
- Workflow 06 — Reconciliação Diária — arquivo: 06_Reconciliacao_Diaria.json
- Workflow 07 — Recebedor WhatsApp Simulado - Integrado App Convênio — arquivo: 07_Recebedor_WhatsApp_Simulado_App_Convenio.json
- Workflow 10 — Agente IA App Convênio - MVP Simulado v2 Melhorado — arquivo: 10_Agente_IA_App_Convenio_MVP_Simulado_v2_Melhorado.json
- Workflow 11 — Agenda Médica Simulada — arquivo: 11_Agenda_Medica_Simulada.json

4. Manual de montagem por workflow

Workflow 01 — Webhook CRM Inbound

Objetivo: Receber eventos do CRM/HubSpot, normalizar payload, validar campos obrigatórios e registrar sucesso ou erro em auditoria.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/01_Webhook_CRM_Inbound.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Webhook /daisycare-crm-inbound (Webhook - CRM Inbound1)

#	Node original	Tipo	Função
1	Edit Fields - Montar Alerta Erro1	set	Monta e padroniza campos.
2	Postgres - Insert Log Erro1	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
3	Webhook - CRM Inbound1	webhook	Recebe JSON externo.
4	Edit Fields - Normalizar Payload CRM1	set	Monta e padroniza campos.
5	IF - Valida Payload Obrigatório1	if	Define caminho True/False.
6	Postgres - Insert Log Sucesso1	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
7	Respond - Sucesso	respondToWebhook	Retorna HTTP/JSON ao chamador.
8	Outlook - Enviar Alerta E-mail Equipe1	emailSend	Envia alerta por e-mail.
9	HTTP - Enviar Alerta WhatsApp Simulado1	httpRequest	Chama outro endpoint simulado.
10	Respond - Erro	respondToWebhook	Retorna HTTP/JSON ao chamador.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Workflow 02 — Confirmação Preventiva

Objetivo: Disparar confirmações preventivas para consultas futuras, priorizando risco alto de no-show e registrando auditoria.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/02_Confirmacao_Preventiva.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Schedule/Cron (Schedule Trigger)

#	Node original	Tipo	Função
1	Schedule Trigger	scheduleTrigger	Dispara por agenda/cron.
2	Montar Mensagem Confirmação Prioritária	set	Monta e padroniza campos.
3	Postgres - Registrar Confirmação Enviada	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
4	Classifica Prioridade No-show	if	Define caminho True/False.
5	Postgres - Buscar Consultas Futuras	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
6	Montar Mensagem Confirmação Padrão	set	Monta e padroniza campos.
7	Enviar Confirmação WhatsApp Simulado Padrão	httpRequest	Chama outro endpoint simulado.
8	Enviar Confirmação WhatsApp Simulado	httpRequest	Chama outro endpoint simulado.
9	Postgres - Registrar Confirmação Padrão Enviada	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Workflow 03 — Smart Queue

Objetivo: Acionar Smart Queue quando uma vaga é liberada, buscar candidatos aptos, calcular score final e registrar convite ou não aptidão.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/03_Smart_Queue.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Webhook /daisycare-smart-queue (Webhook - Vaga Liberada Smart Queue)

#	Node original	Tipo	Função
1	Webhook - Vaga Liberada Smart Queue	webhook	Recebe JSON externo.
2	Postgres - Buscar Vaga Liberada	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
3	Postgres - Buscar Candidatos Aptos	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
4	Code - Calcular Score Smart Queue	code	Executa regras em JavaScript.
5	IF - Candidato Apto	if	Define caminho True/False.
6	HTTP - Enviar Convite Smart Queue	httpRequest	Chama outro endpoint simulado.
7	Postgres - Registrar Candidatura Smart Queue	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
8	Postgres - Registrar Candidato Não Apto	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Workflow 04 — Cobrança Pix/Boleto

Objetivo: Executar cobrança operacional em lotes para Pix/Boleto, evitando duplicidade diária por id_cobranca e registrando tentativas.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/04_Cobranca_Pix_Boleto.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Schedule/Cron (Cron - Disparo Cobrança Pix Boleto)

#	Node original	Tipo	Função
1	Cron - Disparo Cobrança Pix Boleto	scheduleTrigger	Dispara por agenda/cron.
2	Postgres - Buscar Cobranças Pendentes	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
3	IF - Valida Cobrança Pendente	if	Define caminho True/False.
4	Edit Fields - Montar Mensagem Cobrança	set	Monta e padroniza campos.
5	HTTP - Enviar Cobrança WhatsApp Simulado	httpRequest	Chama outro endpoint simulado.
6	Postgres - Registrar Tentativa Cobrança	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
7	Postgres - Registrar Cobrança Ignorada	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Capacidade operacional: com cron 0,30 9-20 * * 1-5 e LIMIT 500, o modelo atende lotes de até 12.000 cobranças/dia útil, evitando repetição pelo NOT EXISTS diário.

Workflow 05A — NPS Envio Pós-atendimento

Objetivo: Testar de forma controlada o envio de pesquisa NPS pós-atendimento com geração de token e auditoria.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/05A_NPS_Envio_Pos_Atendimento.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Manual Trigger (Manual - Teste Controlado Envio NPS)

#	Node original	Tipo	Função
1	Manual - Teste Controlado Envio NPS	manualTrigger	Permite teste manual controlado.
2	Postgres - Buscar Atendimento Controlado	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
3	Code - Gerar Token NPS Teste	code	Executa regras em JavaScript.
4	HTTP - Enviar Pesquisa NPS WhatsApp Simulado Teste	httpRequest	Chama outro endpoint simulado.
5	Postgres - Registrar Envio NPS Teste	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Workflow 05B — NPS Resposta Pós-atendimento

Objetivo: Receber resposta NPS por webhook de teste, registrar nota/comentário e devolver resposta 200.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/05B_NPS_Resposta_Pos_Atendimento.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Webhook /daisycare-nps-resposta-05b-teste (Webhook - Receber Resposta NPS Teste)

#	Node original	Tipo	Função
1	Webhook - Receber Resposta NPS Teste	webhook	Recebe JSON externo.
2	Postgres - Registrar Resposta NPS Teste	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
3	Respond - NPS Teste Recebido 200	respondToWebhook	Retorna HTTP/JSON ao chamador.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Workflow 06 — Reconciliação Diária

Objetivo: Executar reconciliação diária dos datasets e eventos de auditoria; caminho False/OK é o comportamento esperado.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/06_Reconciliacao_Diaria.json

Status: Validado: caminho False/OK esperado; caminho True apenas para teste controlado de divergência

Gatilho(s): Schedule/Cron (Cron - Disparo Reconciliação Diária)

#	Node original	Tipo	Função
1	Cron - Disparo Reconciliação Diária	scheduleTrigger	Dispara por agenda/cron.
2	Postgres - Executar Validações Diárias	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
3	IF - Existe Divergência	if	Define caminho True/False.

4	Postgres - Registrar Divergência Auditoria	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
5	HTTP - Enviar Resumo Divergência	httpRequest	Chama outro endpoint simulado.
6	Postgres - Registrar Reconciliação OK	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Ponto importante: no Workflow 06, o caminho False/OK é o esperado em produção. O caminho True representa divergência e deve ser testado apenas em cópia controlada.

Workflow 07 — Recebedor WhatsApp Simulado - Integrado App Convênio

Objetivo: Receber mensagens simuladas de WhatsApp/app e devolver resposta padronizada para os workflows chamadores.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/07_Recebedor_WhatsApp_Simulado_App_Convenio.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Webhook /alerta-equipe-simulado-v2 (Receber Alerta WhatsApp Simulado)

#	Node original	Tipo	Função
1	WhatsApp Simulado Recebido 200	respondToWebhook	Retorna HTTP/JSON ao chamador.
2	Padronizar Alerta Recebido	set	Monta e padroniza campos.
3	Receber Alerta WhatsApp Simulado	webhook	Recebe JSON externo.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Ponto de atenção: este pacote mantém o Workflow 07 integrado ao app convênio. Se workflows antigos apontarem para /alerta-equipe-simulado, padronizar para o endpoint canônico publicado.

Workflow 10 — Agente IA App Convênio - MVP Simulado v2 Melhorado

Objetivo: Simular agente de IA do app do convênio, classificar intenção e orientar o próximo workflow com resposta estruturada.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/10_Agente_IA_App_Convenio_MVP_Simulado_v2_Melhorado.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Webhook /daisycare-app-convenio-inbound (Webhook - App Convenio Inbound)

#	Node original	Tipo	Função
1	Webhook - App Convenio Inbound	webhook	Recebe JSON externo.
2	Code - Agente IA Simulado DaisyCare v2	code	Executa regras em JavaScript.
3	Postgres - Registrar Interacao App Convenio	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
4	Respond - App Convenio 200	respondToWebhook	Retorna HTTP/JSON ao chamador.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

Workflow 11 — Agenda Médica Simulada

Objetivo: Simular consulta de agenda médica por especialidade/unidade, retornar slots disponíveis e auditar a consulta.

Arquivo n8n final: 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS/11_Agenda_Medica_Simulada.json

Status: Validado em MVP local

Gatilho(s): Webhook /daisycare-agenda-medica-simulada (Webhook - Consultar Agenda Medica)

#	Node original	Tipo	Função
1	Webhook - Consultar Agenda Medica	webhook	Recebe JSON externo.
2	Code - Gerar Slots Agenda Simulada v2	code	Executa regras em JavaScript.
3	Postgres - Registrar Consulta Agenda Medica	postgres	Consulta/registra no PostgreSQL.
4	Respond - Agenda Medica 200	respondToWebhook	Retorna HTTP/JSON ao chamador.

Como montar: importar o JSON limpo, validar credenciais Postgres, conferir endpoints HTTP, executar teste manual, validar auditoria no pgAdmin e publicar somente após evidência verde no n8n.

5. Arquivos de teste manual

Os testes estão em 03_TESTES_MANUAIS. Todos os arquivos de teste começam com o passo a passo de conexão Docker/n8n.

- 00_CONEXAO_DOCKER_N8N.ps1
- 09_TESTES_MANUAIS_WORKFLOWS_DAISYCARE.ps1
- 09_VALIDACOES_SQL_WORKFLOWS_DAISYCARE.sql
- 09_ROTEIRO_TESTE_MANUAL.md

6. Melhorias futuras

- Integração real com WhatsApp Business API.
- Integração real com agenda médica/ERP.
- Agente de IA com validação de identidade e transferência humana.
- Padronização definitiva dos endpoints do Workflow 07.
- Observabilidade por correlation_id, latência e taxa de erro.
- HTTPS, secrets, retry, dead-letter e versionamento Git.

7. Deduplicação aplicada

Foram mantidas apenas as versões canônicas em 01_EXPORTS_N8N_LIMPOS. O arquivo Nova pasta.zip e versões com sufixos repetidos foram excluídos do pacote reorganizado para evitar importação de versões antigas.