DB720_KuKa_MainCtrl [DB720]

DB720_KuKa_MainCtrl Properties							
General							
Name	DB720_KuKa_MainCtrl	**Number**	720	**Type**	DB	**Language**	DB
Numbering	Manual						
Information							
Title		**Author**		**Comment**		**Family**	
Version	0.1	**User-defined ID**					

Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
Input										
Output										
InOut										
Static										
CmdOut	Struct	0.0		False	True	True	True	False		总共 56 个 Byte,自定义输入状态
di_ChgGrp_Ack	Bool	0.0	FALSE	False	True	True	True	False		换爪完成确认
di_HorDril_Ack	Bool	0.1	FALSE	False	True	True	True	False		水平钻入开始确认
di_DiamondVib_Ack	Bool	0.2	FALSE	False	True	True	True	False		水钻岩芯敲击完成确认
di_DownDril_Ack	Bool	0.3	FALSE	False	True	True	True	False		向下钻入开始确认
di_ChkScrew_Ack	Bool	0.4	FALSE	False	True	True	True	False		检查钻头完成确认
di_Drilling_Ack	Bool	0.5	FALSE	False	True	True	True	False		开始钻孔确认
di_StopDril_Ack	Bool	0.6	FALSE	False	True	True	True	False		停止钻孔确认
di_Front_Sig	Bool	0.7	TRUE	False	True	True	True	False		推力气缸前端
di_StopDrill_End	Bool	1.0	FALSE	False	True	True	True	False		请求打孔结束
di_Middle_Sig	Bool	1.1	FALSE	False	True	True	True	False		推力气缸中间
di_Stop_Sig	Bool	1.2	FALSE	False	True	True	True	False		推力气缸停止
di_DiamondDetc_Ack	Bool	1.3	FALSE	False	True	True	True	False		水钻岩芯检测完成确认
di_Gouge_Ack	Bool	1.4	TRUE	False	False	False	False	False		凿击完成确认
di_ToolPos	Bool	1.5	TRUE	False	True	True	True	False		工装有无
di_TouchPos	Bool	1.6	FALSE	False	True	True	True	False		接触到水泥确认，用于机器人计算进给
di_VchiselTime_End	Bool	1.7	FALSE	False	True	True	True	False		凿击时间结束
di_VchiselCamera_End	Bool	2.0	TRUE	False	True	True	True	False		视觉凿击相机拍照流程结束
di_ChiselCylinderRet	Bool	2.1	FALSE	False	True	True	True	False		凿击退出辅助气缸缩回
di_ChiselRobotRet	Bool	2.2	FALSE	False	True	True	True	False		凿击机器人退出
di_DownChiselMode	Bool	2.3	FALSE	False	True	True	True	False		向下凿击模式
di_PushCylOK_Sig	Bool	2.4	FALSE	False	True	True	True	False		凿击推力气缸推出到位
di_FTCalib_End	Bool	2.5	FALSE	False	True	True	True	False		力控校准完毕
di_FTAction_Cmd	Bool	2.6	FALSE	False	True	True	True	False		力控调整指令
di_NotDectceDiamond	Bool	2.7	false	False	True	True	True	False		不检测水钻岩芯
gi_ToolPosNo	Byte	3.0	16#02	False	True	True	True	False		夹具位置号
gi_LayerNum	Byte	4.0	16#00	False	True	True	True	False		凿击层数
gi_VChiselCamShotArea	Byte	5.0	16#02	False	True	True	True	False		水平视觉凿击拍照位置
gi_OffSetX	DWord	6.0	16#7E00_0000	False	True	True	True	False		X 方向偏移值
gi_OffSetY	DWord	10.0	16#8EFF_FFFF	False	True	True	True	False		Y 方向偏移值
gi_OffSetZ	DWord	14.0	16#67FE_FFFF	False	True	True	True	False		Z 方向偏移值
gi_Depth	DWord	18.0	16#3200_0000	False	True	True	True	False		钻入深度
gi_ScrewLength	DWord	22.0	16#D200_0000	False	True	True	True	False		批头长度
gi_Angle	DWord	26.0	16#0100_0000	False	True	True	True	False		角度
gi_Width	DWord	30.0	16#1E00_0000	False	True	True	True	False		凿钻间距
gi_OffSetA	DWord	34.0	16#490F_0000	False	True	True	True	False		
gi_OffSetB	DWord	38.0	16#BA27_0000	False	True	True	True	False		
gi_OffSetC	DWord	42.0	16#B6FC_FFFF	False	True	True	True	False		
gi_DownSlabHeight	DWord	46.0	16#0	False	True	True	True	False		向下水泥块厚度
gi_ToolTypeNo	Byte	50.0	16#0	False	True	True	True	False		
gi_Spare	Byte	51.0	16#0	False	True	True	True	False		
SP	Array[1..4] of Byte	52.0		False	True	True	True	False		
SP[1]	Byte	52.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[2]	Byte	53.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[3]	Byte	54.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[4]	Byte	55.0	16#00	False	True	True	True	False		
StatusIn	Struct	56.0		False	True	True	True	False		总共 56 个 Byte,自定义输出命令
do_ChgGrp_Act	Bool	56.0	FALSE	False	True	True	True	False		换爪运行中
do_HorDril_Act	Bool	56.1	FALSE	False	True	True	True	False		水平方向钻入运行中
do_UpDril_Act	Bool	56.2	FALSE	False	True	True	True	False		向上方向钻入运行中
do_DownDril_Act	Bool	56.3	FALSE	False	True	True	True	False		向下方向钻入运行中
do_ChkScrew_Act	Bool	56.4	FALSE	False	True	True	True	False		检查钻头运行中
do_Diamond_Act	Bool	56.5	FALSE	False	True	True	True	False		水钻岩芯敲击运行中
do_DrillReady_Act	Bool	56.6	TRUE	False	True	True	True	False		转孔就位
do_Gouge_Act	Bool	56.7	FALSE	False	True	True	True	False		凿击运行中
do_DiamondDetc_Pos	Bool	57.0	FALSE	False	True	True	True	False		水钻岩芯检测位置

Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
do_CameraPos_Ready	Bool	57.1	FALSE	False	True	True	True	False		视觉相机在拍照位
do_RobotPry_End	Bool	57.2	FALSE	False	True	True	True	False		机器人摆动结束(视觉凿击)
do_ChiselCylinderExt	Bool	57.3	FALSE	False	True	True	True	False		凿击模式下 IN 点气缸推出
do_FixStationToHome	Bool	57.4	FALSE	False	True	True	True	False		机器人在夹具位置回原点
do_FTCalibPos	Bool	57.5	FALSE	False	True	True	True	False		机器人到达力控校准点
do_FTAction_Rcv	Bool	57.6	FALSE	False	True	True	True	False		机器人接收到力控调整指令
do_DownDrilApp_Pos	Bool	57.7	FALSE	False	True	True	True	False		向下钻孔接近位置
do_ChgGrp_Pos	Bool	58.0	FALSE	False	True	True	True	False		换爪位置
do_HorDril_Pos	Bool	58.1	FALSE	False	True	True	True	False		水平方向钻入位置
do_JDiamond_MidPos	Bool	58.2	FALSE	False	True	True	True	False		水钻岩芯过渡位置
do_DownDril_Pos	Bool	58.3	FALSE	False	True	True	True	False		向下方向钻入位置
do_ChkScrew_Pos	Bool	58.4	FALSE	False	True	True	True	False		检查钻头位置
do_ReqDrilling	Bool	58.5	TRUE	False	True	True	True	False		请求钻孔
do_ReqStopDril	Bool	58.6	FALSE	False	True	True	True	False		请求停止钻孔
do_DiamondVib_Pos	Bool	58.7	FALSE	False	True	True	True	False		水钻岩芯敲击位置
do_Gouge_Pos	Bool	59.0	TRUE	False	True	True	True	False		凿击位置
do_DrilEnd_Pos	Bool	59.1	TRUE	False	True	True	True	False		End 点位置
do_ChiselPry	Bool	59.2	FALSE	False	True	True	True	False		凿击摆动
SPARE3	Bool	59.3	FALSE	False	True	True	True	False		
SPARE4	Bool	59.4	FALSE	False	True	True	True	False		
SPARE5	Bool	59.5	FALSE	False	True	True	True	False		
SPARE6	Bool	59.6	FALSE	False	True	True	True	False		
SPARE7	Bool	59.7	FALSE	False	True	True	True	False		
do_ChgGrp_Don	Bool	60.0	FALSE	False	True	True	True	False		换爪完成
do_HorDril_Don	Bool	60.1	FALSE	False	True	True	True	False		水平方向钻入完成
do_UpDril_Don	Bool	60.2	FALSE	False	True	True	True	False		向上方向钻入完成
do_DownDril_Don	Bool	60.3	FALSE	False	True	True	True	False		向下方向钻入完成
do_ChkScrew_Don	Bool	60.4	FALSE	False	True	True	True	False		检查钻头完成
do_Diamond_Don	Bool	60.5	FALSE	False	True	True	True	False		水钻岩芯去除完成
do_Gouge_Don	Bool	60.6	FALSE	False	True	True	True	False		凿击完成
do_Gouge_Don1	Bool	60.7	FALSE	False	True	True	True	False		
Static_8	Byte	61.0	16#00	False	True	True	True	False		
do_NotInGripLib_Area	Bool	62.0	FALSE	False	True	True	True	False		不在夹具库范围
do_NotInHor_Area	Bool	62.1	FALSE	False	True	True	True	False		不在水平钻孔范围
do_NotInGripLib_Area_1	Bool	62.2	FALSE	False	True	True	True	False		不在向上钻孔范围
do_NotInGripLib_Area_2	Bool	62.3	FALSE	False	True	True	True	False		不在向下钻孔范围
Static_1	Byte	63.0	16#00	False	True	True	True	False		
Static_2	Byte	64.0	16#00	False	True	True	True	False		
Static_3	Byte	65.0	16#00	False	True	True	True	False		
go_X	Real	66.0	3201.688	False	True	True	True	False		
go_Y	Real	70.0	-6.757801E-38	False	True	True	True	False		
go_Z	Real	74.0	1.753386E-32	False	True	True	True	False		
SP	Array[1..33] of Byte	78.0		False	True	True	True	False		
SP[1]	Byte	78.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[2]	Byte	79.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[3]	Byte	80.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[4]	Byte	81.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[5]	Byte	82.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[6]	Byte	83.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[7]	Byte	84.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[8]	Byte	85.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[9]	Byte	86.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[10]	Byte	87.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[11]	Byte	88.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[12]	Byte	89.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[13]	Byte	90.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[14]	Byte	91.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[15]	Byte	92.0	16#A8	False	True	True	True	False		
SP[16]	Byte	93.0	16#01	False	True	True	True	False		
SP[17]	Byte	94.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[18]	Byte	95.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[19]	Byte	96.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[20]	Byte	97.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[21]	Byte	98.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[22]	Byte	99.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[23]	Byte	100.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[24]	Byte	101.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[25]	Byte	102.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[26]	Byte	103.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[27]	Byte	104.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[28]	Byte	105.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[29]	Byte	106.0	16#00	False	True	True	True	False		

Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
SP[30]	Byte	107.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[31]	Byte	108.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[32]	Byte	109.0	16#00	False	True	True	True	False		
SP[33]	Byte	110.0	16#00	False	True	True	True	False		
▼ Ctrl_Out	Struct	112.0		False	True	True	True	False		
RobotAction	DInt	112.0	0	False	True	True	True	False		机器人调用流程已启用
▼ CheckBit	Struct	116.0		False	True	True	True	False		检查批头
Busy	Bool	116.0	FALSE	False	True	True	True	False		
StartCmd	Bool	116.1	FALSE	False	True	True	True	False		
OKToStart	Bool	116.2	TRUE	False	True	True	True	False		
TaskDone	Bool	116.3	FALSE	False	True	True	True	False		
StepStart	Bool	116.4	FALSE	False	True	True	True	False		
StepEnd	Bool	116.5	FALSE	False	True	True	True	False		
ErrEnd	Bool	116.6	FALSE	False	True	True	True	False		
ByPass	Bool	116.7	FALSE	False	True	True	True	False		
TaskIO	Bool	117.0	TRUE	False	True	True	True	False		
TaskNIO	Bool	117.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S1	Bool	117.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S2	Bool	117.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S3	Bool	117.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S4	Bool	117.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S5	Bool	117.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S6	Bool	117.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S7	Bool	118.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S8	Bool	118.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S9	Bool	118.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S10	Bool	118.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S11	Bool	118.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S12	Bool	118.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S13	Bool	118.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S14	Bool	118.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S15	Bool	119.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S16	Bool	119.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S17	Bool	119.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S18	Bool	119.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S19	Bool	119.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S20	Bool	119.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S21	Bool	119.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S22	Bool	119.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S23	Bool	120.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S24	Bool	120.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S25	Bool	120.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S26	Bool	120.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S27	Bool	120.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S28	Bool	120.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S29	Bool	120.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S30	Bool	120.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S31	Bool	121.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S32	Bool	121.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S33	Bool	121.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S34	Bool	121.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S35	Bool	121.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S36	Bool	121.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S37	Bool	121.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S38	Bool	121.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S39	Bool	122.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S40	Bool	122.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S41	Bool	122.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S42	Bool	122.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S43	Bool	122.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S44	Bool	122.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S45	Bool	122.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S46	Bool	122.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S47	Bool	123.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S48	Bool	123.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S49	Bool	123.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S50	Bool	123.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S51	Bool	123.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S52	Bool	123.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S53	Bool	123.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S54	Bool	123.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S55	Bool	124.0	FALSE	False	True	True	True	False		

Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
S56	Bool	124.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S57	Bool	124.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S58	Bool	124.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S59	Bool	124.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S60	Bool	124.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S61	Bool	124.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S62	Bool	124.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S63	Bool	125.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S64	Bool	125.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S65	Bool	125.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S66	Bool	125.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S67	Bool	125.4	FALSE	False	True	True	True	False		
▼ ChangeTool	Struct	126.0		False	True	True	True	False		换爪
Busy	Bool	126.0	FALSE	False	True	True	True	False		
StartCmd	Bool	126.1	FALSE	False	True	True	True	False		
OKToStart	Bool	126.2	TRUE	False	True	True	True	False		
TaskDone	Bool	126.3	FALSE	False	True	True	True	False		
StepStart	Bool	126.4	FALSE	False	True	True	True	False		
StepEnd	Bool	126.5	FALSE	False	True	True	True	False		
ErrEnd	Bool	126.6	FALSE	False	True	True	True	False		
ByPass	Bool	126.7	FALSE	False	True	True	True	False		
TaskIO	Bool	127.0	TRUE	False	True	True	True	False		
TaskNIO	Bool	127.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S1	Bool	127.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S2	Bool	127.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S3	Bool	127.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S4	Bool	127.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S5	Bool	127.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S6	Bool	127.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S7	Bool	128.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S8	Bool	128.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S9	Bool	128.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S10	Bool	128.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S11	Bool	128.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S12	Bool	128.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S13	Bool	128.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S14	Bool	128.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S15	Bool	129.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S16	Bool	129.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S17	Bool	129.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S18	Bool	129.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S19	Bool	129.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S20	Bool	129.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S21	Bool	129.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S22	Bool	129.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S23	Bool	130.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S24	Bool	130.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S25	Bool	130.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S26	Bool	130.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S27	Bool	130.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S28	Bool	130.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S29	Bool	130.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S30	Bool	130.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S31	Bool	131.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S32	Bool	131.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S33	Bool	131.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S34	Bool	131.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S35	Bool	131.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S36	Bool	131.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S37	Bool	131.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S38	Bool	131.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S39	Bool	132.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S40	Bool	132.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S41	Bool	132.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S42	Bool	132.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S43	Bool	132.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S44	Bool	132.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S45	Bool	132.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S46	Bool	132.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S47	Bool	133.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S48	Bool	133.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S49	Bool	133.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S50	Bool	133.3	FALSE	False	True	True	True	False		

Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
S51	Bool	133.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S52	Bool	133.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S53	Bool	133.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S54	Bool	133.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S55	Bool	134.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S56	Bool	134.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S57	Bool	134.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S58	Bool	134.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S59	Bool	134.4	FALSE	False	True	True	True	False		
S60	Bool	134.5	FALSE	False	True	True	True	False		
S61	Bool	134.6	FALSE	False	True	True	True	False		
S62	Bool	134.7	FALSE	False	True	True	True	False		
S63	Bool	135.0	FALSE	False	True	True	True	False		
S64	Bool	135.1	FALSE	False	True	True	True	False		
S65	Bool	135.2	FALSE	False	True	True	True	False		
S66	Bool	135.3	FALSE	False	True	True	True	False		
S67	Bool	135.4	FALSE	False	True	True	True	False		
Aux	Struct	136.0		False	True	True	True	False		
ToolAtPos	Bool	136.0	TRUE	False	True	True	True	False		机器人夹具在位置
ToolRight	Bool	136.1	TRUE	False	True	True	True	False		
BStation_oolAtPos	Bool	136.2	FALSE	False	True	True	True	False		右侧夹具在位置
AStation_ToolAtPos	Bool	136.3	FALSE	False	True	True	True	False		左侧夹具在位置
ToolAtPosTimer	IEC_TIMER	138.0		False	True	True	True	False		夹具在位检测延时
PT	Time	142.0	T#100MS	False	True	True	True	False		
ET	Time	146.0	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	150.1	TRUE	False	True	True	True	False		
Q	Bool	150.2	false	False	True	False	True	False		
ToolNotAtPosTimer	IEC_TIMER	154.0		False	True	True	True	True		夹具不在位检测延时
PT	Time	158.0	T#100MS	False	True	True	True	False		
ET	Time	162.0	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	166.1	FALSE	False	True	True	True	False		
Q	Bool	166.2	false	False	True	False	True	False		
AStation_ToolAtPosT	IEC_TIMER	170.0		False	True	True	True	True		
PT	Time	174.0	T#100MS	False	True	True	True	False		
ET	Time	178.0	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	182.1	TRUE	False	True	True	True	False		
Q	Bool	182.2	false	False	True	False	True	False		
BStation_ToolAtPosT	IEC_TIMER	186.0		False	True	True	True	True		
PT	Time	190.0	T#100MS	False	True	True	True	False		
ET	Time	194.0	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	198.1	FALSE	False	True	True	True	False		
Q	Bool	198.2	false	False	True	False	True	False		
ZeroPos	Real	202.0	1397.0	False	True	True	True	True		零点推力压缩长度
OffSetY	Int	206.0	0	False	True	True	True	False		
OffSetYMid	DInt	208.0	28	False	True	True	True	False		
OffSetZ	Int	212.0	0	False	True	True	True	False		
OffSetZMid	DInt	214.0	0	False	True	True	True	False		
DrillDepth	Int	218.0	0	False	True	True	True	False		
DrillDepthMid	DInt	220.0	0	False	True	True	True	False		
ScrLen	Real	224.0	433.637	False	True	True	True	False		
ScrLen_Mid0	DInt	228.0	210	False	True	True	True	False		
ScrLen_Mid1	Real	232.0	-22.76648	False	True	True	True	False		
XZeroPos	Real	236.0	867.216	False	True	True	True	False		水平钻孔开始 X 坐标
ZZeroPos	Real	240.0	0.0	False	True	True	True	False		水平钻孔开始 Z 坐标
CurrentRobPos	Real	244.0	0.0	False	True	True	True	False		当前机器人 X 坐标
go_X	Real	248.0	1787.973	False	True	True	True	False		
go_Z	Real	252.0	1422.858	False	True	True	True	False		
MidPos_X	DInt	256.0	1787973	False	True	True	True	False		
MidPos_Z	DInt	260.0	1422858	False	True	True	True	False		
RobotSpeed	DInt	264.0	66	False	True	True	True	False		
LastToolPosNo	Int	268.0	1	False	True	True	True	False		
CheckNo	Int	270.0	0	False	True	True	True	False		1 水平 2.向上 3.向下
PressureMid	Real	272.0	506.65	False	True	True	True	False		
Pressure	Real	276.0	0.0	False	True	True	True	False		
ForceNum	Int	280.0	36	False	True	True	True	False		力数据编号
DownSlabHeight	Int	282.0	0	False	True	True	True	False		
EdgeDetc	Struct	284.0		False	True	True	True	False		
Pulse	Array[0..15] of Bool	284.0		False	True	True	True	False		
Pulse[0]	Bool	284.0	false	False	True	True	True	False		
Pulse[1]	Bool	284.1	false	False	True	True	True	False		
Pulse[2]	Bool	284.2	false	False	True	True	True	False		

Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
Pulse[3]	Bool	284.3	false	False	True	True	True	False		
Pulse[4]	Bool	284.4	false	False	True	True	True	False		
Pulse[5]	Bool	284.5	false	False	True	True	True	False		
Pulse[6]	Bool	284.6	false	False	True	True	True	False		
Pulse[7]	Bool	284.7	false	False	True	True	True	False		
Pulse[8]	Bool	285.0	false	False	True	True	True	False		
Pulse[9]	Bool	285.1	false	False	True	True	True	False		
Pulse[10]	Bool	285.2	false	False	True	True	True	False		
Pulse[11]	Bool	285.3	false	False	True	True	True	False		
Pulse[12]	Bool	285.4	false	False	True	True	True	False		
Pulse[13]	Bool	285.5	false	False	True	True	True	False		
Pulse[14]	Bool	285.6	false	False	True	True	True	False		
Pulse[15]	Bool	285.7	false	False	True	True	True	False		