# GROEPENKAST DUITLAAN 20

Meterkast woning - bijgewerkt 25-10-2026

**3 x 25 A** AANSLUITING | **B16** ALLE GROEPEN | **3** AARDLEKSCHAKELAARS

**Stop 13 HOOFDSCHAKELAAR** — **Faseschakelaars: L2 links - L3 midden - L1 rechts**

## ENKELFASE-GROEPEN PER AARDLEKSCHAKELAAR

### L1 — Stop 14 - Aardlek 1

RECHTS IN DE METERKAST

| | |
|---|---|
| **17** | AardLekSchakelaar |
| **18** | |
| **19** | • WCD in muur achter keukenwandkast (ongebruikt) |
| **20** | • Hal<br>• Toilet beneden<br>• Keukennis WCD linkerzijde<br>• Overloop<br>• Slaapkamers Ivan & Taeke<br>• Computer zolder<br>• Mechanische ventilatie<br>• Zolderplafondlicht |
| **21** | • Meterkast stopcontact rechtsboven<br>• Internet/wifi/glasvezel<br>• Deurbel<br>• Garage (licht, koelkast, roldeur)<br>• Buitenlamp rechterzijgevel<br>• Slaapkamers achterzijde (Rob & Sonia, Aukje)<br>• Badkamerverlichting (excl. WCD achter deur)<br>• WCD zolder (staande vloerlamp) |
| **22** | • Stopcontacten keukenmuur<br>• Keukenvriezer<br>• Keukenkoelkast<br>• Keukenlicht<br>• WCD terras<br>• Rookmelder hal<br>• Ingebouwde deurbel meterkast (ongebruikt) |

### L2 — Stop 15 - Aardlek 2

LINKS IN DE METERKAST

| | |
|---|---|
| **1** | AardLekSchakelaar |
| **2** | |
| **3** | • Quooker<br>pulsen ~2,1 kW |
| **4** | • Woonkamer<br>• Tuinverlichting<br>• Laadpaalsensoren<br>• Meterkast stopcontact linksboven |
| **5** | • Combimagnetron |
| **6** | • Koffiemachine<br>• Keukennis WCD rechterzijde |

### L3 — Stop 16 - Aardlek 3

MIDDEN IN DE METERKAST

| | |
|---|---|
| **7** | AardLekSchakelaar |
| **8** | |
| **9** | • **ALARM**<br>• Vaatwasser |
| **10** | • WCD achter badkamerdeur |
| **11** | • Droger |
| **12** | • Wasmachine |

## HOMEWIZARD KLEUREN

## MEERFASE-VERBRUIKERS MET EIGEN AANSLUITING

| VERBRUIKER | L1 | L2 | L3 | BELASTING |
|---|---|---|---|---|
| **Zonnepanelen + Enphase Q-relay** | ● | ● | ● | Opwek verdeeld: ~37% L1, ~27% L2, ~36% L3 |
| **Inductiekookplaat** | ● | ○ | ● | 2 fasen, gemeten via P1 |
| **Warmtepomp: compressor** | ◌ | ● | ◌ | Alleen L2: +0,6 tot 1,4 kW. L1 en L3 aangesloten, niet belast |
| **Warmtepomp: elektrisch element** | ● | ○ | ● | L1 + L3, ~2,0 kW per fase, samen ~4 kW |
| **Laadpaal garage (EV-Rob)** | ● | ● | ● | Passat laadt op L2 (1 fase) |
| **Laadpaal voordeur (EV-Sonia)** | ● | ● | ● | Ioniq 3 fasen; Passat ook hier op L2 |

● belast of aangesloten en gebruikt ◌ aangesloten, geen belasting

## GEMETEN OP 24-10-2026

**P1-FASEN = L1, L2, L3**
HomeWizard-app en P1-sensor tonen in dezelfde volgorde en kleur.

**QUOOKER OP L2**
~51 pulsen per dag van ~10 s en ~2,1 kW, naar schatting ~0,3 kWh per dag.

**ELEMENT ZONDER COMPRESSOR**
Tapwatermode "Second heatsource" en setpoint 65 °C. Start pas als de boiler onder 55 °C staat.

Volgorde in de meterkast: L2 links, L3 midden, L1 rechts. Kleuren: L1 roze, L2 paars, L3 lichtblauw.

# LABELS METERKAST - OP WARE GROOTTE

Stoppen 1-12 (L2 en L3) - 12 modules = 210 x 34 mm




Stoppen 17-22 (L1) - 6 modules = 105 x 34 mm

Enphase Envoy - 90 x 34 mm



Controle: deze lijn moet precies 100 mm zijn. Print op 100 % (niet 'aanpassen aan pagina'), A4 liggend.

# LABELS METERKAST - OP WARE GROOTTE (VERVOLG)

Links boven: zonnepanelen en Enphase - 12 modules = 210 x 34 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zonnepanelen**<br>**L1 + L2 + L3** | **Enphase Q-relay**<br>(Netbeveiligingsrelais)<br>**L1 + L2 + L3** | | |

Rechts boven: inductiekookplaat en laadpalen - 12 modules = 210 x 34 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Inductiekookplaat**<br>**L1 + L3** | **Laadpaal bij garage (Rob)**<br>Ratio Laadpaal P00000000006589<br>*Laadpaal Code 491238*<br>**L1 + L2 + L3** | **Laadpaal bij voordeur (Sonia)**<br>Ratio Laadpaal P00000000006507<br>*Laadpaal Code 792926*<br>**L1 + L2 + L3** |

Links onder: warmtepomp - 12 modules = 210 x 34 mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Warmtepomp**<br>• Compressor op **L2**<br>• Elektrisch element op **L1 + L3** |

Rechts onder: overspanningsbeveiliging - 12 modules = 210 x 34 mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Overspanningsbeveiliging**<br>**L1 + L2 + L3** | | | | | | | | |

Controle: 100 mm. Print op 100 %, A4 liggend.