
REAPER Time Capsule

Képes felhasználói útmutató • macOS és Windows

A 0.9.0-beta.2 felülethez • magyar kiadás

Őrizd meg a REAPER beállításait. Állítsd vissza biztonságosan.

Ez az útmutató bemutatja az aláíratlan béta letöltését, az első indítás biztonsági figyelmeztetéseit, a főablakot, egy szokásos mentés elkészítését, az ellenőrzést és a visszaállítást egy új mappába. A feliratok későbbi verziókban változhatnak; mindig a telepített verzióban látható biztonsági tájékoztatást kövesd.



Interface image supplied for the project documentation. Paths shown are examples.

1. Letöltés és előkészítés

01 Töltsd le a macOS- vagy Windows-archívumot a projekt GitHub Releases oldaláról. A letöltött fájlt tartsd privát mappában.

02 Ha az archívum mellett SHA256SUMS.txt fájlt is találsz, hasonlítsd össze a letöltött archívum SHA-256 értékét a megfelelő sorral. Az egyezés az átvitel sérülését jelzi, de önmagában nem bizonyítja, ki tette közzé a fájlt.

03 Csomagold ki az archívumot, majd indítsd el a **REAPER Time Capsule** alkalmazást. A béta nincs aláírva és az Apple nem hitelesítette. A Windows SmartScreen is figyelmeztethet, mert nincs kiadói aláírás. Csak akkor folytasd, ha megbízol a projekt oldalában és az onnan letöltött fájlban.

2. Első indítás macOS alatt

01 Nyisd meg egyszer a letöltött alkalmazást. Ha a macOS azt írja, hogy nem nyitható meg, válaszd a **Kész** gombot.

02 Nyisd meg a **Rendszerbeállítások → Adatvédelem és biztonság** panelt. A Biztonság részen ellenőrizd a blokkolt REAPER Time Capsule bejegyzést, majd válaszd a **Megnyitás mindenképp** lehetőséget.

03 A következő figyelmeztetésben erősítsd meg a **Megnyitás mindenképp** műveletet. Mielőtt jóváhagyod, ellenőrizd az alkalmazás nevét.

04 Ha a macOS rendszergazdai nevet és jelszót kér, azt a macOS párbeszédablakába írd be. Maga az alkalmazás soha nem kéri a jelszavadat. Jelszót ne ossz meg, és ne hagyd képernyőképen.


05 Térj vissza az alkalmazáshoz, és nyisd meg. Ezeket a figyelmeztetéseket a macOS jeleníti meg; nem jelentik azt, hogy az alkalmazás aláírt vagy hitelesített.

macOS biztonsági párbeszédablakok

Az előző oldalon leírt rendszerüzenetek láthatók. Rendszergazdai adatokat csak a macOS saját párbeszédablakába írj.




1. Első indítás figyelmeztetése



2. Adatvédelem és biztonság




3. Megnyitás mindenképp jóváhagyása



4. macOS rendszergazdai kérés

3. A főablak áttekintése

A főablak a közzétett béta képernyőképén. Az alábbi számozott kinagyítás jelöli a hét fő műveletet.



01 Scan / Preview - beolvassa a kiválasztott erőforrásmappát, és összefoglalja a fájlszabályokat és hordozhatósági problémákat.

02 MIDI Audit - ellenőrzi a mentett MIDI-menüket, egyéni műveleteket és script-hivatkozásokat. Statikus ellenőrzés, nem élő REAPER-teszt.

03 ReaPack Audit - beolvassa a mentett repository-beállításokat és csomagnyilvántartást, ha elérhető. Nem tölt le és nem telepít csomagot.

04 Config Preview - összehasonlít két külön kiválasztott reaper.ini fájlt. Csak olvas; az ismeretlen beállításokat felülvizsgálatra hagyja.

05 Backup - új ZIP-kapszulát készít és ellenőriz. Meglévő célfájlt nem ír felül.

06 Verify - ellenőrzi a kiválasztott kapszula jegyzékét, biztonsági szabályait és ellenőrzőösszegeit.

07 Restore - új mappába állít vissza. Az elkülönített fájlokat nézd át, mielőtt bármit a REAPER-be másolnál.

További vezérlők és állapotjelzés

A három útvonalmező a REAPER erőforrásmappát, a ZIP-kapszulát és az **új** visszaállítási mappát választja ki. Az „Open existing snapshot” meglévő ZIP-et választ a Verify vagy Restore művelethez; a „Choose new backup ZIP” a mentés célját állítja be. Az állapot- és folyamatjelző mutatja a futó műveletet. A Cancel biztonságos leállítást kér. A nagy kimeneti mező jeleníti meg a scan- és auditjelentéseket; szükség esetén függőlegesen és vízszintesen is görgethető.

4. Biztonsági kapszula készítése

01 A vizsgálat és mentés előtt zárd be a REAPER-t, hogy a beállítások és adatbázisok ne változzanak közben.

02 A **REAPER resource folder** mezőben válaszd ki a védeni kívánt REAPER-profil erőforrásmappáját. Ha nem tudod, hol van, keresd meg a REAPER erőforrásútvonalát megjelenítő művelettel. Ne a projektmappát válaszd.

03 A **Choose new backup ZIP** gombbal adj meg új célnevet egy privát, elegendő szabad hellyel rendelkező mappában. Az alkalmazás nem cserél le meglévő fájlt.

04 Futtasd a **Scan / Preview** műveletet. Nézd át az összesítést, a kizárt hivatkozásokat és a hordozhatósági problémákat. Egy Windows alatt érvénytelen fájlnév megakadályozhatja a hordozható mentést; a vizsgálat megmutatja az útvonalat. Az eredeti fájlt hagyd érintetlenül.

05 Válaszd a **Backup** gombot, és várd meg a befejezést. A kapszula privát adatokat, scripteket, preseteket és személyes fájlneveket tartalmazhat.

Indulás előtt

Az eredeti erőforrásmappát hagyd változatlanul. A kapszula költöztetési segítség, nem helyettesíti a külön biztonsági másolatot.

5. Mentett kapszula ellenőrzése

01 Az **Open existing snapshot** gombbal válaszd ki az ellenőrizendő ZIP-et.

02 Nyomd meg a **Verify** gombot. Várd meg a jegyzék- és ellenőrzőösszeg-vizsgálat végét. Ne zárd be közben az alkalmazást.

03 A sikeres ellenőrzés azt jelenti, hogy az archívum tartalma egyezik a jegyzék ellenőrzőösszegeivel és az aktuális visszaállítási szabályokkal. Nem hitelesíti a közzétevőt, nem igazolja minden külső bővítmény teljes mentését, és nem teszteli a REAPER futás közbeni működését.

04 Fontos kapszuláról tarts legalább még egy másolatot külön adathordozón.

6. Visszaállítás új mappába

01 Zárd be a REAPER-t. Válaszd ki az ellenőrzött kapszulát az **Open existing snapshot** gombbal.

02 A **Restore to NEW folder** mezőben olyan útvonalat adj meg, ami még nem létezik. A Restore soha nem egyesül meglévő mappával, és nem írja felül azt.

03 Nyomd meg a **Restore** gombot, majd várd meg a befejezést. A célmappában a hordozható beállítások a **REAPER**, a bizonytalan vagy gépfüggő fájlok pedig a **NeedsReview** mappába kerülnek.

04 Olvasd el a **RESTORE_REPORT.json** jelentést. Hasonlítsd össze az előkészített tartalmat a jelenlegi rendszereddel. A natív bővítmények, gépfüggő beállítások és ismeretlen erőforrások kézi vizsgálatot igényelnek. A teljes NeedsReview mappát ne másold aktív profilba.

05 Ellenőrzés után készíts külön mentést a célprofilról. Csak a kiválasztott hordozható fájlokat másold tiszta, bezárt REAPER erőforrásmappába, kézzel oldd fel az ütközéseket, majd indítsd el a REAPER-t, és ellenőrizd a hang-/MIDI-eszközöket, bővítményeket, menüket és scripteket.

7. Konfigurációs előnézet és biztonságos szokások

A Config Preview kifejezetten kiválasztott fájlokat hasonlít össze, és nem módosítja őket. Csak néhány dokumentált megjelenési érték jelenhet meg jelöltként; a verziókat a felhasználó adja meg, független ellenőrzés nélkül. Az ismeretlen kulcsok, hardver-, eszköz-, plugin-cache- és útvonalbeállítások kizárva vagy felülvizsgálaton maradnak. Az előnézet nem alkalmazás.

Biztonsági ellenőrzőlista

• A kapszulákat és részletes jelentéseket tartsd privátan.

• Mindig új visszaállítási célmappát használj, és másolás előtt ellenőrizz.

• Mentés és visszaállítás alatt a REAPER maradjon bezárva.

• Nyilvános hibajegyhez ne csatolj licencfájlt, jelszót vagy teljes konfigurációs archívumot.

• A sikeres audit nem helyettesíti a REAPER-ben végzett ellenőrzést.

Amit ez a béta nem ígér

A béta nincs aláírva. Nem készít teljes lemezképet, nem telepít külső bővítményeket, nem garantálja minden pluginlicenc vagy preset hordozhatóságát, és nem javítja automatikusan a műveletazonosítókat vagy abszolút útvonalakat. A hash a jegyzékhez viszonyított tartalomváltozást jelzi, nem digitális aláírás. A ReaPack-adat ellenőrzési alap, nem automatikus telepítési engedély.

Segítség és projekt

A letöltött verziódhoz a projekt GitHub README-jét és kiadási leírását használd. Hibajelzéshez add meg az alkalmazás verzióját, az operációs rendszert és röviden a problémát. A naplókból és képernyőképekből távolítsd el a személyes útvonalakat, felhasználóneveket, tokeneket, licencadatokat és privát konfigurációt.

Projekt-dokumentáció • GPL-3.0-only • Független projekt, nem áll kapcsolatban a Cockos vállalattal vagy a REAPER-rel.