



01813

Spett. Società  
Acquedotti Sepa  
Via De Gasperi, 7/11  
81030 Orta di Atella (CE)

**RAPPORTO DI PROVA 26D062 Napoli 14/04/26**

|                                                 |                                                                                                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----|
| Oggetto:                                        | Analisi campioni d'acque destinata al consumo umano, controllo di tipo A (Routine)  effettuata in accordo al D.Lgs. 18/23 s.m.i . |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| Richiedente:                                    | Società Acquedotti Scpa                                                                                                           |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| Luogo prelievo:                                 | Comune di GRUMO NEVANO (NA), nei punti indicati nella descrizione dei campioni.                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| Prelievo:                                       | effettuato dal personale tecnico qualificato del laboratorio                                                                      |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| Metodo di campionamento                         |                                                                                                                                   | *APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 |                      |     |     | Note sul Campionamento    |                                                          | -----                       |                                |             |     |
| Data ricezione campione/i                       |                                                                                                                                   | 09/04/26                        | Data termine analisi |     |     | 14/04/26                  |                                                          | Data trasmissione risultati |                                | 14/04/26    |     |
| Data campionamento                              |                                                                                                                                   | 09/04/26                        | Data inizio analisi  |     |     | 09/04/26                  |                                                          | Verbale di campionamento    |                                | V    26D062 |     |
| DESCRIZIONE CAMPIONI                            |                                                                                                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| Protocollo                                      | GRN 02 - Via Mazzini - Fontana Pubblica                                                                                           |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| 26D062                                          |                                                                                                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA    26D062 |                                                                                                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| Analisi effettuata                              |                                                                                                                                   | Campioni                        |                      |     |     | Incertezza di misura / IF | Valori di parametro                                      | unità di misura             | Metodo di prova                | Note        |     |
|                                                 |                                                                                                                                   | 26D062                          |                      |     | /   | /                         | Dlgs 18/23. ss.mm.ii                                     |                             | numero                         |             |     |
| Giorno prelievo                                 |                                                                                                                                   | 09/04/26                        |                      |     | --- | ---                       | ---                                                      | ---                         | gg-mm                          | ---         | --- |
| Ora                                             |                                                                                                                                   | 12.45                           |                      |     | --- | ---                       | ---                                                      | ---                         | h,min                          | ---         | --- |
| Parametri generali                              |                                                                                                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| *Colore                                         | 1                                                                                                                                 | 1                               | 1                    | --- | --- | ---                       | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | mg/l, Sc. Pt/Co             | APHA SMEWW ed 23rd 2017 2120 B | Accettabile |     |
| *Turbidità                                      | 0.30                                                                                                                              | 0.30                            | 0.30                 | --- | --- | ---                       | -- ;                                                     | NTU                         | APHA SMEWW ed 23rd 2017 2130   | ---         |     |
| *Odore                                          | 0                                                                                                                                 | 0                               | 0                    | --- | --- | ---                       | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | tasso di dil.               | APHA SMEWW ed 23rd 2017 - 2150 | Accettabile |     |
| *Sapore                                         | 0                                                                                                                                 | 0                               | 0                    | --- | --- | ---                       | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | tasso di dil.               | APHA SMEWW ed 23rd 2017 2120 B | Accettabile |     |
| *Temperatura                                    | 13.7                                                                                                                              |                                 |                      | --- | --- | ---                       | ---                                                      | °C                          | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | ---         |     |
| Concentrazione ioni idrogeno                    | 7.30                                                                                                                              | 7.35                            | 7.36                 | --- | --- | ---                       | 6.5-9.5                                                  | pH                          | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | ---         |     |
| Conducibilità elettrica                         | 792                                                                                                                               | 699                             | 728                  | --- | --- | ---                       | 2500                                                     | µS/cm, 20 °C                | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | ---         |     |
| Durezza totale (calcolo)                        | 45                                                                                                                                | 42                              | 44                   | --- | --- | ---                       | 15-50                                                    | °F                          | UNI EN ISO 17294-2:2023        | ---         |     |
| Residuo secco (calcolo)                         | 594                                                                                                                               | 524                             | 546                  | --- | --- | ---                       | 1500                                                     | mg/l, 180 °C                | UNI EN ISO 27888:1995          | ---         |     |
| *Ammonio                                        | < 0.05                                                                                                                            | < 0.05                          | < 0.05               | --- | --- | ---                       | 0.50                                                     | mg/l, NH <sub>4</sub>       | ISS BHE.019                    | ---         |     |
| Nitriti                                         | < 0.05                                                                                                                            | < 0.05                          | < 0.05               | --- | --- | ---                       | 0.50                                                     | mg/l, NO <sub>2</sub>       | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | ---         |     |
| Anioni                                          |                                                                                                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| Fluoruri                                        | 482                                                                                                                               | 341                             | 362                  | --- | --- | ---                       | 1500                                                     | µg/l, F                     | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | ---         |     |
| Cloruri                                         | 43                                                                                                                                | 28                              | 30                   | --- | --- | ---                       | 250                                                      | mg/l, Cl                    | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | ---         |     |
| Nitrati                                         | 16                                                                                                                                | 10                              | 11                   | --- | --- | ---                       | 50                                                       | mg/l, NO <sub>3</sub>       | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | ---         |     |
| Solfati                                         | 19                                                                                                                                | 16                              | 15                   | --- | --- | ---                       | 250                                                      | mg/l, SO <sub>4</sub>       | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | ---         |     |
| Metalli                                         |                                                                                                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |
| Alluminio                                       | <20                                                                                                                               | <20                             | <20                  | --- | --- | ---                       | 200                                                      | µg/l, Al                    | UNI EN ISO 17294-2:2023        | ---         |     |
| Calcio                                          | 140                                                                                                                               | 127                             | 133                  | --- | --- | ---                       | ---                                                      | mg/l, Ca                    | UNI EN ISO 17294-2:2023        | ---         |     |
| Ferro                                           | <20                                                                                                                               | <20                             | <20                  | --- | --- | ---                       | 200                                                      | µg/l, Fe                    | UNI EN ISO 17294-2:2023        | ---         |     |
| Magnesio                                        | 23                                                                                                                                | 24                              | 25                   | --- | --- | ---                       | ---                                                      | mg/l, Mg                    | UNI EN ISO 17294-2:2023        | ---         |     |
| Manganese                                       | 3.9                                                                                                                               | 2.2                             | 4.0                  | --- | --- | ---                       | 50                                                       | µg/l, Mn                    | UNI EN ISO 17294-2:2023        | ---         |     |
| *Analisi Cloro/biossido di cloro                |                                                                                                                                   |                                 |                      |     |     |                           |                                                          |                             |                                |             |     |



01813

**RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA 26D062**

| Analisi effettuata              | Campioni |   |   |     |     | Incertezza di misura / IF | Valori di parametro  | unità di misura        | Metodo di prova                   | Note |
|---------------------------------|----------|---|---|-----|-----|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------|
|                                 | 26D062   |   |   | /   | /   |                           | Dlgs 18/23. ss.mm.ii |                        | numero                            |      |
| °*Cloro residuo (DPD) (A)       | 0.07     |   |   | --- | --- | ---                       | 0.2                  | mg/l, Cl <sub>2</sub>  | ISS_BHD.033;<br>SM 4500Cl G       | ---  |
| °*Cloro residuo libero (A - G)  | 0.06     |   |   | --- | --- | ---                       | 0.2                  | mg l, Cl <sub>2</sub>  | ISS_BHD.033;<br>SM 4500ClO2 D     | ---  |
| °*Cloro residuo combinato (C-A) | 0.11     |   |   | --- | --- | ---                       | 0.2                  | mg/l, Cl <sub>2</sub>  | ISS_BHD.033;<br>SM 4500ClO2 D     | ---  |
| °*Biossido di cloro (1.9 ° G)   | 0.02     |   |   | --- | --- | ---                       | 0.2                  | mg/l, ClO <sub>2</sub> | ISS_BHD.033;<br>SM 4500ClO2 D     | ---  |
| °*Cloriti [D - (4C + G)]        | < 0.04   |   |   | --- | --- | ---                       | 0.7                  | mg/l, Cl <sub>2</sub>  | SS_BHD.033;<br>SM 4500ClO2 D      | ---  |
| <b>PARAMETRI MICROBIOLOGICI</b> |          |   |   |     |     |                           |                      |                        |                                   |      |
| Batteri coliformi a 37°C        | 0        | 0 | 0 | --- | --- | ---                       | 0                    | CFU/100 ml             | UNI EN ISO 9308-1: 2017           | ---  |
| Microrganismi vitali a 36 °C    | 3        | 3 | 2 | --- | --- | ---                       | ---                  | CFU/ml                 | APAT CNR IRSA 7050<br>MAN 29 2003 | ---  |
| Microrganismi vitali a 22 °C    | 5        | 4 | 3 | --- | --- | ---                       | ---                  | CFU/ml                 | APAT CNR IRSA 7050<br>MAN 29 2003 | ---  |
| Enterococchi                    | 0        | 0 | 0 | --- | --- | ---                       | 0                    | CFU/100 ml             | UNI EN ISO 7899-2: 2003           | ---  |
| Escherichia coli                | 0        | 0 | 0 | --- | --- | ---                       | 0                    | CFU/100 ml             | UNI EN ISO 9308-1: 2017           | ---  |

Legenda e Note

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Per i risultati delle prove microbiologiche, il valore "0" caratterizza un campione nel quale non c'è stata una crescita del microrganismo .

§ : Comunicato/a dal cliente

D.Lgs.: Decreto Legislativo

ss.mm.ii.: successive modifiche e integrazioni

IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque

EPA: Environmental Protection Agency

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

ISO: International Standards

(a) Valore consigliato

Sono riportati in grassetto i valori non conformi

\*prova non accreditata dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA

D.M.: Decreto Ministeriale

ISTISAN: Istituto Superiore di Sanità

APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche

APHA: American Public Health Association

SM: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 18th to 23rd Ed

CFU: Unità Formanti Colonie

°prova eseguita presso il punto di campionamento

Relativamente alle prove chimiche, l'incertezza di misura, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è riportata come incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K =2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le ricerche microbiologiche relative alla matrice acque sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza stimato con livello di fiducia del 95%. L'incertezza di misura, disponibile in laboratorio, viene fornita su richiesta del Committente.

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto in Laboratorio.

Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.

In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.

La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati, fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.

L'aliquota rimanente del campione sottoposto alle indagini di laboratorio (ove possibile e/o applicabile) viene restituita al committente.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

**I risultati sono conformi ai limiti di legge.**

**Considerazioni e pareri a cura del professionista responsabile non oggetto di accreditamento:**

**Le analisi non evidenziano fenomeni, attribuibili alla rete di distribuzione comunale, che possano modificare le caratteristiche dell'acqua erogata**



**Il Direttore Tecnico**

**Dr. Chim. Giuseppe Riccio**

**EurChem**