

Ausino S.p.A. — Qualità Acqua

Analisi II° Semestre 2025 — Comune di CAVA DE' TIRRENI

Totale rapporti di prova: 44

Rapporto di Prova n° 2025184037-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località Corpo di Cava
N° Rapporto di Prova	2025184037-01
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	SERB. CORPO DI CAVA
Data Camp.	03/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	13.1	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,09	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	362	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,199	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	2	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,53	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025184037-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Località: Petrellosa, Montecaruso, S. Anna "zone alte", S. Lucia "zone basse"
N° Rapporto di Prova	2025184037-02
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. LOC.TÀ BRECCELLE
Data Camp.	03/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.5	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,96	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	348	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,166	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	9	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,52	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025184037-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Annunziata, S. Pietro, Dupino, Rotolo, Santi Quaranta
N° Rapporto di Prova	2025184037-03
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PIAZZETTA DUPINO
Data Camp.	03/07/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.1	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	206	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	< 2	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	< 2	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 20	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	54,3	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,49	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttriliprololo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	6	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,70	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	293	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	20	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	15,3	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	1,40	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	< 0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	118	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	< 5	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	4,0	200
Solfato [mg/L]	3	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,54	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	< 2	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025184037-04

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025184037-04
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA BALDI SANTA LUCIA
Data Camp.	03/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,07	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	262	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,55	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025184037-05

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025184037-05
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PINETA LA SERRA
Data Camp.	03/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	13.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,05	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	296	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,62	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025184037-06

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025184037-06
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETTA VIA SALA
Data Camp.	03/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.2	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,94	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	283	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,109	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,51	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025184037-07

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025184037-07
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETTA S. ARCANGELO
Data Camp.	03/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.1	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,95	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	297	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	1,00	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,57	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025217082-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Annunziata, S. Pietro, Dupino, Rotolo, Santi Quaranta
N° Rapporto di Prova	2025217082-01
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PIAZZETTA DUPINO
Data Camp.	05/08/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.7	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,06	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	323	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,144	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025217082-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025217082-02
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA P. DI DOMENICO
Data Camp.	05/08/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	20.2	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,03	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	373	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,227	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	11	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025217082-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025217082-03
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA A. VITALE LOC.TÀ S. ROSA
Data Camp.	05/08/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	< 0,03	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,12	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	319	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,117	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025217082-04

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025217082-04
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. CHIESA S. CESAREO
Data Camp.	05/08/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,14	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	305	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025217082-05

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025217082-05
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA FERRIGNO PASSIANO
Data Camp.	05/08/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16,9	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,10	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	290	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253050-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località Corpo di Cava
N° Rapporto di Prova	2025253050-01
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA MORCALDI
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	19	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	271	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	20	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	2,5	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	6,50	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	55,6	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,76	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttriliprol [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	14	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,94	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	272	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	28	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,225	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	33,6	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	7,5	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	0,005	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	210	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	< 5	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	8,3	200
Solfato [mg/L]	4	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufenozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbuthylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,40	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	3,74	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025253050-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Località: Petrellosa, Montecaruso, S. Anna "zone alte", S. Lucia "zone basse"
N° Rapporto di Prova	2025253050-02
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA S. FELICE
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.6	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,06	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	363	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,146	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	10	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253050-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Annunziata, S. Pietro, Dupino, Rotolo, Santi Quaranta
N° Rapporto di Prova	2025253050-03
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PIAZZETTA ANNUNZIATA
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.2	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,01	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	200	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253050-04

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025253050-04
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA BALDI SANTA LUCIA
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	18,4	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	171	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	< 2	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	2,0	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	2,56	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	56,8	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,301	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clorantraniliprolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	6	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,99	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	222	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	19	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,131	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	12,8	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	1,53	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	< 0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	106	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumenton [µg/L]	< 0,02	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Selenio [µg/L]	< 5	20
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	4,0	200
Solfato [mg/L]	4	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufenozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbuthylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	3,24	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025253050-05

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025253050-05
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETTA VIA G. VITALE
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	18.5	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,00	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	220	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253050-06

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025253050-06
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PINETA LA SERRA
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.9	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,04	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	198	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253050-07

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025253050-07
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. CHIESA PREGIATELLO
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,03	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	190	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,109	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253050-08

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025253050-08
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. V.LE GARIBALDI
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	21	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,03	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	196	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,12	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253050-09

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025253050-09
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. CHIESA S. MARIA DEL ROVO
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	18,6	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	162,0	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	12	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	< 2	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	55,6	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,351	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clorantraniliprolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	6	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,98	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	209	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	20	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,118	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	13,7	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	1,40	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	< 0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	100	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumenton [µg/L]	< 0,02	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Selenio [µg/L]	< 5	20
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	4,1	200
Solfato [mg/L]	3	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufenozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbuthylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	2,02	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025253050-10

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025253050-10
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETTA VIA XXV MAGGIO
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	20.6	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,95	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	216	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,167	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025287033-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Annunziata, S. Pietro, Dupino, Rotolo, Santi Quaranta
N° Rapporto di Prova	2025287033-01
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PIAZZETTA S. QUARANTA
Data Camp.	14/10/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.4	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,09	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	340	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025287033-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025287033-02
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETTA VIA G. VITALE
Data Camp.	14/10/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,07	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	324	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025287033-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025287033-03
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA A. VITALE LOC.TÀ S. ROSA
Data Camp.	14/10/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.6	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,08	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	338	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025287033-04

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025287033-04
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETТА VIA SALA
Data Camp.	14/10/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15,4	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,06	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	335	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025287033-05

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025287033-05
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETTA S. ARCANGELO
Data Camp.	14/10/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14,5	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,10	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	333	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314023-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località Corpo di Cava
N° Rapporto di Prova	2025314023-01
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA MORCALDI
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.4	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,10	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	383	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,162	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	2	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0520	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314023-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Località: Petrellosa, Montecaruso, S. Anna "zone alte", S. Lucia "zone basse"
N° Rapporto di Prova	2025314023-02
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA S. FELICE
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.5	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	213	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	12	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	7,4	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	3,72	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	61,2	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,347	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttriliprol [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	10	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,09	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	299	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	23	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,142	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	19,5	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	8	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	3,75	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	0,003	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	164	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	< 5	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	7,5	200
Solfato [mg/L]	11	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,0480	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	2,96	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025314023-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Annunziata, S. Pietro, Dupino, Rotolo, Santi Quaranta
N° Rapporto di Prova	2025314023-03
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PIAZZETTA DUPINO
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,14	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	226	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0460	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314023-04

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025314023-04
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA BALDI SANTA LUCIA
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.7	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,05	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	237	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0660	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314023-05

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025314023-05
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PINETA LA SERRA
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	13.5	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,07	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	240	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0440	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314023-06

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025314023-06
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. CHIESA PREGIATELLO
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,04	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	269	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0660	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314023-07

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025314023-07
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. CHIESA S. CESAREO
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.2	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,12	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	236	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0500	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314023-08

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025314023-08
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA FERRIGNO PASSIANO
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.1	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,09	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	241	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0440	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343014-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Annunziata, S. Pietro, Dupino, Rotolo, Santi Quaranta
N° Rapporto di Prova	2025343014-01
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. PIAZZETTA ANNUNZIATA
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	10.1	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,83	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	319	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0710	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343014-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025343014-02
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA P. DI DOMENICO
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	10.5	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	166	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	10	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	3,52	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	65,0	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,338	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clorantraniliprolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	10	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,92	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	356	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	25	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,1343	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	20,1	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	9	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	3,83	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	0,003	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	138	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Selenio [µg/L]	< 5	20
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	7,7	200
Solfato [mg/L]	12	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufenozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbuthylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,0920	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	3,00	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025343014-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025343014-03
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETTA VIA G. VITALE
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	10.7	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,96	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	295	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,1360	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343014-04

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025343014-04
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VIA A. VITALE LOC.TÀ S. ROSA
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	9.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,90	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	317	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,1300	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343014-05

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025343014-05
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETТА VIA SALA
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	10.6	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,96	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	330	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,1600	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343014-06

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025343014-06
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. CHIESA S. CESAREO
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	10.3	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	183	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	11	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	< 2	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	56,8	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,261	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clorantraniliprolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	6	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,00	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	298	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	20	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	2,88	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	13,7	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	2	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	1,42	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	150	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Sebume [µg/L]	< 0,02	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Selenio [µg/L]	< 5	20
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	4,2	200
Solfato [mg/L]	3	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufenozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbuthylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,1400	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	2,56	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025343032-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Località: S. Lucia, S. Giuseppe al Pennino, Pineta la Serra, Pregiatello, Petrellosa "zone Basse", Caselle Inferiore e Superiore, Via XXV Luglio
N° Rapporto di Prova	2025343032-01
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. V.LE GARIBALDI
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	10.9	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,76	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	571	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,157	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	40	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,1080	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343032-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025343032-02
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. CHIESA S. MARIA DEL ROVO
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	10.2	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,02	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	327	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	2	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0700	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343032-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	5
Località Servite	Località: S. Arcangelo "zone Basse", Passiano, Contrapone, S. Martino, S. Maria del Rovo, Centro, Castagneto, Cesinola, S. Martino
N° Rapporto di Prova	2025343032-03
Comune	Cava de' Tirreni
Punto di prelievo	FONT. VILLETTA VIA XXV MAGGIO
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	10.7	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,62	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	606	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,153	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	40	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,1550	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169