

Ausino S.p.A. — Qualità Acqua

Analisi II° Semestre 2025 — Comune di GIFFONI SEI CASALI

Totale rapporti di prova: 10

Rapporto di Prova n° 2025197052-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località: Sieti Alto
N° Rapporto di Prova	2025197052-01
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA CORTE DEI SANTI
Data Camp.	16/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	19.5	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,10	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,60	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	360	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,218	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	< 1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025197052-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Località: Sieti Basso
N° Rapporto di Prova	2025197052-02
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA ALBORI
Data Camp.	16/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	9.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,10	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,73	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	275	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,10	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,48	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025197052-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Prepezzano, Capitignano, Malche
N° Rapporto di Prova	2025197052-03
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	FONT. PIAZZETTA S. CATERINA (EX P.ZZA TRINITÀ) CAPITIGNANO
Data Camp.	16/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	11.5	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,10	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,65	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	254	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,104	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025260027-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Prepezzano, Capitignano, Malche
N° Rapporto di Prova	2025260027-01
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	USC. SERB. PER MALCHE
Data Camp.	17/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	13.3	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,10	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,50	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	299	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,105	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	3	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025295031-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località: Sieti Alto
N° Rapporto di Prova	2025295031-01
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA CORTE DEI SANTI
Data Camp.	22/10/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.6	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	266	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	13	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	6,60	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 20	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	65,2	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,88	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttrilipprolo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,10	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	9	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,53	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	408	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	2,08	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	30	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,133	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	33,7	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	< 1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	2,04	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	0,005	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	184	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	< 5	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	6,4	200
Solfato [mg/L]	5	250
Somma Trialometani [µg/L]	4,66	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufenozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbuthylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	0,260	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	2,98	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025295031-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Località: Sieti Basso
N° Rapporto di Prova	2025295031-02
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA ALBORI
Data Camp.	22/10/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.7	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	198	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	11	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	2,78	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 20	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	55,2	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,49	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttriliprololo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,15	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	5	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,72	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	302	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	0,42	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	21	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	2,4	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,123	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	16,6	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	1	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	1,40	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	< 0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	88	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	5,8	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	4,1	200
Solfato [mg/L]	3	250
Somma Trialometani [µg/L]	2,38	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,75	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	0,150	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	< 2	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025295031-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Prepezzano, Capitignano, Malche
N° Rapporto di Prova	2025295031-03
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	FONT. PONTE MOLINELLO
Data Camp.	22/10/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	17.7	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	277	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	13	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	5,1	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	3,92	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 20	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	59,2	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,73	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttriliprol [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,15	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	9	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,61	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	374	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	1,28	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	28	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,234	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	33,0	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	3	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	2,08	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	< 0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	186	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	< 5	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	6,4	200
Solfato [mg/L]	7	250
Somma Trialometani [µg/L]	6,4	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	0,38	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	2,88	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025344055-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località: Sieti Alto
N° Rapporto di Prova	2025344055-01
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	USC. SERB. SIETI ALTO
Data Camp.	10/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	12.1	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,15	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,65	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	386	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,1286	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	< 1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0660	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025344055-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Località: Sieti Basso
N° Rapporto di Prova	2025344055-02
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA ALBORI
Data Camp.	10/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	9.4	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,10	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,82	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	274	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	< 0,1	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	1	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0870	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025344055-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Località: Prepezzano, Capitignano, Malche
N° Rapporto di Prova	2025344055-03
Comune	Giffoni sei Casali
Punto di prelievo	FONT. VIA PUBBLICO AUSA
Data Camp.	10/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	12	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,10	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,61	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	400	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,154	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	4	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0500	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169