

Qualita dell'acqua potabile - APPIANO SULLA STRADA DEL VINO/EPPAN AN DER WEINSTRASSE

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 20.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
30/04/2024	San Paolo / St. Pauls	Fontana pubblica vicino parcheggio/Öffentl. Brunnen neben Parkplatz
25/09/2024	San Michele / St. Michael	Fontana vicino captazione sorgente Turmbach / Brunnen neben QuellfassungTurmbach
25/09/2024	San Michele / St. Michael	Fontana pubblica piazza municipio / Öffentlicher Brunnen Rathausplatz
25/06/2024	Frangarto / Frangart	Fontana pubblica vicino Brennerhof, Frangarto / Öffentlicher Brunnen neben Brennerhof, Frangart
23/04/2024	Missiano / Missian	Fontana pubblica vicino Despar / Öffentlicher Brunnen neben Despar
23/04/2024	Frangarto / Frangart	Fontana pubblica vicino Brennerhof, Frangarto / Öffentlicher Brunnen neben Brennerhof, Frangart
23/04/2024	Cornaiano / Girlan	Fontana pubblica vicino alla Chiesa / Öffentlicher Brunnen neben Kirche
21/08/2024	San Michele / St. Michael	Fontana pubblica P.zza San Michele / Öffentlicher Brunnen St.-Michael-Platz
20/02/2024	San Michele / St. Michael	Asilo in lingua italiana / Italienischer Kindergarten
17/06/2024	Missiano / Missian	Fontana pubblica vicino Despar / Öffentlicher Brunnen neben Despar
17/06/2024	San Paolo / St. Pauls	Fontana pubblica via S. Paolo n° 20 / Öffentlicher Brunnen St.-Pauls-Straße Nr. 20
17/04/2024	Predonico / Perdonig	Fontana pubblica vicino chiesa / Öffentl. Brunnen neben Kirche
17/04/2024	San Michele / St. Michael	Fontana pubblica piazza municipio / Öffentlicher Brunnen Rathausplatz
17/04/2024	San Michele / St. Michael	Cimitero S. Michele / Friedhof St. Michael
16/01/2024	San Michele / St. Michael	Scuola elementare tedesca St. Michele / Deutsche Grundschule St. Michael
14/05/2024	Unterhausen / Unterhausen	Fontana pubblica davanti Unterhausenhof / Öffentl. Brunnen vor Unterhausenhof
14/05/2024	San Michele / St. Michael	utente / Abnehmer
14/05/2024	Monticolo / Montiggl	Fontana pubblica presso FF Monticolo / Öffentl. Brunnen neben FF Montiggl
04/07/2024	Matschatsch Freizeit / Matschatsch Freizeit	Castel Masaccio / Schlössl Matschatsch
02/07/2024	Cornaiano / Girlan	Cornaiano - Fontana pubblica inizio paese / öffentliche Brunnen Anfang Dorf

Campione 1 - 30/04/2024

Acquedotto: San Paolo / St. Pauls
Punto: Fontana pubblica vicino parcheggio/Öffentl. Brunnen neben Parkplatz
Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	717	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	46	F°	
Durezza totale Gesamthärte	25,76	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	371	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	6	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	5	mg/L	50
Solfati Sulfate	125	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140

Parametro	Valore	Unità	Limite
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodichlorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 2 - 25/09/2024

Acquedotto: San Michele / St. Michael

Punto: Fontana vicino captazione sorgente Turmbach / Brunnen neben QuelfassungTurmbach

Codice punto: E16

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	334	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	239	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	3	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	2	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 3 - 25/09/2024

Acquedotto: San Michele / St. Michael

Punto: Fontana pubblica piazza municipio / Öffentlicher Brunnen Rathausplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	327	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	22	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,32	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 4 - 25/06/2024

Acquedotto: Frangarto / Frangart

Punto: Fontana pubblica vicino Brennerhof, Frangarto / Öffentlicher Brunnen neben Brennerhof, Frangart

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	333	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	23	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,88	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	233	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	0,9	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	12	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 5 - 23/04/2024

Acquedotto: Missiano / Missian

Punto: Fontana pubblica vicino Despar / Öffentlicher Brunnen neben Despar

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	501	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	33	F°	
Durezza totale Gesamthärte	18,48	D°	
Sodio Natrium	8	mg/L	200

Campione 6 - 23/04/2024

Acquedotto: Frangarto / Frangart

Punto: Fontana pubblica vicino Brennerhof, Frangarto / Öffentlicher Brunnen neben Brennerhof, Frangart

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	402	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	26	F°	
Durezza totale Gesamthärte	14,56	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 7 - 23/04/2024

Acquedotto: Cornaiano / Giralan

Punto: Fontana pubblica vicino alla Chiesa / Öffentlicher Brunnen neben Kirche

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	337	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	18	F°	
Durezza totale Gesamthärte	10,08	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 8 - 21/08/2024

Acquedotto: San Michele / St. Michael

Punto: Fontana pubblica P.zza San Michele / Öffentlicher Brunnen St.-Michael-Platz

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	336	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 9 - 20/02/2024

Acquedotto: San Michele / St. Michael

Punto: Asilo in lingua italiana / Italienischer Kindergarten

Codice punto: E11

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	336	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	22	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,32	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	238	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	7	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	2	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	8	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 10 - 17/06/2024

Acquedotto: Missiano / Missian

Punto: Fontana pubblica vicino Despar / Öffentlicher Brunnen neben Despar

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	513	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	32	F°	
Durezza totale Gesamthärte	17,92	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	333	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	6	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	28	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 11 - 17/06/2024

Acquedotto: San Paolo / St. Pauls

Punto: Fontana pubblica via S. Paolo n° 20 / Öffentlicher Brunnen St.-Pauls-Straße Nr. 20

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	657	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	43	F°	
Durezza totale Gesamthärte	24,08	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 12 - 17/04/2024

Acquedotto: Predonico / Perdonig

Punto: Fontana pubblica vicino chiesa / Öffentl. Brunnen neben Kirche

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	293	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	19	F°	
Durezza totale Gesamthärte	10,64	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 13 - 17/04/2024

Acquedotto: San Michele / St. Michael

Punto: Fontana pubblica piazza municipio / Öffentlicher Brunnen Rathausplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	335	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 14 - 17/04/2024

Acquedotto: San Michele / St. Michael

Punto: Cimitero S. Michele / Friedhof St. Michael

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	318	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 15 - 16/01/2024

Acquedotto: San Michele / St. Michael

Punto: Scuola elementare tedesca St. Michele / Deutsche Grundschule St. Michael

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	342	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	23	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,88	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	240	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	20	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	2	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	15	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 16 - 14/05/2024

Acquedotto: Unterhausen / Unterhausen

Punto: Fontana pubblica davanti Unterhausenhof / Öffentl. Brunnen vor Unterhausenhof

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	457	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	28	F°	
Durezza totale Gesamthärte	15,68	D°	
Sodio Natrium	10	mg/L	200

Campione 17 - 14/05/2024

Acquedotto: San Michele / St. Michael

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E13

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	328	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 18 - 14/05/2024

Acquedotto: Monticolo / Montiggl

Punto: Fontana pubblica presso FF Monticolo / Öffentl. Brunnen neben FF Montiggl

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	344	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	19	F°	
Durezza totale Gesamthärte	10,64	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 19 - 04/07/2024

Acquedotto: Matschatsch Freizeit / Matschatsch Freizeit

Punto: Castel Masaccio / Schlössl Matschatsch

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	772	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	38	F°	
Durezza totale Gesamthärte	21,28	D°	
Sodio Natrium	57	mg/L	200

Campione 20 - 02/07/2024

Acquedotto: Cornaiano / Girlan

Punto: Cornaiano - Fontana pubblica inizio paese / öffentliche Brunnen Anfang Dorf

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	302	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	150	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	8	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	39	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	6	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5