

Qualita dell'acqua potabile - BOLZANO/BOZEN

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 55.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
29/05/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica via Claudia Augusta / off. Brunnen Claudia Augustastrasse
29/02/2024	Bolzano / Bozen	WC Mercati Generali / WC Großmarkthalle
29/02/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare Firmian / Grundschule Firmian
29/02/2024	Bolzano / Bozen	utente / Abnehmer
28/02/2024	Bolzano / Bozen	Casa di Riposo Don Bosco / Altersheim don Bosco
26/02/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare Dante Alighieri / Grundschule Dante Alighieri
23/01/2024	Bolzano / Bozen	Distretto socio-sanitario Oltrisarco / Gesundheitssprengel Oberau
22/01/2024	Val d'Ega S.Maddalena / Val d'Ega S.Maddalena	Sanitätsprengel Eggental-Kardaun / Distretto Sanitario Vall d'Ega-Cardano
17/09/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubb. Piazzetta Skater-Park Firmian, zona 3 / öffent. Brunnen Piazzetta Skater-Park Firmian, zona 3
17/09/2024	Colle dei Contadini / Colle dei Contadini	Scuola Waldorf
16/10/2024	Bolzano / Bozen	Melitta Klinik - v. L. Conti 2A
16/09/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica parco giochi via della Vigna / Weingartenpark, öff. Brunnen
16/09/2024	Bolzano / Bozen	Fontana Pubblica angolo via Cassa di Risparmio/via Vanga / öff. Brunnen Sparkassestr./Wangerstrasse
16/01/2024	Bolzano / Bozen	Scuola Materna O.N.M.I. / Kindergarten O.N.M.I.
14/02/2024	Bolzano / Bozen	Casa di Cura Bonvicini, v. M. Bacher 12, Servizi Igienici Piano Terra - Ingresso
13/05/2024	Bolzano / Bozen	fontana pubblica parco giochi, via Segantini / öff. Brunnen Spielplatz, Segantinistraße
13/05/2024	Bolzano / Bozen	Ospedale di Bolzano / Krankenhaus Bozen - WC mensa
12/02/2024	Bolzano / Bozen	Ospedale di Bolzano / Krankenhaus Bozen WC mensa
10/04/2024	Colle dei Contadini / Colle dei Contadini	Scuola Waldorf / Scuola Waldorf
10/04/2024	Bolzano / Bozen	Distretto socio-sanitario Oltrisarco / Gesundheitssprengel Oberau
10/01/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare Firmian / Grundschule Firmian
10/01/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare Dante Alighieri / Grundschule Dante Alighieri
09/10/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica parco Mignone / Fontana pubblica parco Mignone
09/05/2024	Bolzano / Bozen	WC Mercati Generali / WC Großmarkthalle
09/05/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica parco ducale / Öff. Brunnen Herzogspark
09/05/2024	Val d'Ega S.Maddalena / Val d'Ega S.Maddalena	Municipio di Cornedo / Gemeinde Karneid
09/05/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare Firmian / Grundschule Firmian
09/04/2024	Bolzano / Bozen	Casa di Riposo APSP Fondazione la Roggia - v. Roggia 5
07/10/2024	Bolzano / Bozen	Fontana Pubblica angolo via Cassa di Risparmio/via Vanga / öff. Brunnen Sparkassestr./Wangerstrasse
07/10/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica parco ducale / Öff. Brunnen Herzogspark
07/10/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare Firmian / Grundschule Firmian
07/08/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica Parco Petrarca / öff. Brunnen Petrarcapark
07/08/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubb. Piazzetta Skater-Park Firmian, zona 3 / öffent. Brunnen Piazzetta Skater-Park Firmian, zona 3
07/08/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica via Claudia Augusta / off. Brunnen Claudia Augustastrasse
07/05/2024	Bolzano / Bozen	Marienklinik Bolzano
05/03/2024	Bolzano / Bozen	Centro Degenza Villa Europa
05/02/2024	Bolzano / Bozen	WC Mercati Generali / WC Großmarkthalle
05/02/2024	Val d'Ega S.Maddalena / Val d'Ega S.Maddalena	Municipio di Cornedo / Gemeinde Karneid
05/02/2024	Bolzano / Bozen	Scuole Medie Archimede / Mittelschule "Archimede"
05/02/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare "M. L. King" / Grundschule "M.L.King"
04/11/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare Dante Alighieri / Grundschule Dante Alighieri
04/11/2024	Bolzano / Bozen	Scuole Medie Archimede / Mittelschule "Archimede"
04/11/2024	Bolzano / Bozen	Scuola professionale tedesca "Max Valier" via Druso / Gewerbeoberschule "Max Valier", Drusustrasse
04/04/2024	Bolzano / Bozen	WC Mercati Generali / WC Großmarkthalle

Data	Acquedotto	Punto
04/04/2024	Bolzano / Bozen	Fontana Pubblica angolo via Cassa di Risparmio/via Vanga / öff. Brunnen Sparkassestr./Wangerstrasse
04/04/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare "M. L. King" / Grundschule "M.L.King"
03/12/2024	Bolzano / Bozen	Scuola elementare "M. L. King" / Grundschule "M.L.King"
03/10/2024	Bolzano / Bozen	utente / Abnehmer
03/06/2024	Val d'Ega S.Maddalena / Val d'Ega S.Maddalena	Sanitätsprengel Eggental-Kardaun / Distretto Sanitario Vall d'Ega-Cardano
03/06/2024	Bolzano / Bozen	Fontana Pubblica angolo via Cassa di Risparmio/via Vanga / öff. Brunnen Sparkassestr./Wangerstrasse
03/06/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica incrocio via Milano/via Gutenberg / Öffentl. Brunnen Park, Gutenberg/Mailandstr.
02/07/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica parco giochi lungo Isarco via Parma / öff. Brunnen Spielplatz Eisackufer Parmastr.
01/07/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica, via Vintola / Öffentlicher Brunnen, Vintlerstraße
01/07/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica parco ducale / Öff. Brunnen Herzogspark
01/07/2024	Bolzano / Bozen	Fontana pubblica parco giochi via della Vigna / Weingartenpark, öff. Brunnen

Campione 1 - 29/05/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica via Claudia Augusta / off. Brunnen Claudia Augustastrasse

Codice punto: E22

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	305	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 2 - 29/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: WC Mercati Generali / WC Großmarkthalle

Codice punto: E23

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	300	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 3 - 29/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare Firmian / Grundschule Firmian

Codice punto: E43

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	219	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 4 - 29/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E35

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	260	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 5 - 28/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Casa di Riposo Don Bosco / Altersheim don Bosco

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unità	Limite
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 6 - 26/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare Dante Alighieri / Grundschule Dante Alighieri

Codice punto: E39

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	269	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	141	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	8	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	6	mg/L	50
Solfati Sulfate	24	mg/L	250
Sodio Natrium	6	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	74	µg/L	
Arsenico Arsen	1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	47	µg/L	200
Manganese Mangan	2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 7 - 23/01/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Distretto socio-sanitario Oltrisarco / Gesundheitssprengel Oberau

Codice punto: E31

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	302	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	154	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,3	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	10	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	7	mg/L	50
Solfati Sulfate	29	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	126	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 8 - 22/01/2024

Acquedotto: Val d'Ega S.Maddalena / Val d'Ega S.Maddalena

Punto: Sanitätsprengel Eggental-Kardaun / Distretto Sanitario Vall d'Ega-Cardano

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	321	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	182	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,4	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	10	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	20	mg/L	250
Sodio Natrium	8	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	120	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	12	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 9 - 17/09/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubb. Piazzetta Skater-Park Firmian, zona 3 / öffent. Brunnen Piazzetta Skater-Park Firmian, zona 3

Codice punto: E48

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	214	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 10 - 17/09/2024

Acquedotto: Colle dei Contadini / Colle dei Contadini

Punto: Scuola Waldorf

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	157	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 11 - 16/10/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen
Punto: Melitta Klinik - v. L. Conti 2A
Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Durezza totale Gesamthärte	0	D°	
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10

Campione 12 - 16/09/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica parco giochi via della Vigna / Weingartenpark, öff. Brunnen

Codice punto: E18

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	285	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	139	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	8	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	7	mg/L	50
Solfati Sulfate	24	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	18	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 13 - 16/09/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana Pubblica angolo via Cassa di Risparmio/via Vanga / öff. Brunnen Sparkassestr./Wangerstrasse

Codice punto: E25

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	268	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 14 - 16/01/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola Materna O.N.M.I. / Kindergarten O.N.M.I.

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	210	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 15 - 14/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Casa di Cura Bonvicini, v. M. Bacher 12, Servizi Igiennici Piano Terra - Ingresso

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unità	Limite
Durezza totale Gesamthärte	0	D°	
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 16 - 13/05/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: fontana pubblica parco giochi, via Segantini / öff. Brunnen Spielplatz, Segantinistraße

Codice punto: E53

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	265	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	131	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	8	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	8	mg/L	50
Solfati Sulfate	22	mg/L	250
Sodio Natrium	6	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	15	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 17 - 13/05/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Ospedale di Bolzano / Krankenhaus Bozen - WC mensa

Codice punto: E51

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	279	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 18 - 12/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Ospedale di Bolzano / Krankenhaus Bozen WC mensa

Codice punto: E51

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	217	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	116	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	6	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	6	mg/L	50
Solfati Sulfate	17	mg/L	250
Sodio Natrium	5	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	21	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	12	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 19 - 10/04/2024

Acquedotto: Colle dei Contadini / Colle dei Contadini

Punto: Scuola Waldorf / Scuola Waldorf

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	126	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	69	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,4	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	2	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	5	mg/L	250
Sodio Natrium	4	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	134	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	39	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	5	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	5	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 20 - 10/04/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Distretto socio-sanitario Oltrisarco / Gesundheitssprengel Oberau

Codice punto: E31

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	310	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 21 - 10/01/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare Firmian / Grundschule Firmian

Codice punto: E43

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	274	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	144	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	8	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	6	mg/L	50
Solfati Sulfate	25	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	120	µg/L	
Arsenico Arsen	1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	19	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 22 - 10/01/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare Dante Alighieri / Grundschule Dante Alighieri

Codice punto: E39

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	295	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 23 - 09/10/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica parco Mignone / Fontana pubblica parco Mignone

Codice punto: E44

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	303	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 24 - 09/05/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: WC Mercati Generali / WC Großmarkthalle

Codice punto: E23

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	308	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	169	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,4	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	10	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	17	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	63	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	2	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	184	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1

Campione 25 - 09/05/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica parco ducale / Öff. Brunnen Herzogspark

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	260	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 26 - 09/05/2024

Acquedotto: Val d'Ega S.Maddalena / Val d'Ega S.Maddalena

Punto: Municipio di Cornedo / Gemeinde Karneid

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	305	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 27 - 09/05/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare Firmian / Grundschule Firmian

Codice punto: E43

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	284	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 28 - 09/04/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Casa di Riposo APSP Fondazione la Roggia - v. Roggia 5

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unità	Limite
Durezza totale Gesamthärte	0	D°	
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 29 - 07/10/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana Pubblica angolo via Cassa di Risparmio/via Vanga / öff. Brunnen Sparkassestr./Wangerstrasse

Codice punto: E25

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	262	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 30 - 07/10/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica parco ducale / Öff. Brunnen Herzogspark

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	252	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 31 - 07/10/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare Firmian / Grundschule Firmian

Codice punto: E43

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	209	µS/cm	2500
pH	8,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 32 - 07/08/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica Parco Petrarca / öff. Brunnen Petrarcapark

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	258	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 33 - 07/08/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubb. Piazzetta Skater-Park Firmian, zona 3 / öffent. Brunnen Piazzetta Skater-Park Firmian, zona 3

Codice punto: E48

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	244	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 34 - 07/08/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica via Claudia Augusta / off. Brunnen Claudia Augustastrasse

Codice punto: E22

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	302	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 35 - 07/05/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen
Punto: Marienlinik Bolzano
Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Durezza totale Gesamthärte	0	D°	
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 36 - 05/03/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen
Punto: Centro Degenza Villa Europa
Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Durezza totale Gesamthärte	0	D°	
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 37 - 05/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: WC Mercati Generali / WC Großmarkthalle

Codice punto: E23

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	293	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	152	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	12	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	5	mg/L	50
Solfati Sulfate	29	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	34	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	20	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 38 - 05/02/2024

Acquedotto: Val d'Ega S.Maddalena / Val d'Ega S.Maddalena

Punto: Municipio di Cornedo / Gemeinde Karneid

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	311	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Sodio Natrium	8	mg/L	200

Campione 39 - 05/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuole Medie Archimede / Mittelschule "Archimede"

Codice punto: E19

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	256	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 40 - 05/02/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare "M. L. King" / Grundschule "M.L.King"

Codice punto: E14

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	268	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 41 - 04/11/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare Dante Alighieri / Grundschule Dante Alighieri

Codice punto: E39

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	280	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 42 - 04/11/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuole Medie Archimede / Mittelschule "Archimede"

Codice punto: E19

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	274	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 43 - 04/11/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola professionale tedesca "Max Valier" via Druso / Gewerbeoberschule "Max Valier", Drusustrasse

Codice punto: E09

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	283	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 44 - 04/04/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: WC Mercati Generali / WC Großmarkthalle

Codice punto: E23

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	325	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 45 - 04/04/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana Pubblica angolo via Cassa di Risparmio/via Vanga / öff. Brunnen Sparkassestr./Wangerstrasse

Codice punto: E25

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	267	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 46 - 04/04/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare "M. L. King" / Grundschule "M.L.King"

Codice punto: E14

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	285	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 47 - 03/12/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Scuola elementare "M. L. King" / Grundschule "M.L.King"

Codice punto: E14

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	280	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	141	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	7	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	5	mg/L	50
Solfati Sulfate	24	mg/L	250
Sodio Natrium	5	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	20	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 48 - 03/10/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E35

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	212	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 49 - 03/06/2024

Acquedotto: Val d'Ega S.Maddalena / Val d'Ega S.Maddalena

Punto: Sanitätsprengel Eggental-Kardaun / Distretto Sanitario Vall d'Ega-Cardano

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	305	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	176	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	1,6	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,5	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	9	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	19	mg/L	250
Sodio Natrium	7	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	133	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	159	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 50 - 03/06/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana Pubblica angolo via Cassa di Risparmio/via Vanga / öff. Brunnen Sparkassestr./Wangerstrasse

Codice punto: E25

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	267	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 51 - 03/06/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica incrocio via Milano/via Gutenberg / Öffentl. Brunnen Park, Gutenberg/Mailandstr.

Codice punto: E11

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	213	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 52 - 02/07/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica parco giochi lungo Isarco via Parma / öff. Brunnen Spielplatz Eisackufer Parmastr.

Codice punto: E15

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	227	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 53 - 01/07/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica, via Vintola / Öffentlicher Brunnen, Vintlerstraße

Codice punto: E50

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	259	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 54 - 01/07/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica parco ducale / Öff. Brunnen Herzogspark

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	255	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 55 - 01/07/2024

Acquedotto: Bolzano / Bozen

Punto: Fontana pubblica parco giochi via della Vigna / Weingartenpark, öff. Brunnen

Codice punto: E18

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	210	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200