

Qualita dell'acqua potabile - BRESSANONE/BRIXEN

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 45.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
31/07/2024	Millan / Milland	Fontana pubblica Via Prà Millan / Öffentlicher Brunnen Millanderau
31/07/2024	Millan / Milland	Laboratorio riabilitativo "Kastell", Via Otto von Guggenberg 44 / Reha-Werkstatt "Kastell", Otto von Guggenbergstr. 44
30/07/2024	Zona turistica Pfannspitz Skihütte (ex 011-132) / Tourismuszone Pfannspitz Skihütte (ex 011-132)	utente / Abnehmer
30/07/2024	Eores paese / Afers Dorf	utente / Abnehmer
30/07/2024	Monteponente / Pfeffersberg	utente / Abnehmer
30/07/2024	Eores paese / Afers Dorf	utente / Abnehmer
27/03/2024	S. Andrea zona di espansione / St. Andrä Erweiterungszone	Scuola dell'infanzia S. Andrea, Via Vinzenz Goller 5/A / Kindergarten St.Andrä, Vinzenz Goller Weg 5/A - WH Küche
26/06/2024	Albes / Albeins	fontanella parco giochi / Trinkbrunnen Spielplatz
26/06/2024	Albes / Albeins	Bagno pubblico complesso scolastico / Öff. WC Schulgebäude
23/05/2024	Millan / Milland	utente / Abnehmer
23/05/2024	Millan / Milland	Laboratorio riabilitativo "Kastell", Via Otto von Guggenberg 44 / Reha-Werkstatt "Kastell", Otto von Guggenbergstr. 44
23/05/2024	Millan / Milland	Fontana pubblica Via Prà Millan / Öffentlicher Brunnen Millanderau
22/10/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Südtiroler Kinderdorf, Via Castelliere 28 / Südtiroler Kinderdorf, Burgfrieden 28
20/08/2024	Villa / Mairdorf	utente / Abnehmer
20/08/2024	Untergasse S. Leonardo / Untergasse St. Leonhard	utente / Abnehmer
20/08/2024	Albes / Albeins	Bagno pubblico complesso scolastico / Öff. WC Schulgebäude
20/08/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Südtiroler Kinderdorf, Via Castelliere 28 / Südtiroler Kinderdorf, Burgfrieden 28
20/08/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	ASM Bressanone Spa, Via Alfred Ammon 24 / Stadtwerke Brixen AG, Alfred-Ammon-Str. 24
20/08/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Fontana pubblica Schmiedplatz, Varna / Öffentlicher Brunnen Schmiedplatz, Vahrn
20/08/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Ospedale di Bressanone, Via Dante 53, radiologia / Krankenhaus Brixen, Dantestr. 53, Radiologie
19/11/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Ospedale di Bressanone, Via Dante 53, radiologia / Krankenhaus Brixen, Dantestr. 53, Radiologie
19/08/2024	S. Leonardo paese / St. Leonhard Dorf	utente / Abnehmer
18/03/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Scuola elementare Varna, Via Salern 5 / Grundschule Vahrn, Salernstr. 5 - WH WC
17/06/2024	Sarnes / Sarns	Fontana pubbl. Sarns / Öffentl. Brunnen Sarns
16/01/2024	Albes / Albeins	Bagno pubblico complesso scolastico / Öff. WC Schulgebäude
15/10/2024	Monteponente / Pfeffersberg	utente / Abnehmer
15/01/2024	Millan / Milland	Laboratorio riabilitativo "Kastell", Via Otto von Guggenberg 44 / Reha-Werkstatt "Kastell", Otto von Guggenbergstr. 44
14/05/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Macello Valle Isarco, Via Julius Durst, 90 / Schlachthof Brixen, Durststr. 90
12/06/2024	S. Andrea zona di espansione / St. Andrä Erweiterungszone	utente / Abnehmer
12/06/2024	S. Andrea zona di espansione / St. Andrä Erweiterungszone	Fontana pubblica S. Andrea, Ponte / Öff. Brunnen St. Andrä, Brücke
12/06/2024	Meluno / Mellaun	Alpengarage, Mellauner Str. 25; WH WC
12/06/2024	Cleran / Klerant	Trinkbrunnen Klerant
11/06/2024	Scezze / Tschötsch	Fontana pubblica Scezze / öff. Brunnen Tschötsch
10/07/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	utente / Abnehmer
10/01/2024	Monteponente / Pfeffersberg	utente / Abnehmer
09/10/2024	Millan / Milland	Fontana pubblica Via Prà Millan / Öffentlicher Brunnen Millanderau
09/10/2024	Elvas Costa d'Elvas (mittels TWL 074-005) / Elvas Kranebitt (mittels TWL 074-005)	utente / Abnehmer
09/01/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Uffici comunali, Piazza Maria Hueber 3 / Gemeindehaus Maria Hueber Platz 3
08/08/2024	Valcroce / Kreuztal	utente / Abnehmer
08/08/2024	Plancios / Palmschoss	utente / Abnehmer
07/05/2024	Cornale di Sopra / Oberkarnol	Fontana pubblica Cornale di Sopra / Öff. Brunnen Oberkarnol

Data	Acquedotto	Punto
05/09/2024	Elvas Costa d'Elvas (mittels TWL 074-005) / Elvas Kranebitt (mittels TWL 074-005)	Fontana pubblica Völkl / Öffentlicher Brunnen Völkl
03/10/2024	Monteponente / Pfeffersberg	utente / Abnehmer
03/10/2024	Monteponente / Pfeffersberg	utente / Abnehmer
03/06/2024	Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn	Ospedale di Bressanone, Via Dante 53, radiologia / Krankenhaus Brixen, Dantestr. 53, Radiologie

Campione 1 - 31/07/2024

Acquedotto: Millan / Milland

Punto: Fontana pubblica Via Prà Millan / Öffentlicher Brunnen Millanderau

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	85	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 2 - 31/07/2024

Acquedotto: Millan / Milland

Punto: Laboratorio riabilitativo "Kastell", Via Otto von Guggenberg 44 / Reha- Werkstatt "Kastell", Otto von Guggenbergstr. 44

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	90	µS/cm	2500
pH	8,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 30/07/2024

Acquedotto: Zona turistica Pfannspitz Skihütte (ex 011-132) / Tourismuszone Pfannspitz Skihütte (ex 011-132)

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	43	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	1	F°	
Durezza totale Gesamthärte	0,56	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	18	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	3	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 4 - 30/07/2024

Acquedotto: Eores paese / Afers Dorf

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	131	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	7	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	34	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	5	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 5 - 30/07/2024

Acquedotto: Monteponte / Pfeffersberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	71	µS/cm	2500
pH	9,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 6 - 30/07/2024

Acquedotto: Eores paese / Afers Dorf

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	74	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 7 - 27/03/2024

Acquedotto: S. Andrea zona di espansione / St. Andrä Erweiterungszone

Punto: Scuola dell'infanzia S. Andrea, Via Vinzenz Goller 5/A / Kindergarten St.Andrä, Vinzenz Goller Weg 5/A - WH Küche

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	87	µS/cm	2500
pH	8,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	6	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	34	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	7	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 8 - 26/06/2024

Acquedotto: Albes / Albeins

Punto: fontanella parco giochi / Trinkbrunnen Spielplatz

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	247	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	98	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	9	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	6	mg/L	50
Solfati Sulfate	32	mg/L	250
Sodio Natrium	6	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	13	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	6	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	7	µg/L	20
Zinco Zink	17	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	0,3	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	18	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 9 - 26/06/2024

Acquedotto: Albes / Albeins

Punto: Bagno pubblico complesso scolastico / Öff. WC Schulgebäude

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	335	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Sodio Natrium	8	mg/L	200

Campione 10 - 23/05/2024

Acquedotto: Millan / Milland

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E08

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	81	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 11 - 23/05/2024

Acquedotto: Millan / Milland

Punto: Laboratorio riabilitativo "Kastell", Via Otto von Guggenberg 44 / Reha- Werkstatt "Kastell", Otto von Guggenbergstr. 44

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	82	µS/cm	2500
pH	8,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 12 - 23/05/2024

Acquedotto: Millan / Milland

Punto: Fontana pubblica Via Prà Millan / Öffentlicher Brunnen Millanderau

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	73	µS/cm	2500
pH	8,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 13 - 22/10/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Südtiroler Kinderdorf, Via Castelliere 28 / Südtiroler Kinderdorf, Burgfrieden 28

Codice punto: E15

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	80	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 14 - 20/08/2024

Acquedotto: Villa / Mairdorf

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	102	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 15 - 20/08/2024

Acquedotto: Untergasse S. Leonardo / Untergasse St. Leonhard

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	148	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 16 - 20/08/2024

Acquedotto: Albes / Albeins

Punto: Bagno pubblico complesso scolastico / Öff. WC Schulgebäude

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	324	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	8	mg/L	200

Campione 17 - 20/08/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Südtiroler Kinderdorf, Via Castelliere 28 / Südtiroler Kinderdorf, Burgfrieden 28

Codice punto: E15

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	87	µS/cm	2500
pH	8,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 18 - 20/08/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: ASM Bressanone Spa, Via Alfred Ammon 24 / Stadtwerke Brixen AG, Alfred-Ammon-Str. 24

Codice punto: E20

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	81	µS/cm	2500
pH	8,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 19 - 20/08/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Fontana pubblica Schmiedplatz, Varna / Öffentlicher Brunnen Schmiedplatz, Vahrn

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	81	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 20 - 20/08/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Ospedale di Bressanone, Via Dante 53, radiologia / Krankenhaus Brixen, Dantestr. 53, Radiologie

Codice punto: E13

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	80	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 21 - 19/11/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Ospedale di Bressanone, Via Dante 53, radiologia / Krankenhaus Brixen, Dantestr. 53, Radiologie

Codice punto: E13

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	80	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 22 - 19/08/2024

Acquedotto: S. Leonardo paese / St. Leonhard Dorf

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	72	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 23 - 18/03/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Scuola elementare Varna, Via Salern 5 / Grundschule Vahrn, Salernstr. 5 - WH WC

Codice punto: E12

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	83	µS/cm	2500
pH	8,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	43	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	9	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 24 - 17/06/2024

Acquedotto: Sarnes / Sarns

Punto: Fontana pubbl. Sarns / Öffentl. Brunnen Sarns

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	81	µS/cm	2500
pH	8,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 25 - 16/01/2024

Acquedotto: Albes / Albeins

Punto: Bagno pubblico complesso scolastico / Öff. WC Schulgebäude

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	321	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	173	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	8	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	7	mg/L	50
Solfati Sulfate	33	mg/L	250
Sodio Natrium	8	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	4	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	10	µg/L	20
Zinco Zink	108	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	0,4	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	5	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 26 - 15/10/2024

Acquedotto: Monteponte / Pfeffersberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	83	µS/cm	2500
pH	9,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	8	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	< 24	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	6	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 27 - 15/01/2024

Acquedotto: Millan / Milland

Punto: Laboratorio riabilitativo "Kastell", Via Otto von Guggenberg 44 / Reha- Werkstatt "Kastell", Otto von Guggenbergstr. 44

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	81	µS/cm	2500
pH	8,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	3	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	34	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	9	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 28 - 14/05/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Macello Valle Isarco, Via Julius Durst, 90 / Schlachthof Brixen, Durststr. 90

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	90	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	2	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	37	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	9	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	24	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	40	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 29 - 12/06/2024

Acquedotto: S. Andrea zona di espansione / St. Andrä Erweiterungszone

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	69	µS/cm	2500
pH	8,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 30 - 12/06/2024

Acquedotto: S. Andrea zona di espansione / St. Andrä Erweiterungszone

Punto: Fontana pubblica S. Andrea, Ponte / Öff. Brunnen St. Andrä, Brücke

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	70	µS/cm	2500
pH	8,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 31 - 12/06/2024

Acquedotto: Meluno / Mellaun

Punto: Alpengarage, Mellauner Str. 25; WH WC

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	84	µS/cm	2500
pH	8,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 32 - 12/06/2024

Acquedotto: Cleran / Klerant

Punto: Trinkbrunnen Klerant

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	64	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 33 - 11/06/2024

Acquedotto: Scezze / Tschötsch

Punto: Fontana pubblica Scezze / öff. Brunnen Tschötsch

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	453	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	25	F°	
Durezza totale Gesamthärte	14	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	229	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	25	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	20	mg/L	50
Solfati Sulfate	30	mg/L	250
Sodio Natrium	12	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	0,17	µg/L	0.5

Campione 34 - 10/07/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E21

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	78	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 35 - 10/01/2024

Acquedotto: Monteponte / Pfeffersberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	77	µS/cm	2500
pH	9,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 36 - 09/10/2024

Acquedotto: Millan / Milland

Punto: Fontana pubblica Via Prà Millan / Öffentlicher Brunnen Millanderau

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	86	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	38	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	8	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 37 - 09/10/2024

Acquedotto: Elvas Costa d'Elvas (mittels TWL 074-005) / Elvas Kranebitt (mittels TWL 074-005)

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E08

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	128	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 38 - 09/01/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Uffici comunali, Piazza Maria Hueber 3 / Gemeindehaus Maria Hueber Platz 3

Codice punto: E19

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	284	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	125	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	9	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	5	mg/L	50
Solfati Sulfate	42	mg/L	250
Sodio Natrium	10	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	13	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	3	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 39 - 08/08/2024

Acquedotto: Valcroce / Kreuztal

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	48	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 40 - 08/08/2024

Acquedotto: Plancios / Palmschoss

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	33	µS/cm	2500
pH	6,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	1	F°	
Durezza totale Gesamthärte	0,56	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 41 - 07/05/2024

Acquedotto: Cornale di Sopra / Oberkarnol

Punto: Fontana pubblica Cornale di Sopra / Öff. Brunnen Oberkarnol

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	179	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	61	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	7	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	15	mg/L	50
Solfati Sulfate	15	mg/L	250
Sodio Natrium	5	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 42 - 05/09/2024

Acquedotto: Elvas Costa d"Elvas (mittels TWL 074-005) / Elvas Kranebitt (mittels TWL 074-005)

Punto: Fontana pubblica Völkl / Öffentlicher Brunnen Völkl

Codice punto: E09

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	143	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 43 - 03/10/2024

Acquedotto: Monteponte / Pfeffersberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	67	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 44 - 03/10/2024

Acquedotto: Monteponte / Pfeffersberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E08

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	67	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 45 - 03/06/2024

Acquedotto: Bressanone-Varna / Brixen-Vahrn

Punto: Ospedale di Bressanone, Via Dante 53, radiologia / Krankenhaus Brixen, Dantestr. 53, Radiologie

Codice punto: E13

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	79	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200