

Qualita dell'acqua potabile - CASTELBELLO-CIARDES/KASTELBELL-TSCHARS

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 15.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
30/10/2024	Juvale / Juval	utente / Abnehmer
27/05/2024	Castelbello / Kastelbell	f.p. centro / Öffentlicher Brunnen Zentrum
21/08/2024	Ciarden / Tschars	f.p. "Widumplatz" Ciarden / Öffentlicher Brunnen Widumplatz, Tschars
19/06/2024	Ciarden / Tschars	f.p. "Widumplatz" Ciarden / Öffentlicher Brunnen Widumplatz, Tschars
18/11/2024	Montefranco / Freiberg	utente / Abnehmer
17/06/2024	Castelbello / Kastelbell	Fontana pubblica Galsaun/ Öffentlicher Brunnen Galsaun
08/07/2024	Castelbello / Kastelbell	Umfahrungstunnel Kastelbell
08/07/2024	Castelbello / Kastelbell	Taschbrunnquelle (schlechte Entnahmebedingungen - aus dem offenen Waal)
08/01/2024	Castelbello / Kastelbell	f.p. centro / Öffentlicher Brunnen Zentrum
06/11/2024	Montetrumes / Trumsberg	utente / Abnehmer
06/11/2024	Steinach/Steinach	utente / Abnehmer
05/02/2024	Castelbello / Kastelbell	f.p. centro / Öffentlicher Brunnen Zentrum
03/10/2024	Castelbello / Kastelbell	f.p. Maragno / Öffentlicher Brunnen Marein
03/10/2024	Castelbello / Kastelbell	Fontana pubblica Galsaun/ Öffentlicher Brunnen Galsaun
02/12/2024	Zona sportiva "Schlums" / Sportzone Schlums	Zona sportiva / Sportzone Schlums (Heizraum)

Campione 1 - 30/10/2024

Acquedotto: Juvale / Juval

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	162	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 2 - 27/05/2024

Acquedotto: Castebello / Kastelbell

Punto: f.p. centro / Öffentlicher Brunnen Zentrum

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	146	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	34	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	45	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 3 - 21/08/2024

Acquedotto: Ciardes / Tschars

Punto: f.p. "Widumplatz" Ciardes / Öffentlicher Brunnen Widumplatz, Tschars

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	313	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 4 - 19/06/2024

Acquedotto: Ciardes / Tschars

Punto: f.p. "Widumplatz" Ciardes / Öffentlicher Brunnen Widumplatz, Tschars

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	316	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 5 - 18/11/2024

Acquedotto: Montefranco / Freiberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E08

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	156	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 6 - 17/06/2024

Acquedotto: Castelbello / Kastelbell

Punto: Fontana pubblica Galsaun/ Öffentlicher Brunnen Galsaun

Codice punto: E10

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	141	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 7 - 08/07/2024

Acquedotto: Castebello / Kastelbell
Punto: Umfahrungstunnel Kastelbell
Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	487	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	26	F°	
Durezza totale Gesamthärte	14,56	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	124	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	1,3	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	4	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	8	mg/L	50
Solfati Sulfate	162	mg/L	250
Sodio Natrium	10	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	2	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	5	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	6	µg/L	30
Ferro Eisen	11	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1

Campione 8 - 08/07/2024

Acquedotto: Castelbello / Kastelbell

Punto: Taschlbrunnquelle (schlechte Entnahmebedingungen - aus dem offenen Waal)

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	541	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	29	F°	
Durezza totale Gesamthärte	16,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	129	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	1,4	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	4	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	10	mg/L	50
Solfati Sulfate	189	mg/L	250
Sodio Natrium	11	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	3	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	5	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1

Campione 9 - 08/01/2024

Acquedotto: Castelbello / Kastelbell

Punto: f.p. centro / Öffentlicher Brunnen Zentrum

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	143	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 10 - 06/11/2024

Acquedotto: Montetrumes / Trumsberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	76	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Arsenico Arsen	11	µg/L	10
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200

Campione 11 - 06/11/2024

Acquedotto: Steinach/Steinach

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	347	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	18	F°	
Durezza totale Gesamthärte	10,08	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 12 - 05/02/2024

Acquedotto: Castebello / Kastelbell

Punto: f.p. centro / Öffentlicher Brunnen Zentrum

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	309	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	91	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,8	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	99	mg/L	250
Sodio Natrium	5	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	6	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 13 - 03/10/2024

Acquedotto: Castelbello / Kastelbell

Punto: f.p. Maragno / Öffentlicher Brunnen Marein

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	158	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 14 - 03/10/2024

Acquedotto: Castelbello / Kastelbell

Punto: Fontana pubblica Galsaun/ Öffentlicher Brunnen Galsaun

Codice punto: E10

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	156	µS/cm	2500
pH	7,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 15 - 02/12/2024

Acquedotto: Zona sportiva "Schlums" / Sportzone Schlums

Punto: Zona sportiva / Sportzone Schlums (Heizraum)

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	167	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	34	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	52	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	9	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5