

Qualita dell'acqua potabile - CURON VENOSTA/GRAUN IM VINSCHGAU

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 21.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
25/06/2024	Curon / Graun	Municipio - WC / Gemeinde - WC
25/06/2024	Curon / Graun	serbatoio Curon - entrata sinistra / Reservoir Graun - linker Einlauf - Wasser der Falmanair Quelle
19/11/2024	Passo di Resia / Reschenpaß	utente / Abnehmer
19/11/2024	Kloppair Arlund / Kloppair Arlund	utente / Abnehmer
17/09/2024	Resia / Reschen	f.p. parcheggio / Ö.B. Parkplatz
17/09/2024	Curon / Graun	f.p. parcheggio torre / ö.B. beim Parkplatz Turm
17/09/2024	San Valentino alla Muta / St.Valentin a.d.H.	f. p. S. Valentino - cimitero / Ö. B. St. Valentin - Friedhof
16/05/2024	Kaschon / Kaschon	f.p. Kaschon / ö.B. Kaschon
16/05/2024	San Valentino alla Muta / St.Valentin a.d.H.	f.p. San Valentino alla Muta / Öffentlicher Brunnen - St. Valentin a.d.H.
14/03/2024	Curon / Graun	Municipio - WC / Gemeinde - WC
14/03/2024	Resia / Reschen	Öff. Brunnen unter der Strasse / Öff. Brunnen unter der Strasse
12/08/2024	Curon / Graun	f.p. parcheggio torre / ö.B. beim Parkplatz Turm
12/08/2024	Resia / Reschen	Fontana pubblica Carabinieri / Öff. Brunnen Carabinieri
12/08/2024	San Valentino alla Muta / St.Valentin a.d.H.	f.p. Montepiai / Öffentlicher Brunnen Dörfli
09/04/2024	Vallelunga di dentro / Innerlangtaufers	f.p. vallelunga di dentro / Öffentlicher Brunnen Innerlangtaufers
08/05/2024	Resia / Reschen	f.p. parcheggio / Ö.B. Parkplatz
08/05/2024	Vallelunga di fuori / Ausserlangtaufers	f.p. Pedrossi Vallelunga di fuori / Öffentlicher Brunnen Pedross Außerlangtaufers
08/05/2024	Curon / Graun	f.p. parcheggio torre / ö.B. beim Parkplatz Turm
07/11/2024	Curon / Graun	Municipio - WC / Gemeinde - WC
07/11/2024	Curon / Graun	serbatoio Curon - entrata sinistra / Reservoir Graun - linker Einlauf
05/06/2024	San Valentino alla Muta / St.Valentin a.d.H.	f. p. S. Valentino - cimitero / Ö. B. St. Valentin - Friedhof

Campione 1 - 25/06/2024

Acquedotto: Curon / Graun
Punto: Municipio - WC / Gemeinde - WC
Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	238	µS/cm	2500
pH	6,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 2 - 25/06/2024

Acquedotto: Curon / Graun

Punto: serbatoio Curon - entrata sinistra / Reservoir Graun - linker Einlauf - Wasser der Falmanair Quelle

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	111	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 19/11/2024

Acquedotto: Passo di Resia / Reschenpaß

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	261	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 4 - 19/11/2024

Acquedotto: Klopair Arlund / Klopair Arlund

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	175	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 5 - 17/09/2024

Acquedotto: Resia / Reschen

Punto: f.p. parcheggio / Ö.B. Parkplatz

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	260	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 6 - 17/09/2024

Acquedotto: Curon / Graun

Punto: f.p. parcheggio torre / ö.B. beim Parkplatz Turm

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	324	µS/cm	2500
pH	6,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 7 - 17/09/2024

Acquedotto: San Valentino alla Muta / St.Valentin a.d.H.

Punto: f. p. S. Valentino - cimitero / Ö. B. St. Valentin - Friedhof

Codice punto: E09

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	137	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 8 - 16/05/2024

Acquedotto: Kaschon / Kaschon
Punto: f.p. Kaschon / ö.B. Kaschon
Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	122	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 9 - 16/05/2024

Acquedotto: San Valentino alla Muta / St.Valentin a.d.H.

Punto: f.p. San Valentino alla Muta / Öffentlicher Brunnen - St. Valentin a.d.H.

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	156	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 10 - 14/03/2024

Acquedotto: Curon / Graun

Punto: Municipio - WC / Gemeinde - WC

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	153	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 11 - 14/03/2024

Acquedotto: Resia / Reschen

Punto: Öff. Brunnen unter der Strasse / Öff. Brunnen unter der Strasse

Codice punto: E11

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	268	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 12 - 12/08/2024

Acquedotto: Curon / Graun

Punto: f.p. parcheggio torre / ö.B. beim Parkplatz Turm

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	327	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	18	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	149	mg/L	250
Sodio Natrium	4	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	6	µg/L	20
Zinco Zink	6	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 13 - 12/08/2024

Acquedotto: Resia / Reschen

Punto: Fontana pubblica Carabinieri / Öff. Brunnen Carabinieri

Codice punto: E08

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	273	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 14 - 12/08/2024

Acquedotto: San Valentino alla Muta / St.Valentin a.d.H.

Punto: f.p. Monteplai / Öffentlicher Brunnen Dörf

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	145	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 15 - 09/04/2024

Acquedotto: Vallelunga di dentro / Innerlangtaufers

Punto: f.p. vallelunga di dentro / Öffentlicher Brunnen Innerlangtaufers

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	396	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	27	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	187	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 16 - 08/05/2024

Acquedotto: Resia / Reschen

Punto: f.p. parcheggio / Ö.B. Parkplatz

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	275	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	158	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,8	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	30	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	4	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	6	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 17 - 08/05/2024

Acquedotto: Valledlunga di fuori / Ausserlangtaufers

Punto: f.p. Pedrossi Valledlunga di fuori / Öffentlicher Brunnen Pedross Außerlangtaufers

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	273	µS/cm	2500
pH	6,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 18 - 08/05/2024

Acquedotto: Curon / Graun

Punto: f.p. parcheggio torre / ö.B. beim Parkplatz Turm

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	126	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 19 - 07/11/2024

Acquedotto: Curon / Graun

Punto: Municipio - WC / Gemeinde - WC

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	329	µS/cm	2500
pH	6,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 20 - 07/11/2024

Acquedotto: Curon / Graun

Punto: serbatoio Curon - entrata sinistra / Reservoir Graun - linker Einlauf

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	130	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 21 - 05/06/2024

Acquedotto: San Valentino alla Muta / St.Valentin a.d.H.

Punto: f. p. S. Valentino - cimitero / Ö. B. St. Valentin - Friedhof

Codice punto: E09

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	149	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	28	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	46	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	2	µg/L	20
Zinco Zink	21	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5