

# Qualita dell'acqua potabile - DOBBIACO/TOBLACH

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 11.

## Riepilogo campioni

| Data       | Acquedotto                                 | Punto                               |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 18/03/2024 | Dobbiaco / Toblach                         | utente / Abnehmer                   |
| 08/01/2024 | Dobbiaco / Toblach                         | Stazione FS / Zugbahnhof            |
| 07/10/2024 | Franadega / Frondeigen                     | utente / Abnehmer                   |
| 07/10/2024 | Stadlan / Stadlan                          | utente / Abnehmer                   |
| 07/10/2024 | Dobbiaco / Toblach                         | Stazione FS / Zugbahnhof            |
| 06/05/2024 | Dobbiaco / Toblach                         | Stazione FS / Zugbahnhof            |
| 05/08/2024 | Dobbiaco / Toblach                         | Stazione FS / Zugbahnhof            |
| 04/03/2024 | Dobbiaco / Toblach                         | Scuola primaria / Grundschule       |
| 02/09/2024 | Dobbiaco / Toblach                         | Fontana municipio / Brunnen Rathaus |
| 02/09/2024 | Monterota / Ratsberg                       | utente / Abnehmer                   |
| 02/09/2024 | S. Maria - Melatta / Aufkirchen - Melatten | Fontana chiesa / Brunnen Kirche     |

## Campione 1 - 18/03/2024

Acquedotto: Dobbiaco / Toblach  
Punto: utente / Abnehmer  
Codice punto: E08

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 197    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 8      | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 11     | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 6,16   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 2 - 08/01/2024

Acquedotto: Dobbiaco / Toblach  
Punto: Stazione FS / Zugbahnhof  
Codice punto: E02

| Parametro                                                     | Valore  | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit             | 201     | µS/cm | 2500      |
| pH                                                            | 8       | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                                    | 11      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                                    | 6,16    | D°    |           |
| Alcalinità CO3 Alkalität CO3                                  | 0       | mg/L  |           |
| Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3                                | 136     | mg/L  |           |
| Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2                             | < 0,5   | mg/L  | 5         |
| Ammonio NH4 Ammonium NH4                                      | < 0,05  | mg/L  | 0.5       |
| Nitriti NO2 Nitrite NO2                                       | < 0,01  | mg/L  | 0.5       |
| Fluoruri Fluoride                                             | < 0,1   | mg/L  | 1.5       |
| Cloruri Chloride                                              | 2       | mg/L  | 250       |
| Nitrati NO3 Nitrate NO3                                       | 2       | mg/L  | 50        |
| Solfati Sulfate                                               | 7       | mg/L  | 250       |
| Sodio Natrium                                                 | 2       | mg/L  | 200       |
| Boro Bor                                                      | < 0,1   | mg/L  | 1.5       |
| Alluminio Aluminium                                           | < 10    | µg/L  | 200       |
| Cromo Chrom                                                   | < 1     | µg/L  | 50        |
| Selenio Selen                                                 | < 1     | µg/L  | 20        |
| Vanadio Vanadium                                              | < 1     | µg/L  | 140       |
| Rame Kupfer                                                   | < 0,1   | mg/L  | 2         |
| Nichel Nickel                                                 | < 1     | µg/L  | 20        |
| Zinco Zink                                                    | 26      | µg/L  |           |
| Arsenico Arsen                                                | < 1     | µg/L  | 10        |
| Antimonio Antimon                                             | < 1     | µg/L  | 10        |
| Cadmio Cadmium                                                | < 0,2   | µg/L  | 5         |
| Piombo Blei                                                   | < 1     | µg/L  | 10        |
| Uranio Uran                                                   | < 1     | µg/L  | 30        |
| Ferro Eisen                                                   | < 10    | µg/L  | 200       |
| Manganese Mangan                                              | < 2     | µg/L  | 50        |
| Mercurio Quecksilber                                          | < 0,1   | µg/L  | 1         |
| Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe          | < 0,02  | µg/L  | 0.1       |
| Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren                                  | < 0,001 | µg/L  | 0.01      |
| Benzene Benzol                                                | < 0,1   | µg/L  | 1         |
| 1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan                             | < 0,1   | µg/L  | 3         |
| Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen                      | < 1     | µg/L  |           |
| Tetracloroetilene Tetrachlorethen                             | < 1     | µg/L  |           |
| Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen | < 1     | µg/L  | 10        |
| Triometani Trihalomethane                                     | < 3     | µg/L  | 30        |
| Cloroformio Chloroform                                        | < 1     | µg/L  |           |
| Bromoformio Bromoform                                         | < 1     | µg/L  |           |
| Dibromoclorometano Dibromchlormethan                          | < 1     | µg/L  |           |
| Bromodiclorometano Bromdichlormethan                          | < 1     | µg/L  |           |
| Antiparassitari (in totale) µg/L                              | < 0,05  | µg/L  | 0.5       |

### Campione 3 - 07/10/2024

Acquedotto: Franadega / Frondeigen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 75     | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 6,9    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 3      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 1,68   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 4 - 07/10/2024

Acquedotto: Stadlan / Stadlan

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 71     | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,2    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 3      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 1,68   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 5 - 07/10/2024

Acquedotto: Dobbiaco / Toblach

Punto: Stazione FS / Zugbahnhof

Codice punto: E02

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 227    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 8      | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 13     | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 7,28   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 6 - 06/05/2024

Acquedotto: Dobbiaco / Toblach

Punto: Stazione FS / Zugbahnhof

Codice punto: E02

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 215    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 8      | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 13     | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 7,28   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 7 - 05/08/2024

Acquedotto: Dobbiaco / Toblach

Punto: Stazione FS / Zugbahnhof

Codice punto: E02

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 205    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,9    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 12     | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 6,72   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 8 - 04/03/2024

Acquedotto: Dobbiaco / Toblach

Punto: Scuola primaria / Grundschule

Codice punto: E13

| Parametro                                                     | Valore  | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit             | 83      | µS/cm | 2500      |
| pH                                                            | 7,3     | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                                    | 3       | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                                    | 1,68    | D°    |           |
| Alcalinità CO3 Alkalität CO3                                  | 0       | mg/L  |           |
| Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3                                | 35      | mg/L  |           |
| Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2                             | < 0,5   | mg/L  | 5         |
| Ammonio NH4 Ammonium NH4                                      | < 0,05  | mg/L  | 0.5       |
| Nitriti NO2 Nitrite NO2                                       | < 0,01  | mg/L  | 0.5       |
| Fluoruri Fluoride                                             | 0,1     | mg/L  | 1.5       |
| Cloruri Chloride                                              | < 1     | mg/L  | 250       |
| Nitrati NO3 Nitrate NO3                                       | < 1     | mg/L  | 50        |
| Solfati Sulfate                                               | 13      | mg/L  | 250       |
| Sodio Natrium                                                 | 2       | mg/L  | 200       |
| Boro Bor                                                      | < 0,1   | mg/L  | 1.5       |
| Alluminio Aluminium                                           | < 10    | µg/L  | 200       |
| Cromo Chrom                                                   | < 1     | µg/L  | 50        |
| Selenio Selen                                                 | < 1     | µg/L  | 20        |
| Vanadio Vanadium                                              | < 1     | µg/L  | 140       |
| Rame Kupfer                                                   | < 0,1   | mg/L  | 2         |
| Nichel Nickel                                                 | < 1     | µg/L  | 20        |
| Zinco Zink                                                    | 21      | µg/L  |           |
| Arsenico Arsen                                                | < 1     | µg/L  | 10        |
| Antimonio Antimon                                             | < 1     | µg/L  | 10        |
| Cadmio Cadmium                                                | < 0,2   | µg/L  | 5         |
| Piombo Blei                                                   | < 1     | µg/L  | 10        |
| Uranio Uran                                                   | < 1     | µg/L  | 30        |
| Ferro Eisen                                                   | < 10    | µg/L  | 200       |
| Manganese Mangan                                              | < 2     | µg/L  | 50        |
| Mercurio Quecksilber                                          | < 0,1   | µg/L  | 1         |
| Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe          | < 0,02  | µg/L  | 0.1       |
| Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren                                  | < 0,001 | µg/L  | 0.01      |
| Benzene Benzol                                                | < 0,1   | µg/L  | 1         |
| 1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan                             | < 0,1   | µg/L  | 3         |
| Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen                      | < 1     | µg/L  |           |
| Tetracloroetilene Tetrachlorethen                             | < 1     | µg/L  |           |
| Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen | < 1     | µg/L  | 10        |
| Triometani Trihalomethane                                     | < 3     | µg/L  | 30        |
| Cloroformio Chloroform                                        | < 1     | µg/L  |           |
| Bromoformio Bromoform                                         | < 1     | µg/L  |           |
| Dibromoclorometano Dibromchlormethan                          | < 1     | µg/L  |           |
| Bromodiclorometano Bromdichlormethan                          | < 1     | µg/L  |           |
| Antiparassitari (in totale) µg/L                              | < 0,05  | µg/L  | 0.5       |



## Campione 9 - 02/09/2024

Acquedotto: Dobbiaco / Toblach

Punto: Fontana municipio / Brunnen Rathaus

Codice punto: E01

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 213    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,9    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 14     | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 7,84   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 10 - 02/09/2024

Acquedotto: Monterota / Ratsberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 91     | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,1    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 5      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 2,8    | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 11 - 02/09/2024

Acquedotto: S. Maria - Melatta / Aufkirchen - Melatten

Punto: Fontana chiesa / Brunnen Kirche

Codice punto: E02

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 142    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,4    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 7      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 3,92   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 3      | mg/L  | 200       |